



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR ~~289~~ TAHUN 2023

TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga Satuan Pokok Kegiatan merupakan batas tertinggi, sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.
- KETIGA : Dalam hal Satuan Harga melampaui Harga Satuan Pokok Kegiatan atau belum ditetapkan dalam Keputusan Ini maka dapat dilakukan perubahan atas Lampiran I Keputusan ini atau dengan menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Format Usulan perubahan tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Agustus 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland 50 Kg (CONS)	Semen Portland 50 Kg (CONS)	Zak	57,000	
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland 50 Kg (SNI)	Semen Portland 50 Kg (SNI)	Kg	1,300	
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland 50 Kg (Tiga Roda)	Semen Portland 50 Kg (Tiga Roda)	Zak	63,000	
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen / PC (50kg)	Semen / PC (50kg)	Zak	63,000	
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland 50 Kg (SNI)	Semen Portland 50 Kg (SNI)	Kg	1,500	
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen alumina	Semen alumina	Kg	13,500	
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen (OPC)	Semen (OPC)	Kg	1,400	
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland 50 Kg (SNI)	Semen Portland 50 Kg (SNI)	Zak	75,000	
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Warna	Semen Warna	Kg	12,500	
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Merah	Semen Merah	M3	65,000	
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland 50 Kg (SNI)	Semen Portland 50 Kg (SNI)	Kg	1,140	
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen / PC (kg)	Semen / PC (kg)	Kg	1,300	
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kaca Polos 3 mm	Kaca Polos 3 mm	M2	200,000	
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kaca Nako	Kaca Nako	M2	432,100	
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kaca Polos 5 mm	Kaca Polos 5 mm	M2	250,000	
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Timbunan/urugan Porous	Timbunan/urugan Porous	M3	245,800	
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Pasang	Pasir Pasang	M3	220,000	
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Tailing	Pasir Tailing	M3	259,000	
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Beton	Pasir Beton	M3	275,000	
20	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Halus	Pasir Halus	M3	250,000	
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Halus (Untuk HRS)	Pasir Halus (Untuk HRS)	M3	193,000	
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Urug	Pasir Urug	M3	220,000	
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Tailing	Pasir Tailing	M3	279,700	
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Pasang	Pasir Pasang	M3	300,000	
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Beton	Pasir Beton	M3	360,000	
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Tanah Timbunan	Bahan Tanah Timbunan	M3	120,000	
27	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Pasang (Sedang)	Pasir Pasang (Sedang)	M3	247,900	
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Beton (Kasar)	Pasir Beton (Kasar)	M3	196,300	
29	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Halus (untuk HRS)	Pasir Halus (untuk HRS)	M3	166,100	
30	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Urug (ada unsur lempung)	Pasir Urug (ada unsur lempung)	M3	196,300	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
31	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Urug	Pasir Urug	M3	220,900	
32	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Tailing	Pasir Tailing	M3	259,000	
33	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Kasar	Pasir Kasar	M3	195,000	
34	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Kasar	Pasir Kasar	M3	195,000	
35	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual)	Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual)	M3	360,000	
36	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Bata (12)	Batu Bata (12)	Buah	1,100	
37	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Boulder	Batu Boulder	M3	237,600	
38	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Bata 9	Batu Bata 9	Buah	700	
39	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual)	Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual)	M3	300,000	
40	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu belah 30/30	Batu belah 30/30	M3	350,000	
41	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr.Base Kelas C	Agr.Base Kelas C	M3	259,300	
42	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr.Base Kelas B	Agr.Base Kelas B	M3	261,900	
43	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr.Base Kelas A	Agr.Base Kelas A	M3	267,900	
44	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	Agregat Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	M3	226,900	
45	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu kali	Batu kali	M3	300,000	
46	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu belah	Batu belah	M3	390,000	
47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Bata 12	Batu Bata 12	Buah	1,000	
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Kali	Batu Kali	M3	271,700	
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Kasar	Agregat Pecah Kasar	M3	259,300	
50	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agg. Halus LP A	Agg. Halus LP A	M3	237,000	
51	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos # 1 "	Agregat Lolos # 1 "	M3	272,500	
52	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Belah / Kerakal	Batu Belah / Kerakal	M3	338,500	
53	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr. Kelas A (analisis)	Agr. Kelas A (analisis)	M3	339,700	
54	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr. Kelas B (analisis)	Agr. Kelas B (analisis)	M3	304,900	
55	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Arg. Kelas S (analisis)	Arg. Kelas S (analisis)	M3	299,200	
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	M3	298,700	
57	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Mesin 5-10 dan 10-20 mm	Agregat Pecah Mesin 5-10 dan 10-20 mm	M3	272,500	
58	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	M3	259,300	
59	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	Agregat Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	M3	244,800	
60	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	Agregat Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	M3	267,300	
61	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos screen1 ukuran (0 - 5)	Agregat Lolos screen1 ukuran (0 - 5)	M3	214,600	
62	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos 1 inci	Agregat Lolos 1 inci	M3	224,800	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
63	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Halus LP A	Agregat Halus LP A	M3	214,600	
64	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Kasar	Agregat Pecah Kasar	M3	223,600	
65	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu kali	Batu kali	M3	250,000	
66	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Catilac (setara)	Cat Catilac (setara)	Kg	42,500	
67	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Meni Kayu/Besi/Seng (Glotex Setara)	Cat Meni Kayu/Besi/Seng (Glotex Setara)	Kg	50,000	
68	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Kayu / Besi (Glotex Setara)	Cat Kayu / Besi (Glotex Setara)	Kg	70,000	
69	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Politur / Vernis	Cat Politur / Vernis	Liter	65,000	
70	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Cat	Minyak Cat	Liter	35,000	
71	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat tembok biasa	Cat tembok biasa	Kg	18,300	
72	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Waterproofing (Setara Aquproof)	Cat Waterproofing (Setara Aquproof)	Kg	12,500	
73	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Marka (Non Thermoplas)	Cat Marka (Non Thermoplas)	Kg	81,300	
74	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Marka (Thermoplastic)	Cat Marka (Thermoplastic)	Kg	55,700	
75	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat	Cat	Kg	40,000	
76	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Metrolite (Setara)	Cat Metrolite (Setara)	Kg	36,600	
77	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat akhir protektif beton	Cat akhir protektif beton	Kg	16,400	
78	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat akhir dekoratif beton	Cat akhir dekoratif beton	Kg	20,000	
79	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat dasar baja	Cat dasar baja	Kg	80,000	
80	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Metrolite (setara)	Cat Metrolite (setara)	Kg	40,000	
81	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plamur tembok	Plamur tembok	Kg	35,000	
82	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Marka (Non Themoplas)	Cat Marka (Non Themoplas)	Kg	88,700	
83	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Marka (Themoplas)	Cat Marka (Themoplas)	Kg	118,400	
84	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Anti karat	Cat Anti karat	Kg	50,000	
85	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat	Cat	Kg	40,000	
86	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Dasar (Dulux Setara)	Cat Dasar (Dulux Setara)	Kg	65,000	
87	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Seng Plat BJLS 20	Seng Plat BJLS 20	Lembar	70,000	
88	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Seng Gelombang BJLS 20	Seng Gelombang BJLS 20	Lembar	65,000	
89	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Prategang	Baja Prategang	Kg	587,400	
90	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Bergelombang	Baja Bergelombang	Kg	12,500	
91	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur	Baja Struktur	Kg	11,000	
92	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Baja	Tiang Pancang Baja	M1	25,200	
93	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Beton Pratekan	Tiang Pancang Beton Pratekan	M3	424,000	
94	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Prategang	Baja Prategang	Kg	8,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
95	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan BJ U24 Polos	Baja Tulangan BJ U24 Polos	Kg	11,600	
96	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan BJ U32 Polos	Baja Tulangan BJ U32 Polos	Kg	12,700	
97	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan BJ U32 Ulir	Baja Tulangan BJ U32 Ulir	Kg	12,700	
98	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan BJ U39 - U 48 Ulir	Baja Tulangan BJ U39 - U 48 Ulir	Kg	14,300	
99	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rangka Atap baja ringan	Rangka Atap baja ringan	M2	181,900	
100	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,30 m h 0,50 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,30 m h 0,50 m	Buah	3,638,300	
101	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,40 m h 0,60 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,40 m h 0,60 m	Buah	4,851,000	
102	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,50 m h 0,80 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,50 m h 0,80 m	Buah	6,063,800	
103	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,60 m h 0,80 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,60 m h 0,80 m	Buah	7,276,500	
104	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,70 m h 0,80 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,70 m h 0,80 m	Buah	8,489,300	
105	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,80 m h 1,00 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,80 m h 1,00 m	Buah	9,702,000	
106	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,90 m h 1,00 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,90 m h 1,00 m	Buah	10,914,800	
107	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b 1,00 m h 1,00 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b 1,00 m h 1,00 m	Buah	12,127,500	
108	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,00 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,00 m	Buah	13,340,300	
109	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,00 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,00 m	Buah	14,553,000	
110	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,20 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,20 m	Buah	15,765,800	
111	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,50 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,50 m	Buah	16,978,500	
112	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,60 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,60 m	Buah	18,191,300	
113	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengkap engsel dan gembok	Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengkap engsel dan gembok	Buah	472,500	
114	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m	Buah	777,700	
115	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m	Buah	4,365,900	
116	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m	Buah	5,821,200	
117	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m	Buah	7,276,500	
118	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m	Buah	8,731,800	
119	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m	Buah	10,187,100	
120	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m	Buah	11,642,400	
121	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Buah	13,097,700	
122	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Buah	14,553,000	
123	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Buah	16,008,300	
124	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m	Buah	17,463,600	
125	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m	Buah	18,918,900	
126	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Buah	20,374,200	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
127	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Buah	21,829,500	
128	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Polos) U24	Baja Tulangan (Polos) U24	Kg	11,600	
129	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Ulir) D32	Baja Tulangan (Ulir) D32	Kg	12,700	
130	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Bergelombang	Baja Bergelombang	Kg	12,500	
131	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur	Baja Struktur	Kg	11,000	
132	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Baja	Tiang Pancang Baja	M1	25,200	
133	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan	Baja Tulangan	Kg	11,600	
134	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Ulir) D39	Baja Tulangan (Ulir) D39	Kg	14,300	
135	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Ulir) D48	Baja Tulangan (Ulir) D48	Kg	14,300	
136	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur Grade 345 (Kuat Lelah 345 MPa)	Baja Struktur Grade 345 (Kuat Lelah 345 MPa)	Kg	17,000	
137	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur Grade 485 (Kuat Lelah 485 MPa)	Baja Struktur Grade 485 (Kuat Lelah 485 MPa)	Kg	18,000	
138	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Lelah 690 Mpa untuk Tebal Pelat kurang dari 2,5 inch)	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Lelah 690 Mpa untuk Tebal Pelat kurang dari 2,5 inch)	Kg	22,000	
139	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Lelah 620 Mpa untuk Tebal Pelat lebih besar 2,5 - 4,0 inch)	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Lelah 620 Mpa untuk Tebal Pelat lebih besar 2,5 - 4,0 inch)	Kg	19,000	
140	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Furnished)	Baja Tulangan (Furnished)	Kg	13,700	
141	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Beton Pratekan	Tiang Pancang Beton Pratekan	M3	424,000	
142	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 8 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 8 Mm (Sertifikat -12 M)	Kg	65,000	
143	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 10 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 10 Mm (Sertifikat -12 M)	Kg	90,000	
144	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 12 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 12 Mm (Sertifikat -12 M)	Kg	135,000	
145	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 16 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 16 Mm (Sertifikat -12 M)	Kg	225,000	
146	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 19 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 19 Mm (Sertifikat -12 M)	Buah	335,000	
147	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Siku / Profil	Besi Siku / Profil	Kg	20,000	
148	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton	Besi Beton	Kg	11,600	
149	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton Super / Ulir	Besi Beton Super / Ulir	Kg	11,800	
150	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Abu - abu 40 x 40 cm	Tegel Abu - abu 40 x 40 cm	Buah	14,400	
151	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Berwarna 20 x 20 cm	Tegel Berwarna 20 x 20 cm	Buah	3,000	
152	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Berwarna 30 x 30 cm	Tegel Berwarna 30 x 30 cm	Buah	7,600	
153	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Berwarna 40 x 40 cm	Tegel Berwarna 40 x 40 cm	Buah	14,700	
154	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Berwarna 20 x 40 cm	Tegel Berwarna 20 x 40 cm	Dos	110,000	
155	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm	Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm	Buah	34,400	
156	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm	Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm	Buah	7,400	
157	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm	Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm	Buah	91,700	
158	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm	Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm	Buah	81,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
159	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Marmer	Marmer	Buah	324,000	
160	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm	Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm	Buah	400,000	
161	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm	Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm	Buah	160,000	
162	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm	Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm	Buah	134,900	
163	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm	Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm	Buah	124,100	
164	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm	Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm	Buah	113,300	
165	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm	Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm	Buah	107,900	
166	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm	Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm	Buah	134,900	
167	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm	Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm	Buah	175,000	
168	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm	Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm	Buah	64,800	
169	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm	Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm	Buah	1,500	
170	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm	Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm	Buah	1,600	
171	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel Warna 10 x 20 cm	Plint Tegel Warna 10 x 20 cm	Buah	5,000	
172	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel Warna 10 x 30 cm	Plint Tegel Warna 10 x 30 cm	Buah	2,600	
173	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel Warna 10 x 40 cm	Plint Tegel Warna 10 x 40 cm	Buah	2,900	
174	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Wafel 20 x 20 cm	Tegel Wafel 20 x 20 cm	Buah	3,000	
175	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm	Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm	Buah	15,200	
176	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 10 x 10 Cm	Tegel Keramik 10 x 10 Cm	Buah	1,100	
177	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 20 x 20 Cm	Tegel Keramik 20 x 20 Cm	Buah	3,000	
178	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 30 x 30 Cm	Tegel Keramik 30 x 30 Cm	Buah	6,800	
179	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 20 x 25 Cm	Tegel Keramik 20 x 25 Cm	Buah	3,800	
180	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 15 x 20 Cm	Tegel Keramik 15 x 20 Cm	Buah	2,250	
181	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 15 x 15 Cm	Tegel Keramik 15 x 15 Cm	Buah	1,800	
182	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Abu - abu 20 x 20 cm	Tegel Abu - abu 20 x 20 cm	Buah	3,000	
183	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Abu - abu 30 x 30 cm	Tegel Abu - abu 30 x 30 cm	Buah	7,400	
184	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Nok genteng metal (Setara Sakura roof)	Nok genteng metal (Setara Sakura roof)	Buah	40,000	
185	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Genteng metal	Paku Genteng metal	Kg	35,000	
186	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Atap genteng metal (Setara Multi roof)	Atap genteng metal (Setara Multi roof)	M2	85,800	
187	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bubungan genteng metal (Setara Multi roof)	Bubungan genteng metal (Setara Multi roof)	Buah	51,200	
188	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Flashing genteng metal (Setara Multi roof)	Flashing genteng metal (Setara Multi roof)	M1	32,300	
189	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Nok genteng metal (Setara Multi roof)	Nok genteng metal (Setara Multi roof)	Buah	36,600	
190	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Atap genteng metal (Setara Sakura roof)	Atap genteng metal (Setara Sakura roof)	M2	40,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
191	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bubungan genteng metal (Setara Sakura roof)	Bubungan genteng metal (Setara Sakura roof)	Buah	40,000	
192	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Flashing genteng metal (Setara Sakura roof)	Flashing genteng metal (Setara Sakura roof)	M1	29,600	
193	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelat Rambu (Eng. Grade)	Pelat Rambu (Eng. Grade)	Buah	176,000	
194	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelat Rambu (High I. Grade)	Pelat Rambu (High I. Grade)	Buah	216,500	
195	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Thinner	Thinner	Liter	12,000	
196	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Thinner	Thinner	Liter	27,000	
197	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Diameter 1,5 x 1/2 Inchi	Clamp Sadle C.1 Diameter 1,5 x 1/2 Inchi	Buah	27,900	
198	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Diameter 4 x 1/2 Inchi	Clamp Sadle C.1 Diameter 4 x 1/2 Inchi	Buah	54,800	
199	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Diameter 3 x 1/2 Inchi	Clamp Sadle C.1 Diameter 3 x 1/2 Inchi	Buah	45,000	
200	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Diameter 2 x 1/2 Inchi	Clamp Sadle C.1 Diameter 2 x 1/2 Inchi	Buah	35,000	
201	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Staillesstel 4 Inchi	Besi Staillesstel 4 Inchi	M1	270,100	
202	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Termoseting (sealant tuang dingin)	Termoseting (sealant tuang dingin)	Kg	65,300	
203	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Backer rod 1 1/6 inci	Backer rod 1 1/6 inci	M1	16,600	
204	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Termoplastik (sealant tuang panas)	Termoplastik (sealant tuang panas)	Kg	29,000	
205	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar pre-packed untuk stiching	Mortar pre-packed untuk stiching	Kg	7,100	
206	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar semen cepat mengeras (RSC)	Mortar semen cepat mengeras (RSC)	Kg	4,300	
207	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plastik membrane polyethylene 125 mikron	Plastik membrane polyethylene 125 mikron	Kg	63,300	
208	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Concrete Grouting Non shrinkage HWR	Concrete Grouting Non shrinkage HWR	Kg	6,800	
209	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	B/TP 280	B/TP 280	Kg	8,900	
210	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	curing compound (pigmen putih)	curing compound (pigmen putih)	Liter	38,500	
211	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Super plastiziser, maks 0,3 % Sm	Super plastiziser, maks 0,3 % Sm	Kg	40,000	
212	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Air	Air	Liter	20	
213	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	AK-2 (10/20)	AK-2 (10/20)	M3	235,000	
214	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen	Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen	Liter	350,000	
215	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Backer rod 3/8 inci	Backer rod 3/8 inci	Kg	10,800	
216	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton B 50/20	Asbuton B 50/20	Kg	1,000	
217	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	CPHMA	CPHMA	Ton	900,000	
218	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton B 5/20	Asbuton B 5/20	Kg	1,000	
219	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Wax	Wax	Kg	32,100	
220	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Zeolit	Zeolit	Kg	6,000	
221	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Serat Selulosa	Serat Selulosa	Kg	22,500	
222	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Type Baja Bersudut/baja suku	Expansion Joint Type Baja Bersudut/baja suku	M	297,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
223	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baut Angkur	Baut Angkur	Kg	25,000	
224	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Acuan/multipleks	Acuan/multipleks	M3	170,000	
225	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Alat Penyuntik Anti Gravitasi	Alat Penyuntik Anti Gravitasi	Kg	135,000	
226	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Epoxy Bahan Penutup (sealant)	Epoxy Bahan Penutup (sealant)	Kg	36,800	
227	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cairan Perekat (Epoxy Resin)	Cairan Perekat (Epoxy Resin)	Kg	30,000	
228	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kabel Prategang	Kabel Prategang	Kg	192,300	
229	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anchorage	Anchorage	Buah	255,800	
230	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer Sintesis	Elastomer Sintesis	Kg	30,000	
231	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer Alam	Elastomer Alam	Kg	30,000	
232	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton yang diproses	Asbuton yang diproses	Kg	30,000	
233	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	1,300	
234	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Aditif anti pengelupasan	Aditif anti pengelupasan	Liter	30,800	
235	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Modifikasi	Bahan Modifikasi	Kg	75,000	
236	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb jenis 3	Kerb jenis 3	Buah	55,000	
237	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb jenis 2	Kerb jenis 2	Buah	50,000	
238	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb jenis 1	Kerb jenis 1	Buah	45,000	
239	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Polimer	Polimer	Kg	45,000	
240	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Casing	Casing	M2	9,000	
241	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Additive	Additive	Kg	41,600	
242	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Curing Compound	Curing Compound	Liter	41,600	
243	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Polytene 125 mikron	Polytene 125 mikron	Kg	20,700	
244	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Cap	Expansion Cap	Kg	6,500	
245	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Sealent	Joint Sealent	Kg	36,800	
246	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Oxygen	Oxygen	Botol	114,800	
247	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Assetilline	Assetilline	Botol	229,500	
248	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Matras Concrete	Matras Concrete	Buah	405,000	
249	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mikro Pile 16x16x16	Mikro Pile 16x16x16	M1	60,800	
250	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Socket Pile 16x16x16	Joint Socket Pile 16x16x16	Set	67,500	
251	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Socket Pile 35x35	Joint Socket Pile 35x35	Set	607,500	
252	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Strip Bearing	Strip Bearing	Buah	247,800	
253	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Tipe Torma	Expansion Joint Tipe Torma	M1	1,200,000	
254	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mini Timber Pile	Mini Timber Pile	Buah	27,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
255	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paving Block	Paving Block	Buah	3,300	
256	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb Type A	Kerb Type A	Buah	45,000	
257	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Marmer	Marmer	Buah	324,000	
258	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Join Baja Siku	Expansion Join Baja Siku	M	297,000	
259	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Join Tipe Rubber	Expansion Join Tipe Rubber	M	1,296,000	
260	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug	Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug	M	1,080,000	
261	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 3	Elastomer jenis 3	Buah	838,000	
262	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 2	Elastomer jenis 2	Buah	650,000	
263	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 1	Elastomer jenis 1	Buah	385,500	
264	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Multipleks 12 mm	Multipleks 12 mm	Lembar	181,500	
265	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Fc 35 MPa	Beton Fc 35 MPa	M3	2,655,300	
266	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ducting (Strand prestress)	Ducting (Strand prestress)	M1	50,000	
267	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Topi Uskup 6 CM Natural	Topi Uskup 6 CM Natural	Buah	5,900	
268	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Topi Uskup 6 CM Warna	Topi Uskup 6 CM Warna	Buah	7,900	
269	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Topi Uskup 8 CM Natural	Topi Uskup 8 CM Natural	Buah	6,450	
270	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Topi Uskup 8 CM Warna	Topi Uskup 8 CM Warna	Buah	8,500	
271	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Diameter 6 x 1/2 Inchi	Clamp Sadle C.1 Diameter 6 x 1/2 Inchi	Buah	80,200	
272	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Staillesstel 3 Inchi	Besi Staillesstel 3 Inchi	M1	165,400	
273	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Staillesstel 2 Inchi	Besi Staillesstel 2 Inchi	M1	154,300	
274	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Staillesstel 1 1/2 Inchi	Besi Staillesstel 1 1/2 Inchi	M1	132,300	
275	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Staillesstel 1 1/4 Inchi	Besi Staillesstel 1 1/4 Inchi	M1	126,800	
276	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Staillesstel 1 Inchi	Besi Staillesstel 1 Inchi	M1	121,300	
277	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Staillesstel 3/4 Inchi	Besi Staillesstel 3/4 Inchi	M1	104,700	
278	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Staillesstel 1/2 Inchi	Besi Staillesstel 1/2 Inchi	M1	85,400	
279	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lem Kayu	Lem Kayu	Kg	37,800	
280	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kait Angin	Kait Angin	Buah	18,900	
281	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Floor drain	Floor drain	Buah	22,500	
282	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bak cuci Stainless stel (1 lobang)	Bak cuci Stainless stel (1 lobang)	Buah	275,000	
283	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bak cuci Stainless stel (2 lobang)	Bak cuci Stainless stel (2 lobang)	Buah	400,000	
284	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bak mandi Fiberglas	Bak mandi Fiberglas	Buah	567,100	
285	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Wastavel Gantung keramik	Wastavel Gantung keramik	Buah	650,000	
286	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Urinoir keramik Standar	Urinoir keramik Standar	Buah	1,485,300	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
287	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kloset Monoblok Lokal	Kloset Monoblok Lokal	Buah	1,312,500	
288	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kloset Duduk keramik standar	Kloset Duduk keramik standar	Buah	992,300	
289	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)	Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)	Buah	550,000	
290	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr	Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr	Buah	1,620,400	
291	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr	Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr	Buah	1,250,000	
292	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kusen/Pintu PVC	Kusen/Pintu PVC	Buah	450,000	
293	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci lemari	Kunci lemari	Buah	30,000	
294	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci selot	Kunci selot	Buah	40,000	
295	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci silinder putar	Kunci silinder putar	Buah	85,000	
296	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tarikan Pintu (Setara solid) 20 Inchi	Tarikan Pintu (Setara solid) 20"	Pasang	432,100	
297	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tarikan Pintu (Setara solid) 15 Inchi	Tarikan Pintu (Setara solid) 15"	Pasang	270,000	
298	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tarikan Pintu (Setara solid) 10 Inchi	Tarikan Pintu (Setara solid) 10"	Pasang	150,000	
299	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci pintu Master (setara solid)	Kunci pintu Master (setara solid)	Buah	250,000	
300	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Hak Angin biasa	Hak Angin biasa	Buah	15,000	
301	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grendel Jendela	Grendel Jendela	Buah	10,000	
302	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grendel Lokal Besar	Grendel Lokal Besar	Buah	22,500	
303	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grendel (setara solid)	Grendel (setara solid)	Buah	28,000	
304	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel (setara solid) 4 inchi	Engsel (setara solid) 4 inchi	Pasang	43,200	
305	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel (setara solid) 3 inchi	Engsel (setara solid) 3 inchi	Pasang	25,000	
306	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel Kuning Asli 3 inchi	Engsel Kuning Asli 3 inchi	Pasang	37,500	
307	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel Kuning Asli 5 Inchi	Engsel Kuning Asli 5 Inchi	Pasang	87,000	
308	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel Nylon Arch 3 Inchi	Engsel Nylon Arch 3 Inchi	Buah	21,500	
309	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel biasa	Engsel biasa	Pasang	16,200	
310	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel Lokal besar	Engsel Lokal besar	Pasang	35,000	
311	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grendel Tanam Pintu Kebaya SES	Grendel Tanam Pintu Kebaya SES	Buah	183,800	
312	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kuwat 4 inchi	Kuwat 4"	Buah	15,000	
313	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lem Eha bon	Lem Eha bon	Liter	40,000	
314	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dumpul Besi	Dumpul Besi	Kg	53,900	
315	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dumpul Kayu (Impra setara)	Dumpul Kayu (Impra setara)	Kg	60,000	
316	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ampelas	Ampelas	Lembar	7,500	
317	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Shower Screen Aluminium	Shower Screen Aluminium	Buah	2,700,600	
318	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Shower Screen Fiber	Shower Screen Fiber	Buah	2,700,600	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
319	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Shower Screen Kaca	Shower Screen Kaca	Buah	4,500,000	
320	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Epoxy Bahan Penutup (sealant)	Epoxy Bahan Penutup (sealant)	Kg	34,100	
321	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Casing	Casing	M2	9,000	
322	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 41m	PCI Girder L 41m	Buah	192,000,000	
323	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 36m	PCI Girder L 36m	Buah	168,000,000	
324	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 32m	PCI Girder L 32m	Buah	157,000,000	
325	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 26m	PCI Girder L 26m	Buah	124,000,000	
326	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 21m	PCI Girder L 21m	Buah	97,000,000	
327	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L17m	PCI Girder L17m	Buah	86,000,000	
328	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton Halus	Asbuton Halus	Ton	325,000	
329	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bunker Oil	Bunker Oil	Liter	2,300	
330	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Hollow 4 x 4	Besi Hollow 4 x 4	M1	135,000	
331	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Holow 2 x 4	Besi Holow 2 x 4	M1	110,000	
332	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Geotextile	Geotextile	M2	7,200	
333	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Reng	Paku Reng	Kg	20,000	
334	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sekrup Fisher	Sekrup Fisher	Buah	1,000	
335	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Sekrup 1 - 2.5 cm	Paku Sekrup 1 - 2.5 cm	Buah	3,000	
336	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Sekrup	Paku Sekrup	Kg	59,300	
337	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Tripleks	Paku Tripleks	Kg	30,000	
338	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Seng	Paku Seng	Kg	40,000	
339	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Beton	Paku Beton	Kg	35,000	
340	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Kayu 2" s/d 10"	Paku Kayu 2" s/d 10"	Kg	25,000	
341	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Pancing	Paku Pancing	Kg	30,000	
342	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku	Paku	Kg	18,500	
343	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pagar BRC -T = 175 cm	Pagar BRC -T = 175 cm	M1	702,100	
344	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pagar BRC -T = 120 cm	Pagar BRC -T = 120 cm	M1	648,100	
345	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pagar BRC -T = 90 cm	Pagar BRC -T = 90 cm	M1	540,100	
346	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Aluminium Strip	Aluminium Strip	M1	3,800	
347	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Strip / Baja plat	Besi Strip / Baja plat	Kg	92,400	
348	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rol Pintu dorong	Rol Pintu dorong	Buah	90,700	
349	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Aluminium	Pintu Aluminium	M1	350,000	
350	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Door Stop	Door Stop	Buah	57,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
351	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pegangan Pintu biasa	Pegangan Pintu biasa	Buah	60,000	
352	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Door Holder	Door Holder	Buah	286,700	
353	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Door Closer	Door Closer	M2	837,900	
354	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rolling Door Aluminium	Rolling Door Aluminium	M2	510,300	
355	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sunscreen Aluminium	Sunscreen Aluminium	M2	141,800	
356	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kusen Aluminium 3 inci	Kusen Aluminium 3 inci	M	141,100	
357	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kusen Aluminium 4 inci	Kusen Aluminium 4 inci	M	160,100	
358	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dolken	Dolken	Batang	22,600	
359	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Multipleks 9 mm	Multipleks 9 mm	Lembar	150,000	
360	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Multipleks 6 mm	Multipleks 6 mm	Lembar	97,000	
361	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Multipleks 4 mm	Multipleks 4 mm	Lembar	59,000	
362	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Compound Gypsum	Compound Gypsum	Kg	11,500	
363	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gypsum 12 mm	Gypsum 12 mm	Lembar	120,000	
364	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gypsum 9 mm	Gypsum 9 mm	Lembar	75,000	
365	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil Aluminium T	Profil Aluminium T	M1	27,500	
366	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plywood 6 mm	Plywood 6 mm	Lembar	185,000	
367	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plywood 4 mm	Plywood 4 mm	Lembar	155,000	
368	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plywood 3 mm	Plywood 3 mm	Lembar	120,000	
369	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Teakwood 90 x 120 cm	Teakwood 90 x 120 cm	Lembar	145,000	
370	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Teakwood 120 x 240 cm	Teakwood 120 x 240 cm	Lembar	185,000	
371	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lamberzering	Lamberzering	Buah	17,300	
372	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb. Jenis. 3	Kerb. Jenis. 3	Buah	59,300	
373	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb. Jenis. 2	Kerb. Jenis. 2	Buah	54,000	
374	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb. Jenis. 1	Kerb. Jenis. 1	Buah	48,500	
375	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Polimer	Polimer	Kg	48,500	
376	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Additive	Additive	Kg	41,600	
377	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Curing Compound	Curing Compound	Kg	41,600	
378	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ducting (Kabel prestress)	Ducting (Kabel prestress)	M1	150,000	
379	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc 40 MPa	Beton Struktur Fc 40 MPa	M3	2,710,900	
380	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Make Thread Adaptor HDPE Diameter 1/2 Inchi	Make Thread Adaptor HDPE Diameter 1/2 Inchi	Buah	12,700	
381	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Make Thread Elbow HDPE Diameter 1/2 Inchi	Make Thread Elbow HDPE Diameter 1/2 Inchi	Buah	15,200	
382	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Katub Searah /Check Valve Diameter 1/2 Inchi	Katub Searah /Check Valve Diameter 1/2 Inchi	Buah	90,700	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
383	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Double Niple Diameter 1/2 Inchi C.1	Double Niple Diameter 1/2 Inchi C.1	Buah	5,100	
384	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Knie GIV Diameter 1/2 Inchi SNI	Knie GIV Diameter 1/2 Inchi SNI	Buah	10,000	
385	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Seal Tape / TBA	Seal Tape / TBA	Roll	5,000	
386	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Meter Air D 1/2 Inchi SNI	Meter Air D 1/2 Inchi SNI	Buah	304,300	
387	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bak Meter	Bak Meter	Buah	61,500	
388	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK	Unit	218,500,000	
389	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK	Unit	184,000,000	
390	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK	Unit	149,500,000	
391	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Polytene 125 mikron	Polytene 125 mikron	Kg	20,700	
392	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Cap	Expansion Cap	Buah	6,500	
393	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Sealent	Joint Sealent	Kg	36,800	
394	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mikro Pile 16 x 16 x 16	Mikro Pile 16 x 16 x 16	M1	65,500	
395	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Socket Pile 16 x 16 x 16	Joint Socket Pile 16 x 16 x 16	Set	72,800	
396	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Socket Pile 35 x 35	Joint Socket Pile 35 x 35	Set	65,100	
397	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Strip Bearing	Strip Bearing	Buah	247,800	
398	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Roll Bearing	Roll Bearing	Buah	1,260,000	
399	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Baut 1/2 Inchi	Klam Baut 1/2 Inchi	Buah	15,800	
400	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Baut 1 Inchi	Klam Baut 1 Inchi	Buah	26,300	
401	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Baut 1,5 Inchi	Klam Baut 1,5 Inchi	Buah	31,500	
402	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah	Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah	Set	39,400	
403	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Plat 5 MM Penggantung + Baut 3 Buah	Klam Plat 5 MM Penggantung + Baut 3 Buah	Set	47,300	
404	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Angkur Seling dan Pengaku	Angkur Seling dan Pengaku	Buah	78,800	
405	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Warvel / Span Kabel 1 Inchi	Warvel / Span Kabel 1 Inchi	Buah	236,300	
406	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi	Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi	Buah	341,300	
407	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kabel Seling dia. 1 Inchi	Kabel Seling dia. 1 Inchi	M	341,300	
408	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kabel Seling dia. 1,5 Inchi	Kabel Seling dia. 1,5 Inchi	M	430,500	
409	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Tipe Torma	Expansion Joint Tipe Torma	M1	1,296,200	
410	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Arbocell	Arbocell	Kg	32,000	
411	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemantul Cahaya (Reflector)	Pemantul Cahaya (Reflector)	Buah	13,000	
412	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Baja Siku	Expansion Joint Baja Siku	M1	297,000	
413	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Tipe Ruber	Expansion Joint Tipe Ruber	M1	1,296,200	
414	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug	Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug	M1	1,080,200	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
415	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kapur	Kapur	Kg	42,000	
416	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cansten	Cansten	Buah	52,500	
417	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paving Block K - 250	Paving Block K - 250	Buah	2,900	
418	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paving Block K - 300	Paving Block K - 300	Buah	3,300	
419	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton yang diproses	Asbuton yang diproses	Kg	30,000	
420	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	1,400	
421	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Aditif anti pengelupasan	Aditif anti pengelupasan	Kg	30,800	
422	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Oxygen	Oxygen	Botol	114,800	
423	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Assetilline	Assetilline	Botol	229,500	
424	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Matras Concrete	Matras Concrete	Buah	405,000	
425	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Matras Concrete	Matras Concrete	Buah	405,000	
426	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mini Timber Pile	Mini Timber Pile	Buah	27,000	
427	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ducting (Strand prestress)	Ducting (Strand prestress)	M1	50,000	
428	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ducting (Kabel prestress)	Ducting (Kabel prestress)	M1	150,000	
429	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Modifikasi	Bahan Modifikasi	Kg	77,100	
430	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anti strpping agent	Anti strpping agent	Kg	55,400	
431	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anchorage	Anchorage	Buah	480,000	
432	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mata Kucing	Mata Kucing	Buah	75,000	
433	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan pengawet: kreosot	Bahan pengawet: kreosot	Liter	77,100	
434	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 3	Elastomer jenis 3	Buah	838,000	
435	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 2	Elastomer jenis 2	Buah	650,000	
436	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 1	Elastomer jenis 1	Buah	385,500	
437	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer	Elastomer	Buah	668,700	
438	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cerucuk	Cerucuk	M	15,000	
439	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-350	Beton K-350	M3	2,751,200	
440	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-400	Beton K-400	M3	2,817,100	
441	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-500	Beton K-500	M3	2,979,600	
442	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-175	Beton K-175	M3	1,425,600	
443	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-300	Beton K-300	M3	2,285,600	
444	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-125	Beton K-125	M3	1,141,000	
445	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-250	Beton K-250	M3	2,278,400	
446	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rel Pengaman	Rel Pengaman	M1	133,600	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
447	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelat Rambu (High I. Grade)	Pelat Rambu (High I. Grade)	Buah	208,000	
448	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelat Rambu (Eng. Grade)	Pelat Rambu (Eng. Grade)	Buah	162,700	
449	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Glass Bead	Glass Bead	Kg	36,200	
450	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gebalan Rumput	Gebalan Rumput	M2	14,000	
451	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plastik Filter	Plastik Filter	M2	10,300	
452	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sirtu	Sirtu	M3	200,000	
453	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Pilihan	Bahan Pilihan	M3	125,000	
454	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Tanah Timbunan	Bahan Tanah Timbunan	M3	100,000	
455	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	F i l l e r	F i l l e r	M3	600	
456	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK	Unit	109,250,000	
457	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK	Unit	37,375,000	
458	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK	Unit	25,875,000	
459	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual)	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual)	Unit	5,000,000	
460	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sirtu	Sirtu	M3	240,000	
461	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku biasa	Paku biasa	Batang	27,000	
462	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Geotextile	Geotextile	Kg	19,200	
463	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Bekesting	Minyak Bekesting	M2	7,800	
464	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Siku / Profil	Besi Siku / Profil	Liter	16,200	
465	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton Super / Ulir	Besi Beton Super / Ulir	Kg	24,000	
466	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lolos screen1 ukuran (0 - 5)	Lolos screen1 ukuran (0 - 5)	M3	237,000	
467	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	M3	298,700	
468	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	M3	272,500	
469	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	M3	251,500	
470	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	F i l l e r (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash)	F i l l e r (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash)	Kg	1,200	
471	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	G r a v e l	G r a v e l	M3	387,700	
472	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Tanah Timbunan	Bahan Tanah Timbunan	M3	100,000	
473	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Pilihan	Bahan Pilihan	M3	125,000	
474	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	S i r t u	S i r t u	M3	220,000	
475	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P a k u	P a k u	Kg	18,500	
476	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plastik Filter	Plastik Filter	M2	10,300	
477	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lapis Drainase (analisis)	Lapis Drainase (analisis)	M3	314,200	
478	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Geotextile	Geotextile	M2	19,200	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
479	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gebalan Rumput	Gebalan Rumput	M2	14,000	
480	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Glass Bead	Glass Bead	Kg	34,000	
481	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rei Pengaman	Rei Pengaman	M1	133,600	
482	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc" 25 Mpa	Beton Struktur Fc" 25 Mpa	M3	2,530,100	
483	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kapur	Kapur	M3	42,000	
484	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Chipping	Chipping	M3	306,000	
485	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Chipping (kg)	Chipping (kg)	Kg	200	
486	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemantul Cahaya (Reflector)	Pemantul Cahaya (Reflector)	Buah	13,000	
487	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Arbocell	Arbocell	Kg	32,000	
488	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Fc 10 MPa	Beton Fc" 10 MPa	M3	1,502,100	
489	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Fluks	Minyak Fluks	Liter	2,300	
490	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bunker Oil	Bunker Oil	Liter	3,000	
491	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton Halus	Asbuton Halus	Ton	325,000	
492	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 17m	PCI Girder L 17m	Buah	86,000,000	
493	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 21m	PCI Girder L 21m	Buah	97,000,000	
494	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 26m	PCI Girder L 26m	Buah	124,000,000	
495	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 32m	PCI Girder L 32m	Buah	157,000,000	
496	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 36m	PCI Girder L 36m	Buah	168,000,000	
497	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PCI Girder L 41m	PCI Girder L 41m	Buah	192,000,000	
498	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc 30 MPa	Beton Struktur Fc 30 MPa	M3	2,872,900	
499	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc 15 MPa	Beton Struktur Fc 15 MPa	M3	2,095,900	
500	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cerucuk	Cerucuk	M	15,000	
501	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer	Elastomer	Buah	668,700	
502	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan pengawet: kreosot	Bahan pengawet: kreosot	Liter	77,100	
503	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mata Kucing	Mata Kucing	Buah	75,000	
504	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anchorage	Anchorage	Buah	35,241,500	
505	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anti strpping agent	Anti strpping agent	Kg	55,400	
506	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Modifikasi	Bahan Modifikasi	Kg	77,100	
507	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc 50 MPa	Beton Struktur Fc 50 MPa	M3	2,814,200	
508	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	66,000	
509	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	54,000	
510	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku jalan Tidak Memantul	Paku jalan Tidak Memantul	Buah	48,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
511	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tanah Liat	Tanah Liat	M3	90,000	
512	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gebalan/ Rumput	Gebalan/ Rumput	M2	20,000	
513	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pupuk	Pupuk	Kg	30,000	
514	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tanah humus	Tanah humus	M3	140,000	
515	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Graut berbahan dasar Cellular Plastic	Graut berbahan dasar Cellular Plastic	Kg	350,000	
516	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grauting berbahan dasar semen	Grauting berbahan dasar semen	Kg	350,000	
517	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	BJTS 420	BJTS 420	Kg	15,000	
518	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan Angkur	Baja Tulangan Angkur	Kg	13,700	
519	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Marmer	Marmer	M2	324,000	
520	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton c 10 MPa	Beton c 10 MPa	M3	1,365,600	
521	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer bearing pad; (450x400x45) mm3	Elastomer bearing pad; (450x400x45) mm3	Buah	668,700	
522	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Perletakan logam tipe movable 150 Ton	Perletakan logam tipe movable 150 Ton	Buah	2,000,000	
523	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Perletakan logam tipe fixed 150 Ton	Perletakan logam tipe fixed 150 Ton	Buah	1,500,000	
524	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bridging Plate PL 125 x 6	Bridging Plate PL 125 x 6	Kg	15,500	
525	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan siar muai tipe Karet (Preformed T-shape)	Sambungan siar muai tipe Karet (Preformed T-shape)	Kg	40,900	
526	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Curing membrane	Curing membrane	Kg	200,000	
527	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Insulasi	Insulasi	M2	300,000	
528	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	accelerator	accelerator	Kg	17,500	
529	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asphaltic plug Moveable	Asphaltic plug Moveable	Kg	45,000	
530	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asphaltic plug	Asphaltic plug	Kg	41,000	
531	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	BJTS 280	BJTS 280	Kg	20,100	
532	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Fc 35 MPa	Beton Fc 35 MPa	M3	2,655,300	
533	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton strukut memadat sendiri, fc 20 MPa	Beton strukut memadat sendiri, fc 20 MPa	M3	2,089,300	
534	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton strukutr memadat sendiri, fc 25 Mpa	Beton strukutr memadat sendiri, fc 25 Mpa	M3	2,633,000	
535	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton strukutr memadat sendiri, fc 30 MPa	Beton strukutr memadat sendiri, fc 30 MPa	M3	2,665,900	
536	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton strukut bervolume besar, fc 20 MPa	Beton strukut bervolume besar, fc 20 MPa	M3	2,044,300	
537	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton strukutr bervolume besar, fc 25 Mpa	Beton strukutr bervolume besar, fc 25 Mpa	M3	2,605,100	
538	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton strukutr bervolume besar, fc 30 MPa	Beton strukutr bervolume besar, fc 30 MPa	M3	2,654,800	
539	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Piat sepatu tiang pancang / plat sambung	Piat sepatu tiang pancang / plat sambung	Kg	15,500	
540	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Kayu	Tiang Pancang Kayu	M3	1,000,000	
541	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Turap Beton	Turap Beton	Kg	2,655,300	
542	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan Pipa Baja	Sambungan Pipa Baja	Buah	35,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
543	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan Pipa PVC	Sambungan Pipa PVC	Buah	15,000	
544	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Deck Drain	Deck Drain	Buah	100,000	
545	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang sandaran baja	Tiang sandaran baja	M1	150,000	
546	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lem PVC	Lem PVC	Kg	45,000	
547	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Landasan logam jenis Spherical	Landasan logam jenis Spherical	Buah	4,500,000	
548	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Landasan logam berongga (Pot Bearing)	Landasan logam berongga (Pot Bearing)	Buah	3,331,600	
549	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan siar muai tipe finger plate	Sambungan siar muai tipe finger plate	M1	3,500,000	
550	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan siar muai tipe modular	Sambungan siar muai tipe modular	M1	40,000	
551	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Karet Pengisi Sambungan Compression Seal	Karet Pengisi Sambungan Compression Seal	M1	1,200,000	
552	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Karet Pengisi Sambungan Strip Seal	Karet Pengisi Sambungan Strip Seal	M1	1,200,000	
553	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Silicon Seal	Silicon Seal	Kg	30,000	
554	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Perkerasan beton fast track kurang dari 8 jam	Perkerasan beton fast track kurang dari 8 jam	Kg	3,132,500	
555	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baut dan Mur	Baut dan Mur	Buah	13,000	
556	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elektroda Las SAW	Elektroda Las SAW	Kg	15,000	
557	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	19,500	
558	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bonding Agent	Bonding Agent	Liter	40,000	
559	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kreosot	Kreosot	Kg	10,000	
560	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Turap Kayu dengan pengawetan	Bahan Turap Kayu dengan pengawetan	M3	1,000,000	
561	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan turap kayu tanpa pengawetan	Bahan turap kayu tanpa pengawetan	M2	1,300,000	
562	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Casing, diameter 800 mm	Casing, diameter 800 mm	M1	42,500	
563	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur fc 20 MPa	Beton Struktur fc 20 MPa	M3	2,257,700	
564	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur fc 45 MPa	Beton Struktur fc 45 MPa	M3	2,766,200	
565	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Thermocouple	Thermocouple	Buah	25,000	
566	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track Kurang Dari 24 jam)	Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track Kurang Dari 24 jam)	M3	3,127,100	
567	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plastizier	Plastizier	Kg	40,000	
568	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan grouting tersedia jenis preformed	Bahan grouting tersedia jenis preformed	Kg	24,700	
569	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - C	Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - C	M1	29,400	
570	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - A	Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - A	M1	62,500	
571	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - A	Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - A	M1	48,800	
572	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - A	Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - A	M1	35,800	
573	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - A	Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - A	M1	31,300	
574	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 1/2 Inchi Medium - A	Pipa GIV dia 2 1/2 Inchi Medium - A	M1	113,800	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
575	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - B	Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - B	M1	43,800	
576	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - B	Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - B	M1	14,300	
577	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - B	Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - B	M1	17,500	
578	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - B	Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - B	M1	25,000	
579	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - A	Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - A	M1	87,500	
580	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - B	Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - B	M1	73,500	
581	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 1/2 Inchi Medium - B	Pipa GIV dia 2 1/2 Inchi Medium - B	M1	100,000	
582	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3 Inchi Medium - B	Pipa GIV dia 3 Inchi Medium - B	M1	108,800	
583	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - C	Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - C	M1	11,300	
584	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - C	Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - C	M1	13,100	
585	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3 Inchi Medium - A	Pipa GIV dia 3 Inchi Medium - A	M1	128,600	
586	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - C	Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - C	M1	16,500	
587	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - C	Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - C	M1	23,900	
588	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Baja	Pipa Baja	Kg	15,000	
589	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Baja	Pipa Baja	Kg	15,000	
590	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Baja	Pipa Baja	M1	400,000	
591	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Giboult Joint Diameter 6 inchi CI For PVC Standar	Giboult Joint Diameter 6 inchi CI For PVC Standar	Buah	543,400	
592	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer PVC Diameter 2 x 1/2 inchi	Reducer PVC Diameter 2 x 1/2 inchi	Buah	108,700	
593	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer PVC Diameter 3 x 1 1/2 inchi	Reducer PVC Diameter 3 x 1 1/2 inchi	Buah	211,300	
594	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer PVC Diameter 3 x 1 inchi	Reducer PVC Diameter 3 x 1 inchi	Buah	217,400	
595	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 2 x 1 1/2 inchi	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 2 x 1 1/2 inchi	Buah	60,400	
596	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 6 x 4 inchi	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 6 x 4 inchi	Buah	345,000	
597	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 3 x 2 inchi	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 3 x 2 inchi	Buah	116,500	
598	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 4 x 3 inchi	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 4 x 3 inchi	Buah	172,700	
599	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 4 x 2 inchi	V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 4 x 2 inchi	Buah	157,000	
600	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Giboult Joint Diameter 4 inchi CI For PVC Standar	Giboult Joint Diameter 4 inchi CI For PVC Standar	Buah	289,800	
601	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Giboult Joint Diameter 3 inchi CI For PVC Standar	Giboult Joint Diameter 3 inchi CI For PVC Standar	Buah	211,300	
602	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Giboult Joint Diameter 2 inchi CI For PVC Standar	Giboult Joint Diameter 2 inchi CI For PVC Standar	Buah	120,800	
603	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 6 inchi (AW)	TEE PVC Diameter 6 inchi (AW)	Buah	194,300	
604	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 4 inchi (AW)	TEE PVC Diameter 4 inchi (AW)	Buah	77,200	
605	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 3 inchi (AW)	TEE PVC Diameter 3 inchi (AW)	Buah	45,500	
606	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 2 inchi (AW)	TEE PVC Diameter 2 inchi (AW)	Buah	33,100	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
607	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 1,5 inci (AW)	TEE PVC Diameter 1,5 inci (AW)	Buah	20,700	
608	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lem PVC	Lem PVC	Kaleng	90,600	
609	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer PVC Diameter 2 x 1 inci	Reducer PVC Diameter 2 x 1 inci	Buah	102,600	
610	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 2 inci (AW)	TEE PVC Diameter 2 inci (AW)	Buah	10,000	
611	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 2 x 1 inci (AW)	TEE PVC Diameter 2 x 1 inci (AW)	Buah	30,000	
612	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 3 x 2 inci (AW)	TEE PVC Diameter 3 x 2 inci (AW)	Buah	59,200	
613	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 6 x 4 inci (D)	TEE PVC Diameter 6 x 4 inci (D)	Buah	143,500	
614	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 4 x 3 inci (D)	TEE PVC Diameter 4 x 3 inci (D)	Buah	52,200	
615	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Diameter 4 x 2 inci (D)	TEE PVC Diameter 4 x 2 inci (D)	Buah	44,200	
616	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 6 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 6 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	1,543,500	
617	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stopkran Brass Diameter 4 inci	Stopkran Brass Diameter 4 inci	Buah	1,630,100	
618	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stopkran Flange PN 16 Diameter 6 inci	Stopkran Flange PN 16 Diameter 6 inci	Buah	3,622,500	
619	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Diameter 6 inci	Valve Socket Diameter 6 inci	Buah	392,400	
620	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Diameter 4 inci	Valve Socket Diameter 4 inci	Buah	292,200	
621	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Diameter 1 1/2 inci	Valve Socket Diameter 1 1/2 inci	Buah	30,200	
622	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Diameter 2 inci	Valve Socket Diameter 2 inci	Buah	48,300	
623	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Diameter 3 inci	Valve Socket Diameter 3 inci	Buah	150,900	
624	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Diameter 1 inci	DOP PVC Diameter 1 inci	Buah	5,000	
625	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Diameter 1 1/2 inci	DOP PVC Diameter 1 1/2 inci	Buah	12,500	
626	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Diameter 2 inci	DOP PVC Diameter 2 inci	Buah	15,000	
627	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Diameter 3 inci	DOP PVC Diameter 3 inci	Buah	20,000	
628	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Diameter 4 inci	DOP PVC Diameter 4 inci	Buah	25,000	
629	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Diameter 6 inci	DOP PVC Diameter 6 inci	Buah	163,000	
630	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Diameter 1 1/2 inci	KNEE PVC Diameter 1 1/2 inci	Buah	12,500	
631	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 4 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 4 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	732,100	
632	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 3 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 3 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	498,300	
633	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 2 1/2 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 2 1/2 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	352,800	
634	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 2 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 2 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	248,100	
635	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 1 1/2 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 1 1/2 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	154,400	
636	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 1 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 1 inci SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	70,700	
637	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Diameter 2 inci	KNEE PVC Diameter 2 inci	Buah	24,800	
638	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Diameter 3 inci	KNEE PVC Diameter 3 inci	Buah	31,200	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
639	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Diameter 4 inchi	KNEE PVC Diameter 4 inchi	Buah	60,800	
640	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Diameter 6 inchi	KNEE PVC Diameter 6 inchi	Buah	146,700	
641	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 6 Inchi (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 6 Inchi (Standar Wafin - Setara)	M1	193,750	
642	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 4 Inchi (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 4 Inchi (Standar Wafin - Setara)	M1	87,500	
643	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 3 Inchi (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 3 Inchi (Standar Wafin - Setara)	M1	55,000	
644	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 2 1/2 Inchi (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 2 1/2 Inchi (Standar Wafin - Setara)	M1	37,500	
645	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 2 Inchi (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 2 Inchi (Standar Wafin - Setara)	M1	26,250	
646	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 1 1/2 Inchi (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 1 1/2 Inchi (Standar Wafin - Setara)	M1	20,000	
647	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 1 Inchi (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 1 Inchi (Standar Wafin - Setara)	M1	13,400	
648	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 3/4 Inchi (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 3/4 Inchi (Standar Wafin - Setara)	M1	10,500	
649	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 1/2 Inchi (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 1/2 Inchi (Standar Wafin - Setara)	M1	8,800	
650	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PIPA GIV MEDIUN - A Diameter 1/2 Inchi SNI	PIPA GIV MEDIUN - A Diameter 1/2 Inchi SNI	Batang	209,200	
651	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 4 - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 4 - SNI	M1	249,900	
652	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PIPA HDPE Diameter 1/ inchi SNI	PIPA HDPE Diameter 1/ inchi SNI	M1	9,300	
653	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa porous	Pipa porous	M1	55,000	
654	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 3 Inchi	Pipa Galvanis Dia 3 Inchi	M1	20,000	
655	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 6 - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 6 - SNI	M1	528,800	
656	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia .16 Inchi	Pipa Galvanis Dia .16 Inchi	Batang	154,000	
657	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC	Pipa PVC	M1	75,000	
658	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanise Dia 6 inchi	Pipa Galvanise Dia 6 inchi	M	454,000	
659	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4 Inchi-110 mm (Panjang 6 M)	Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4 Inchi-110 mm (Panjang 6 M)	Buah	427,000	
660	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 3 inchi - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 3 inchi - SNI	M1	168,900	
661	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4 inchi - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4 inchi - SNI	M1	10,800	
662	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Porus diameter 6"	Pipa Porus diameter 6"	M1	110,000	
663	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Porus diameter 8"	Pipa Porus diameter 8"	M1	142,500	
664	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Porus diameter 5"	Pipa Porus diameter 5"	M1	77,000	
665	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Talang PVC 8 Inchi	Talang PVC 8 Inchi	Buah	120,000	
666	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Knie Galv. dia. 3/4 Inchi	Knie Galv. dia. 3/4 Inchi	Buah	11,000	
667	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 1,5 Inchi	Pipa Galvanis Dia 1,5 Inchi	M1	15,000	
668	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 3"	Pipa Galvanis Dia 3"	M	20,000	
669	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 1,5 inchi	Pipa Galvanis Dia 1,5 inchi	M	15,000	
670	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 3 Inchi	Pipa Galvanis Dia 3 Inchi	M	20,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
671	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Porus diameter 4"	Pipa Porus diameter 4"	M1	55,000	
672	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia. 1.6"	Pipa Galvanis Dia. 1.6"	Batang	154,000	
673	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Sanitasi (Orange) dia. 3 Inchi-90 mm (Panjang 6 M)	Pipa Sanitasi (Orange) dia. 3 Inchi-90 mm (Panjang 6 M)	Buah	286,000	
674	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 Inchi - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 Inchi - SNI	M1	13,700	
675	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2 inchi - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2 Inchi - SNI	M1	52,500	
676	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 Inchi - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 Inchi - SNI	M1	83,000	
677	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2 inchi - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2 Inchi - SNI	M1	117,600	
678	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Bara	Batu Bara	Kg	600	
679	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bensin (Peralite)	Bensin (Peralite)	Uter	7,850	
680	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerosen / Minyak Tanah	Kerosen / Minyak Tanah	Uter	13,000	
681	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Anyam Pengaman	Kawat Anyam Pengaman	M	68,250	
682	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV	Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV	M3	1,750,000	
683	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas III	Papan/Balok/lata Kayu Kelas III	M3	2,850,000	
684	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas II	Papan/Balok/lata Kayu Kelas II	M3	3,750,000	
685	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas I	Papan/Balok/lata Kayu Kelas I	M3	8,500,000	
686	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Perancah	Kayu Perancah	M3	2,100,000	
687	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bambu Ø 6-8/600 cm	Bambu Ø 6-8/600 cm	Buah	25,000	
688	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ijuk	Ijuk	Kg	40,000	
689	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil List Plafond Uk. 3 Cm	Profil List Plafond Uk. 3 Cm	Buah	15,000	
690	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil List Plafond Uk. 4 Cm	Profil List Plafond Uk. 4 Cm	Buah	17,000	
691	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil List Plafond Uk. 5 Cm	Profil List Plafond Uk. 5 Cm	Buah	20,000	
692	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	List Profil Gypsum	List Profil Gypsum	M1	25,000	
693	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Dolken	Kayu Dolken	Batang	22,500	
694	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Triplex 6 mm	Triplex 6 mm	Lembar	90,000	
695	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Triplex 4 mm	Triplex 4 mm	Lembar	75,000	
696	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Triplex 2.6 - 3 mm	Triplex 2.6 - 3 mm	Lembar	60,000	
697	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Pelumas	Minyak Pelumas	Liter	36,750	
698	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Beton / Bendrat	Kawat Beton / Bendrat	Kg	30,000	
699	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Duri	Kawat Duri	Roll	94,500	
700	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat las	Kawat las	Kg	40,000	
701	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Harmonika	Kawat Harmonika	M2	55,000	
702	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat nyamuk/Kasa logam	Kawat nyamuk/Kasa logam	M2	35,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
703	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Fetting	Fetting	Buah	15,000	
704	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Down light warna 3"	Down light warna 3"	Buah	45,000	
705	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Down light warna 4"	Down light warna 4"	Buah	85,000	
706	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Down light warna 5"	Down light warna 5"	Buah	97,000	
707	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Down light warna 6"	Down light warna 6"	Buah	136,500	
708	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Espagnolet	Espagnolet	Set	66,150	
709	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Saklar Tunggal	Saklar Tunggal	Buah	25,000	
710	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Saklar ganda	Saklar ganda	Buah	37,500	
711	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stop kontak	Stop kontak	Buah	25,000	
712	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Saklar stop kontak	Saklar stop kontak	Buah	35,000	
713	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sekring Automatik	Sekring Automatik	Buah	28,350	
714	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Box MCB	Box MCB	Unit	45,000	
715	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu SL 15 Watt	Lampu SL 15 Watt	Buah	50,000	
716	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu SL 18 Watt	Lampu SL 18 Watt	Buah	45,000	
717	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu pijar 25 Watt	Lampu pijar 25 Watt	Buah	15,000	
718	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu pijar 40 Watt	Lampu pijar 40 Watt	Buah	20,000	
719	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu pijar 60 Watt	Lampu pijar 60 Watt	Buah	25,000	
720	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu pijar 100 Watt	Lampu pijar 100 Watt	Buah	45,000	
721	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 400 Watt	Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	950,000	
722	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 250 Watt	Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	700,000	
723	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu LED 100 watt	Lampu LED 100 watt	Buah	2,015,000	
724	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat jaring Giv.	Kawat jaring Giv.	M	44,100	
725	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci Tanam 2 Slaag	Kunci Tanam 2 Slaag	Buah	150,000	
726	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci Tanam 3 Slaag	Kunci Tanam 3 Slaag	Buah	226,785	
727	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mata Kran Air dia. 1/2" Kuning (setara ONDA)	Mata Kran Air dia. 1/2" Kuning (setara ONDA)	Buah	35,000	
728	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA)	Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA)	Buah	66,150	
729	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sekring Box + Panel 1 Grup	Sekring Box + Panel 1 Grup	Set	44,100	
730	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sekring Box + Panel 2 Grup	Sekring Box + Panel 2 Grup	Set	49,613	
731	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stopkran Brass Ø 2"	Stopkran Brass Ø 2"	Buah	394,853	
732	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stopkran Brass Ø 3"	Stopkran Brass Ø 3"	Buah	997,394	
733	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stopkran Brass Ø 4"	Stopkran Brass Ø 4"	Buah	1,630,124	
734	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	STOP KRAN Ø 1/2" SNI	STOP KRAN Ø 1/2" SNI	Buah	69,353	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
735	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tap Kran1/2" SNI	Tap Kran1/2" SNI	Buah	22,822	
736	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV	Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV	M3	2,100,000	
737	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas III	Papan/Balok/lata Kayu Kelas III	M3	3,420,000	
738	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas II	Papan/Balok/lata Kayu Kelas II	M3	4,500,000	
739	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bambu Ø 6-8/600 cm	Bambu Ø 6-8/600 cm	Buah	30,000	
740	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Dolken	Kayu Dolken	Kg	48,000	
741	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Beton / Bendrat	Kawat Beton / Bendrat	Kg	13,800	
742	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Beton	Kawat Beton	Kg	13,000	
743	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Perancah	Kayu Perancah	M3	2,100,000	
744	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Solar (Solar Industri)	Solar (Solar Industri)	Liter	11,000	
745	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Las	Kawat Las	Dos	40,000	
746	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Acuan	Kayu Acuan	Kg	2,100,000	
747	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Kelas 1	Kayu Kelas 1	Kg	5,000,000	
748	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anyaman Kawat Baja Dilas	Anyaman Kawat Baja Dilas	Kg	32,000	
749	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Backdrop Dinding Ruang Pelayanan	Material Plywood Finishing HPL Taco Topbrand	M2	1,800,000	
750	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Backdrop Dinding/Ruang Rapat	Backdrop Dinding/Ruang Rapat	M2	1,980,000	
751	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Skeler Standar	Skeler Standar	Unit	132,818	
752	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Gut chrom 2/0	Cat Gut chrom 2/0	Box	22,737	
753	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Gut chrom 3/0	Cat Gut chrom 3/0	Pcs	22,737	
754	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Gut Plain 2/0	Cat Gut Plain 2/0	Pcs	23,717	
755	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Gut Plain 3/0	Cat Gut Plain 3/0	Pcs	23,717	
756	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Backdrop TV	Material Plywood Finishing HPL Taco Topbrand	M2	1,250,000	
757	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Balok 110	Balok 110	Set	2,161,060	
758	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Nakas	Material Plywood Finishing HPL Taco Topbrand	M2	1,350,000	
759	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Talang Air	Talang Air	Set	250,000	
760	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ampelas	Ampelas	Lembar	7,500	
761	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 10 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 10 Mm (Sertifikat -12 M)	M	98,000	
762	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 12 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 12 Mm (Sertifikat -12 M)	M	143,000	
763	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 16 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 16 Mm (Sertifikat -12 M)	M	250,000	
764	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 19 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 19 Mm (Sertifikat -12 M)	M	335,000	
765	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton dia 8 Mm (Sertifikat -12 M)	Besi Beton dia 8 Mm (Sertifikat -12 M)	M	65,000	
766	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton Super / Ulir	Besi Beton Super / Ulir	Kg	11,831	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
767	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton Super / Ulir	Besi Beton Super / Ulir	Kg	24,000	
768	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Siku / Profil	Besi Siku / Profil	Kg	19,950	
769	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Siku / Profil	Besi Siku / Profil	Liter	16,200	
770	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Catilac (setara)	Cat Catilac (setara)	Kg	42,500	
771	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Dasar (Dulux Setara)	Cat Dasar (Dulux Setara)	Kg	65,000	
772	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Kayu / Besi (Glotex Setara)	Cat Kayu / Besi (Glotex Setara)	Kg	70,000	
773	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Meni Kayu/Besi/Seng (Glotex Setara)	Cat Meni Kayu/Besi/Seng (Glotex Setara)	Kg	50,000	
774	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Metrolite (setara)	Cat Metrolite (setara)	Kg	40,000	
775	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Politur / Vernis	Cat Politur / Vernis	Liter	65,000	
776	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dumpul Besi	Dumpul Besi	Kg	53,865	
777	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dumpul Kayu (Imprasi setara)	Dumpul Kayu (Imprasi setara)	Kg	60,000	
778	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kaca Polos 3 mm	Kaca Polos 3 mm	M2	200,000	
779	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kaca Polos 5 mm	Kaca Polos 5 mm	M2	250,000	
780	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Anyam / Bronjong	Kawat Anyam / Bronjong	Kg	35,000	
781	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Anyam / Bronjong	Kawat Anyam / Bronjong	Kg	28,800	
782	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Beton / Bendrat	Kawat Beton / Bendrat	Kg	30,000	
783	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Beton / Bendrat	Kawat Beton / Bendrat	Kg	13,800	
784	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Duri	Kawat Duri	Roll	94,500	
785	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Knie Galv. dia. 3/4"	Knie Galv. dia. 3/4"	Buah	11,025	
786	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci Laci / Lemari 808	Kunci Laci / Lemari 808	Buah	30,000	
787	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci Tanam 2 Slaag	Kunci Tanam 2 Slaag	Buah	150,000	
788	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci Tanam 3 Slaag	Kunci Tanam 3 Slaag	Buah	226,784	
789	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kuwas 4"	Kuwas 4"	Buah	15,000	
790	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lamberzering	Lamberzering	Buah	17,325	
791	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Marmer	Marmer	Buah	324,030	
792	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mata Kran Air dia.1/2" Kuning (setara ONDA)	Mata Kran Air dia.1/2" Kuning (setara ONDA)	Buah	35,000	
793	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Cat	Minyak Cat	Liter	35,000	
794	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Pelumas	Minyak Pelumas	Liter	36,750	
795	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas I	Papan/Balok/lata Kayu Kelas I	M3	8,500,000	
796	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas II	Papan/Balok/lata Kayu Kelas II	M3	3,750,000	
797	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas II	Papan/Balok/lata Kayu Kelas II	M3	4,500,000	
798	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas III	Papan/Balok/lata Kayu Kelas III	M3	2,850,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
799	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas III	Papan/Balok/lata Kayu Kelas III	M3	3,420,000	
800	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV	Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV	M3	1,750,000	
801	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV	Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV	M3	2,100,000	
802	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 " Medium - A	Pipa GIV dia 1 " Medium - A	M1	48,750	
803	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 " Medium - B	Pipa GIV dia 1 " Medium - B	M1	25,000	
804	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 " Medium - C	Pipa GIV dia 1 " Medium - C	M1	16,537	
805	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - A	Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - A	M1	62,500	
806	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - B	Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - B	M1	43,750	
807	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - C	Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - C	M1	23,887	
808	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1/2 " Medium - A	Pipa GIV dia 1/2 " Medium - A	M1	31,250	
809	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1/2 " Medium - B	Pipa GIV dia 1/2 " Medium - B	M1	14,250	
810	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 1/2 " Medium - C	Pipa GIV dia 1/2 " Medium - C	M1	11,250	
811	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 " Medium - A	Pipa GIV dia 2 " Medium - A	M1	87,500	
812	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 " Medium - B	Pipa GIV dia 2 " Medium - B	M1	73,500	
813	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 " Medium - C	Pipa GIV dia 2 " Medium - C	M1	29,400	
814	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - A	Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - A	M1	111,750	
815	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - B	Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - B	M1	100,000	
816	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3 " Medium - A	Pipa GIV dia 3 " Medium - A	M1	128,625	
817	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3 " Medium - B	Pipa GIV dia 3 " Medium - B	M1	108,750	
818	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3/4 " Medium - A	Pipa GIV dia 3/4 " Medium - A	M1	35,750	
819	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3/4 " Medium - B	Pipa GIV dia 3/4 " Medium - B	M1	17,500	
820	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa GIV dia 3/4 " Medium - C	Pipa GIV dia 3/4 " Medium - C	M1	13,125	
821	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 1 " (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 1 " (Standar Wafin - Setara)	M1	13,400	
822	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 1 1/2 " (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 1 1/2 " (Standar Wafin - Setara)	M1	20,000	
823	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 1/2 " (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 1/2 " (Standar Wafin - Setara)	M1	8,750	
824	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 2 " (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 2 " (Standar Wafin - Setara)	M1	26,250	
825	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 2 1/2 " (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 2 1/2 " (Standar Wafin - Setara)	M1	37,500	
826	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 3 " (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 3 " (Standar Wafin - Setara)	M1	55,000	
827	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 3/4 " (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 3/4 " (Standar Wafin - Setara)	M1	10,500	
828	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 4 " (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 4 " (Standar Wafin - Setara)	M1	87,500	
829	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC Type AW 6 " (Standar Wafin - Setara)	Pipa PVC Type AW 6 " (Standar Wafin - Setara)	M1	193,750	
830	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sekring Box + Panel 1 Grup	Sekring Box + Panel 1 Grup	Set	44,100	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
831	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sekring Box + Panel 2 Grup	Sekring Box + Panel 2 Grup	Set	49,612	
832	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Seng Gelombang BJLS 20	Seng Gelombang BJLS 20	Lembar	65,000	
833	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Seng Plat BJLS 20	Seng Plat BJLS 20	Lembar	70,000	
834	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sirtu	Sirtu	M3	200,000	
835	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sirtu	Sirtu	M3	240,000	
836	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA)	Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA)	Buah	66,150	
837	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Talang PVC 8"	Talang PVC 8"	Buah	120,000	
838	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm	Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm	Buah	134,925	
839	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm	Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm	Buah	64,785	
840	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm	Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm	Buah	107,940	
841	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm	Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm	Buah	175,000	
842	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm	Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm	Buah	113,295	
843	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm	Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm	Buah	124,110	
844	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm	Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm	Buah	134,925	
845	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm	Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm	Buah	160,000	
846	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm	Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm	Buah	400,000	
847	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm	Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm	Buah	80,955	
848	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 10 x 10 Cm	Tegel Keramik 10 x 10 Cm	Buah	1,050	
849	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 15 x 15 Cm	Tegel Keramik 15 x 15 Cm	Buah	1,785	
850	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 15 x 20 Cm	Tegel Keramik 15 x 20 Cm	Buah	2,250	
851	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 20 x 20 Cm	Tegel Keramik 20 x 20 Cm	Buah	3,000	
852	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 20 x 25 Cm	Tegel Keramik 20 x 25 Cm	Buah	3,750	
853	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik 30 x 30 Cm	Tegel Keramik 30 x 30 Cm	Buah	6,818	
854	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm	Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm	Buah	7,350	
855	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm	Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm	Buah	15,225	
856	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm	Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm	Buah	34,440	
857	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm	Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm	Buah	91,665	
858	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	accelerator	accelerator	Kg	17,500	
859	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Acuan/multipleks	Acuan/multipleks	M3	170,000	
860	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Additive	Additive	Kg	41,580	
861	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Additive	Additive	Kg	41,580	
862	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Aditif anti pengelupasan	Aditif anti pengelupasan	Kg	30,800	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
863	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Aditif anti pengelupasan	Aditif anti pengelupasan	Liter	30,800	
864	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agg. Halus LP A	Agg. Halus LP A	M3	236,995	
865	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr. Kelas A (analisis)	Agr. Kelas A (analisis)	M3	339,724	
866	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr. Kelas B (analisis)	Agr. Kelas B (analisis)	M3	304,917	
867	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr.Base Kelas A	Agr.Base Kelas A	M3	267,920	
868	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr.Base Kelas B	Agr.Base Kelas B	M3	261,874	
869	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agr.Base Kelas C	Agr.Base Kelas C	M3	259,279	
870	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Halus LP A	Agregat Halus LP A	M3	214,592	
871	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos # 1 "	Agregat Lolos # 1 "	M3	224,838	
872	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos # 1 "	Agregat Lolos # 1 "	M3	272,459	
873	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos screen1 ukuran (0 - 5)	Agregat Lolos screen1 ukuran (0 - 5)	M3	214,592	
874	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	Agregat Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	M3	267,257	
875	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	Agregat Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	M3	244,838	
876	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	Agregat Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	M3	226,903	
877	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Kasar	Agregat Pecah Kasar	M3	223,628	
878	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Kasar	Agregat Pecah Kasar	M3	259,344	
879	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	M3	298,688	
880	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	M3	259,344	
881	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm	M3	272,459	
882	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Air	Air	Liter	14	
883	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	AK-2 (10/20)	AK-2 (10/20)	M3	235,000	
884	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Alat Penyuntik Anti Gravitasi	Alat Penyuntik Anti Gravitasi	Kg	135,000	
885	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Aluminium Strip	Aluminium Strip	M1	3,780	
886	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anchorage	Anchorage	Buah	480,000	
887	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anchorage	Anchorage	Buah	35,241,475	
888	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anchorage	Anchorage	Buah	255,750	
889	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Angkur Seling dan Pengaku	Angkur Seling dan Pengaku	Buah	78,750	
890	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anti strpping agent	Anti strpping agent	Kg	55,392	
891	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anti strpping agent	Anti strpping agent	Kg	55,392	
892	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Anyaman Kawat Baja Dilas	Anyaman Kawat Baja Dilas	Kg	32,000	
893	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Arbocell	Arbocell	Kg	32,000	
894	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Arbocell	Arbocell	Kg	32,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
895	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Arg. Kelas 5 (analisis)	Arg. Kelas 5 (analisis)	M3	299,191	
896	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton B 5/20	Asbuton B 5/20	Kg	950	
897	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton B 50/20	Asbuton B 50/20	Kg	1,000	
898	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton Halus	Asbuton Halus	Ton	325,000	
899	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton Halus	Asbuton Halus	Ton	325,000	
900	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton yang diproses	Asbuton yang diproses	Kg	30,000	
901	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Asbuton yang diproses	Asbuton yang diproses	Kg	30,000	
902	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Assetiline	Assetiline	Botol	229,500	
903	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Assetiline	Assetiline	Botol	229,500	
904	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Atap genteng metal (Setara Multi roof)	Atap genteng metal (Setara Multi roof)	M2	85,785	
905	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Atap genteng metal (Setara Sakura roof)	Atap genteng metal (Setara Sakura roof)	M2	40,000	
906	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	B e n s i n	B e n s i n	Liter	7,850	
907	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Backer rod 1 1/6 inci	Backer rod 1 1/6 inci	M1	16,554	
908	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Backer rod 3/8 inci	Backer rod 3/8 inci	Kg	10,833	
909	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan grouting tersedia jenis preformed	Bahan grouting tersedia jenis preformed	Kg	24,722	
910	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Modifikasi	Bahan Modifikasi	Kg	77,100	
911	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Modifikasi	Bahan Modifikasi	Kg	77,100	
912	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Modifikasi	Bahan Modifikasi	Kg	75,000	
913	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan pengawet: kreosot	Bahan pengawet: kreosot	Liter	77,100	
914	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan pengawet: kreosot	Bahan pengawet: kreosot	Liter	77,100	
915	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	1,357	
916	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	1,260	
917	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Pilihan	Bahan Pilihan	M3	125,000	
918	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Pilihan	Bahan Pilihan	M3	125,000	
919	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Tanah Timbunan	Bahan Tanah Timbunan	M3	100,000	
920	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Tanah Timbunan	Bahan Tanah Timbunan	M3	120,000	
921	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Tanah Timbunan	Bahan Tanah Timbunan	M3	100,000	
922	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan Turap Kayu dengan pengawetan	Bahan Turap Kayu dengan pengawetan	M3	1,000,000	
923	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bahan turap kayu tanpa pengawetan	Bahan turap kayu tanpa pengawetan	M3	1,300,000	
924	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Bergelombang	Baja Bergelombang	Kg	12,500	
925	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Bergelombang	Baja Bergelombang	Kg	12,500	
926	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Prategang	Baja Prategang	Kg	8,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
927	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Prategang	Baja Prategang	Kg	587,357	
928	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur	Baja Struktur	Kg	11,000	
929	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur	Baja Struktur	Kg	11,000	
930	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	17,000	
931	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	18,000	
932	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch)	Kg	19,000	
933	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)	Kg	22,000	
934	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan	Baja Tulangan	Kg	11,550	
935	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan Angkur	Baja Tulangan Angkur	Kg	13,676	
936	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Furnished)	Baja Tulangan (Furnished)	Kg	13,676	
937	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Polos) U24	Baja Tulangan (Polos) U24	Kg	11,550	
938	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Ulir) D32	Baja Tulangan (Ulir) D32	Kg	12,678	
939	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Ulir) D39	Baja Tulangan (Ulir) D39	Kg	14,332	
940	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan (Ulir) D48	Baja Tulangan (Ulir) D48	Kg	14,332	
941	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan BJ U24 Polos	Baja Tulangan BJ U24 Polos	Kg	11,550	
942	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan BJ U32 Polos	Baja Tulangan BJ U32 Polos	Kg	12,678	
943	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan BJ U32 Ulir	Baja Tulangan BJ U32 Ulir	Kg	12,678	
944	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baja Tulangan BJ U39 - U 48 Ulir	Baja Tulangan BJ U39 - U 48 Ulir	Kg	14,332	
945	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bak cuci Stainless stel (1 lobang)	Bak cuci Stainless stel (1 lobang)	Buah	275,000	
946	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bak cuci Stainless stel (2 lobang)	Bak cuci Stainless stel (2 lobang)	Buah	400,000	
947	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bak mandi Fiberglas	Bak mandi Fiberglas	Buah	567,126	
948	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bak Meter	Bak Meter	Buah	61,491	
949	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bambu Ø 6-8/600 cm	Bambu Ø 6-8/600 cm	Buah	25,000	
950	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bambu Ø 6-8/600 cm	Bambu Ø 6-8/600 cm	Buah	30,000	
951	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batako	Batako	Buah	2,850	
952	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu kali	Batu kali	M3	250,000	
953	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu kali	Batu kali	M3	300,000	
954	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Bara	Batu Bara	Kg	600	
955	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Bara	Batu Bara	Kg	600	
956	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Bata 9	Batu Bata 9	Buah	675	
957	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Bata 12	Batu Bata 12	Buah	975	
958	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu belah	Batu belah	M3	390,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
959	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Belah / Kerakal	Batu Belah / Kerakal	M3	338,500	
960	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu belah 30/30	Batu belah 30/30	M3	350,000	
961	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Boulder	Batu Boulder	M3	237,641	
962	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Batu Kali	Batu Kali	M3	271,700	
963	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baut 5/8 Untuk Flange	Baut 5/8 Untuk Flange	Buah	12,500	
964	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baut Angkur	Baut Angkur	Kg	25,000	
965	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baut dan Mur	Baut dan Mur	Buah	13,000	
966	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	19,500	
967	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bensin (Peralite)	Bensin (Peralite)	Liter	7,850	
968	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Beton	Besi Beton	Kg	11,550	
969	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Hollow 4 x 4	Besi Hollow 4 x 4	M	135,000	
970	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Hollow 2 x 4	Besi Hollow 2 x 4	M	110,000	
971	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Stainless 1 1/2"	Besi Stainless 1 1/2"	M	132,300	
972	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Stainless 1 1/4"	Besi Stainless 1 1/4"	M	126,787	
973	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Stainless 1"	Besi Stainless 1"	M	121,275	
974	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Stainless 1/2"	Besi Stainless 1/2"	M	85,443	
975	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Stainless 2"	Besi Stainless 2"	M	154,267	
976	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Stainless 3"	Besi Stainless 3"	M	165,375	
977	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Stainless 3/4"	Besi Stainless 3/4"	M	104,737	
978	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Stainless 4"	Besi Stainless 4"	M	270,112	
979	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Besi Strip / Baja plat	Besi Strip / Baja plat	Kg	92,400	
980	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton c 10 MPa	Beton c 10 MPa	M3	1,365,562	
981	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Fc' 10 MPa	Beton Fc' 10 MPa	M3	1,502,119	
982	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Fc' 35 MPa	Beton Fc' 35 MPa	M3	2,655,289	
983	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Fc' 35 MPa	Beton Fc' 35 MPa	M3	2,655,289	
984	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-125	Beton K-125	M3	1,141,025	
985	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-175	Beton K-175	M3	1,425,562	
986	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-250	Beton K-250	M3	2,278,441	
987	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-300	Beton K-300	M3	2,285,582	
988	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-350	Beton K-350	M3	2,751,228	
989	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-400	Beton K-400	M3	2,817,105	
990	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton K-500	Beton K-500	M3	2,979,633	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
991	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton struktur bervolume besar, f'c'25 Mpa	Beton struktur bervolume besar, f'c'25 Mpa	M3	2,605,101	
992	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc' 15 MPa	Beton Struktur Fc' 15 MPa	M3	2,095,927	
993	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur f'c' 20 MPa	Beton Struktur f'c' 20 MPa	M3	2,257,735	
994	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc' 25 Mpa	Beton Struktur Fc' 25 Mpa	M3	2,530,101	
995	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc' 30 MPa	Beton Struktur Fc' 30 MPa	M3	2,872,888	
996	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc' 40 MPa	Beton Struktur Fc' 40 MPa	M3	2,710,942	
997	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur f'c' 45 MPa	Beton Struktur f'c' 45 MPa	M3	2,766,193	
998	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton Struktur Fc' 50 MPa	Beton Struktur Fc' 50 MPa	M3	2,814,206	
999	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton struktur memadat sendiri, f'c'25 Mpa	Beton struktur memadat sendiri, f'c'25 Mpa	M3	2,632,983	
1000	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton struktur bervolume besar, f'c'20 MPa	Beton struktur bervolume besar, f'c'20 MPa	M3	2,044,345	
1001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton struktur memadat sendiri, f'c'20 MPa	Beton struktur memadat sendiri, f'c'20 MPa	M3	2,089,313	
1002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton struktur bervolume besar, f'c'30 MPa	Beton struktur bervolume besar, f'c'30 MPa	M3	2,654,754	
1003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beton struktur memadat sendiri, f'c'30 MPa	Beton struktur memadat sendiri, f'c'30 MPa	M3	2,665,931	
1004	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	BJTP 280	BJTP 280	Kg	8,889	
1005	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	BJTS 280	BJTS 280	Kg	20,118	
1006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	BJTS 420	BJTS 420	Kg	14,956	
1007	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bonding Agent	Bonding Agent	Liter	40,000	
1008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Box MCB	Box MCB	Unit	45,000	
1009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bridging Plate PL 125 x 6	Bridging Plate PL 125 x 6	Kg	15,500	
1010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bubungan genteng metal (Setara Multi roof)	Bubungan genteng metal (Setara Multi roof)	Buah	51,240	
1011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bubungan genteng metal (Setara Sakura roof)	Bubungan genteng metal (Setara Sakura roof)	Buah	40,000	
1012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bunker Oil	Bunker Oil	Liter	2,300	
1013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bunker Oil	Bunker Oil	Liter	3,000	
1014	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cairan Perekat (Epoxy Resin)	Cairan Perekat (Epoxy Resin)	Kg	30,000	
1015	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen	Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen	Liter	350,000	
1016	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cansten	Cansten	Buah	52,500	
1017	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Casing	Casing	M2	9,000	
1018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Casing	Casing	M2	9,000	
1019	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Casing, diameter 800 mm	Casing, diameter 800 mm	M	42,464	
1020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat	Cat	Kg	40,000	
1021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat	Cat	Kg	40,000	
1022	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat akhir dekoratif beton	Cat akhir dekoratif beton	Kg	20,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1023	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat akhir protektif beton	Cat akhir protektif beton	Kg	16,428	
1024	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Anti karat	Cat Anti karat	Kg	50,000	
1025	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Anti Karat	Cat Anti Karat	Kg	45,000	
1026	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat dasar baja	Cat dasar baja	Kg	80,000	
1027	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Marka (Non Themoplas)	Cat Marka (Non Themoplas)	Kg	88,725	
1028	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Marka (Themoplas)	Cat Marka (Themoplas)	Kg	118,440	
1029	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Marka (Non Thermoplas)	Cat Marka (Non Thermoplas)	Kg	81,250	
1030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Marka (Thermoplastic)	Cat Marka (Thermoplastic)	Kg	55,650	
1031	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Metrolite (Setara)	Cat Metrolite (Setara)	Kg	36,600	
1032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat tembok biasa	Cat tembok biasa	Kg	18,333	
1033	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cat Waterproofing (Setara Aquproof)	Cat Waterproofing (Setara Aquproof)	Kg	12,500	
1034	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cerucuk	Cerucuk	M	15,000	
1035	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Cerucuk	Cerucuk	M	15,000	
1036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Chipping	Chipping	M3	305,993	
1037	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Chipping (kg)	Chipping (kg)	Kg	162	
1038	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Ø 1,5 x 1/2 "	Clamp Sadle C.1 Ø 1,5 x 1/2 "	Buah	27,893	
1039	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Ø 2 x 1/2 "	Clamp Sadle C.1 Ø 2 x 1/2 "	Buah	35,000	
1040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Ø 3 x 1/2 "	Clamp Sadle C.1 Ø 3 x 1/2 "	Buah	45,000	
1041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Ø 4 x 1/2 "	Clamp Sadle C.1 Ø 4 x 1/2 "	Buah	54,835	
1042	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Clamp Sadle C.1 Ø 6 x 1/2 "	Clamp Sadle C.1 Ø 6 x 1/2 "	Buah	80,193	
1043	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Compound Gypsum	Compound Gypsum	Kg	11,500	
1044	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Concrete Grouting Non shrinkage HWR	Concrete Grouting Non shrinkage HWR	Kg	6,759	
1045	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	CPHMA	CPHMA	Ton	900,000	
1046	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Curing Compound	Curing Compound	Kg	41,580	
1047	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Curing Compound	Curing Compound	Liter	41,580	
1048	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	curing compound (pigmen putih)	curing compound (pigmen putih)	Liter	38,500	
1049	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Curing membrane	Curing membrane	Kg	200,000	
1050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Deck Drain	Deck Drain	Buah	100,000	
1051	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dolken	Dolken	Batang	22,575	
1052	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Door Closer	Door Closer	M2	837,900	
1053	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Door Holder	Door Holder	Buah	286,650	
1054	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Door Stop	Door Stop	Buah	56,999	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1055	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Ø 1"	DOP PVC Ø 1"	Buah	5,000	
1056	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Ø 1 1/2"	DOP PVC Ø 1 1/2"	Buah	12,500	
1057	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Ø 2"	DOP PVC Ø 2"	Buah	15,000	
1058	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Ø 3"	DOP PVC Ø 3"	Buah	20,000	
1059	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Ø 4"	DOP PVC Ø 4"	Buah	25,000	
1060	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DOP PVC Ø 6"	DOP PVC Ø 6"	Buah	163,012	
1061	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Double Niple Ø 1/2" C.1	Double Niple Ø 1/2" C.1	Buah	5,071	
1062	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Down light warna 3"	Down light warna 3"	Buah	45,000	
1063	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Down light warna 4"	Down light warna 4"	Buah	85,000	
1064	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Down light warna 5"	Down light warna 5"	Buah	97,000	
1065	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Down light warna 6"	Down light warna 6"	Buah	136,500	
1066	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ducting (Kabel prestress)	Ducting (Kabel prestress)	M	150,000	
1067	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ducting (Kabel prestress)	Ducting (Kabel prestress)	M	150,000	
1068	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ducting (Strand prestress)	Ducting (Strand prestress)	M	50,000	
1069	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ducting (Strand prestress)	Ducting (Strand prestress)	M	50,000	
1070	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer	Elastomer	Buah	668,700	
1071	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer	Elastomer	Buah	668,700	
1072	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer bearing pad; (450x400x45) mm3	Elastomer bearing pad; (450x400x45) mm3	Buah	668,700	
1073	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer Alam	Elastomer Alam	Kg	30,000	
1074	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 1	Elastomer jenis 1	Buah	385,500	
1075	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 1	Elastomer jenis 1	Buah	385,500	
1076	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 2	Elastomer jenis 2	Buah	650,000	
1077	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 2	Elastomer jenis 2	Buah	650,000	
1078	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 3	Elastomer jenis 3	Buah	838,000	
1079	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer jenis 3	Elastomer jenis 3	Buah	838,000	
1080	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elastomer Sintesis	Elastomer Sintesis	Kg	30,000	
1081	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elbow 90 HDPE Ø 3"	Elbow 90 HDPE Ø 3"	Buah	213,952	
1082	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Elektroda Las SAW	Elektroda Las SAW	Kg	15,000	
1083	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	End Cap (DOP PE Ø 2")	End Cap (DOP PE Ø 2")	Buah	49,117	
1084	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel (setara solid) 3"	Engsel (setara solid) 3"	Pasang	25,000	
1085	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel (setara solid) 4"	Engsel (setara solid) 4"	Pasang	43,155	
1086	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel biasa	Engsel biasa	Pasang	16,170	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1087	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel Kuning Asli 5"	Engsel Kuning Asli 5"	Pasang	87,000	
1088	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel Kuning Asli 3"	Engsel Kuning Asli 3"	Pasang	37,500	
1089	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel Lokal besar	Engsel Lokal besar	Pasang	35,000	
1090	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Engsel Nylon Arch 3"	Engsel Nylon Arch 3"	Buah	21,525	
1091	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Epoxy Bahan Penutup (sealant)	Epoxy Bahan Penutup (sealant)	Kg	34,100	
1092	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Epoxy Bahan Penutup (sealant)	Epoxy Bahan Penutup (sealant)	Kg	36,750	
1093	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Espagnolet	Espagnolet	Set	66,150	
1094	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Cap	Expansion Cap	Buah	6,510	
1095	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Cap	Expansion Cap	Kg	6,510	
1096	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Join Baja Siku	Expansion Join Baja Siku	M	297,000	
1097	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Join Tipe Rubber	Expansion Join Tipe Rubber	M	1,296,000	
1098	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Baja Siku	Expansion Joint Baja Siku	M1	297,045	
1099	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Tipe Rubber	Expansion Joint Tipe Rubber	M1	1,296,225	
1100	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Tipe Torma	Expansion Joint Tipe Torma	M1	1,296,225	
1101	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Tipe Torma	Expansion Joint Tipe Torma	M1	1,200,000	
1102	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Joint Type Baja Bersudut/baja suku	Expansion Joint Type Baja Bersudut/baja suku	M	297,000	
1103	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug	Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug	M1	1,080,240	
1104	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug	Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug	M	1,080,000	
1105	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Filler	Filler	Kg	550	
1106	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Filler (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash)	Filler (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash)	Kg	1,200	
1107	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Fetting	Fetting	Buah	15,000	
1108	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Flange Jis 10 K Ø 2"	Flange Jis 10 K Ø 2"	Buah	94,561	
1109	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Flange Jis 10 K Ø 3"	Flange Jis 10 K Ø 3"	Buah	126,929	
1110	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Flange Jis 10 K Ø 4"	Flange Jis 10 K Ø 4"	Buah	157,784	
1111	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Flange Jis 10 K Ø 6"	Flange Jis 10 K Ø 6"	Buah	250,404	
1112	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Flashing genteng metal (Setara Multi roof)	Flashing genteng metal (Setara Multi roof)	M1	32,340	
1113	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Flashing genteng metal (Setara Sakura roof)	Flashing genteng metal (Setara Sakura roof)	M1	29,610	
1114	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Floor drain	Floor drain	Buah	22,500	
1115	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gravel	Gravel	M3	387,700	
1116	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gate Valve Ø 2"	Gate Valve Ø 2"	Buah	311,520	
1117	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gate Valve Ø 3"	Gate Valve Ø 3"	Buah	389,070	
1118	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gate Valve Ø 4"	Gate Valve Ø 4"	Buah	2,403,415	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1119	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gate Valve Ø 6"	Gate Valve Ø 6"	Buah	4,327,557	
1120	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gebalan Rumput	Gebalan Rumput	M2	13,950	
1121	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gebalan Rumput	Gebalan Rumput	M2	13,950	
1122	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gebalan/ Rumput	Gebalan/ Rumput	M2	20,000	
1123	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Geotextile	Geotextile	M2	7,166	
1124	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Geotextile	Geotextile	Kg	19,200	
1125	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Geotextile	Geotextile	M2	19,200	
1126	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Giboult Joint Ø 2" CI For PVC Standar	Giboult Joint Ø 2" CI For PVC Standar	Buah	120,749	
1127	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Giboult Joint Ø 3" CI For PVC Standar	Giboult Joint Ø 3" CI For PVC Standar	Buah	211,312	
1128	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Giboult Joint Ø 4" CI For PVC Standar	Giboult Joint Ø 4" CI For PVC Standar	Buah	289,800	
1129	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Giboult Joint Ø 6" CI For PVC Standar	Giboult Joint Ø 6" CI For PVC Standar	Buah	543,375	
1130	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Glass Bead	Glass Bead	Kg	36,200	
1131	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Glass Bead	Glass Bead	Kg	33,950	
1132	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Graut berbahan dasar Cellular Plastic	Graut berbahan dasar Cellular Plastic	Kg	350,000	
1133	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grauting berbahan dasar semen	Grauting berbahan dasar semen	Kg	350,000	
1134	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grendel (setara solid)	Grendel (setara solid)	Buah	28,000	
1135	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grendel Jendela	Grendel Jendela	Buah	12,000	
1136	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grendel Lokal Besar	Grendel Lokal Besar	Buah	22,500	
1137	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Grendel Tanam Pintu Kebaya SES	Grendel Tanam Pintu Kebaya SES	Buah	183,750	
1138	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gypsum 12 mm	Gypsum 12 mm	Lembar	120,000	
1139	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Gypsum 9 mm	Gypsum 9 mm	Lembar	75,000	
1140	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Hak Angin biasa	Hak Angin biasa	Buah	15,000	
1141	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Hollow brick	Hollow brick	Buah	4,900	
1142	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Ijuk	Ijuk	Kg	40,000	
1143	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Insulasi	Insulasi	M2	300,000	
1144	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Sealent	Joint Sealent	Kg	36,750	
1145	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Sealent	Joint Sealent	Kg	36,750	
1146	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Socket Pile 16 x 16 x 16	Joint Socket Pile 16 x 16 x 16	Set	72,765	
1147	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Socket Pile 16x16x16	Joint Socket Pile 16x16x16	Set	67,500	
1148	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Socket Pile 35 x 35	Joint Socket Pile 35 x 35	Set	65,100	
1149	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Joint Socket Pile 35x35	Joint Socket Pile 35x35	Set	607,500	
1150	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kabel Prategang	Kabel Prategang	Kg	192,256	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1151	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kabel Ravo 2 x 1.5 mm	Kabel Ravo 2 x 1.5 mm	M	10,000	
1152	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kabel Ravo 2 x 2.5 mm	Kabel Ravo 2 x 2.5 mm	M	15,000	
1153	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kabel Seling dia. 1 Inchi	Kabel Seling dia. 1 Inchi	M	341,250	
1154	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kabel Seling dia. 1,5 Inchi	Kabel Seling dia. 1,5 Inchi	M	430,500	
1155	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kaca Nako	Kaca Nako	M2	432,075	
1156	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kait Angin	Kait Angin	Buah	18,900	
1157	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kapur	Kapur	M3	42,000	
1158	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kapur	Kapur	Buah	42,000	
1159	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Karet Flange	Karet Flange	Buah	175,600	
1160	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Karet Pengisi Sambungan Compression Seal	Karet Pengisi Sambungan Compression Seal	M	1,200,000	
1161	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Karet Pengisi Sambungan Strip Seal	Karet Pengisi Sambungan Strip Seal	M	1,200,000	
1162	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Katub Searah /Check Valve Ø 1/2"	Katub Searah /Check Valve Ø 1/2"	Buah	90,653	
1163	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Anyam Pengaman	Kawat Anyam Pengaman	M	68,250	
1164	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Beton	Kawat Beton	Kg	13,000	
1165	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Bronjong	Kawat Bronjong	Kg	28,800	
1166	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Harmonika	Kawat Harmonika	M2	55,000	
1167	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat jaring Giv.	Kawat jaring Giv.	M	44,100	
1168	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat las	Kawat las	Kg	40,000	
1169	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat Las	Kawat Las	Dos	40,000	
1170	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kawat nyamuk/Kasa logam	Kawat nyamuk/Kasa logam	M2	35,000	
1171	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Acuan	Kayu Acuan	Kg	2,100,000	
1172	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Dolken	Kayu Dolken	Batang	22,500	
1173	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Dolken	Kayu Dolken	Kg	48,000	
1174	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Kelas 1	Kayu Kelas 1	Kg	5,000,000	
1175	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Perancah	Kayu Perancah	M3	2,100,000	
1176	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kayu Perancah	Kayu Perancah	M3	2,100,000	
1177	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb jenis 1	Kerb jenis 1	Buah	45,000	
1178	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb jenis 2	Kerb jenis 2	Buah	50,000	
1179	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb jenis 3	Kerb jenis 3	Buah	55,000	
1180	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb Type A	Kerb Type A	Buah	45,000	
1181	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb. Jenis. 1	Kerb. Jenis. 1	Buah	48,510	
1182	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb. Jenis. 2	Kerb. Jenis. 2	Buah	53,970	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1183	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerb. Jenis. 3	Kerb. Jenis. 3	Buah	59,325	
1184	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual)	Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual)	M3	300,000	
1185	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual)	Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual)	M3	360,000	
1186	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerosen / Minyak Tanah	Kerosen / Minyak Tanah	Liter	13,000	
1187	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kerosen / Minyak Tanah	Kerosen / Minyak Tanah	Liter	13,000	
1188	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	kh	kh	Buah	123,931	
1189	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Baut 1 Inchi	Klam Baut 1 Inchi	Buah	26,250	
1190	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Baut 1,5 Inchi	Klam Baut 1,5 Inchi	Buah	31,500	
1191	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Baut 1/2 Inchi	Klam Baut 1/2 Inchi	Buah	15,750	
1192	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah	Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah	Set	39,375	
1193	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Klam Plat 5 MM Penggantungan + Baut 3 Buah	Klam Plat 5 MM Penggantungan + Baut 3 Buah	Set	47,250	
1194	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kloset Duduk keramik standar	Kloset Duduk keramik standar	Buah	992,250	
1195	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)	Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)	Buah	550,000	
1196	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kloset Monoblok Lokal	Kloset Monoblok Lokal	Buah	1,312,500	
1197	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Ø 1 1/2"	KNEE PVC Ø 1 1/2"	Buah	12,500	
1198	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Ø 2"	KNEE PVC Ø 2"	Buah	24,800	
1199	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Ø 3"	KNEE PVC Ø 3"	Buah	31,150	
1200	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Ø 4"	KNEE PVC Ø 4"	Buah	60,750	
1201	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	KNEE PVC Ø 6"	KNEE PVC Ø 6"	Buah	146,700	
1202	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Knir GIV Ø 1/2" SNI	Knir GIV Ø 1/2" SNI	Buah	10,000	
1203	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kreosot	Kreosot	Kg	10,000	
1204	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci lemari	Kunci lemari	Buah	30,000	
1205	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci pintu Master (setara solid)	Kunci pintu Master (setara solid)	Buah	250,000	
1206	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci selot	Kunci selot	Buah	40,000	
1207	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kunci silinder putar	Kunci silinder putar	Buah	85,000	
1208	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kusen Aluminium 3"	Kusen Aluminium 3"	M	141,120	
1209	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kusen Aluminium 4"	Kusen Aluminium 4"	M	160,083	
1210	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Kusen/Pintu PVC	Kusen/Pintu PVC	Buah	450,000	
1211	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu LED 100 watt	Lampu LED 100 watt	Buah	2,015,000	
1212	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 250 Watt	Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	700,000	
1213	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 400 Watt	Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	950,000	
1214	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu pijar 100 Watt	Lampu pijar 100 Watt	Buah	45,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1215	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu pijar 25 Watt	Lampu pijar 25 Watt	Buah	15,000	
1216	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu pijar 40 Watt	Lampu pijar 40 Watt	Buah	20,000	
1217	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu pijar 60 Watt	Lampu pijar 60 Watt	Buah	25,000	
1218	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu SL 15 Watt	Lampu SL 15 Watt	Buah	50,000	
1219	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lampu SL 18 Watt	Lampu SL 18 Watt	Buah	45,000	
1220	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Landasan logam berongga (Pot Bearing)	Landasan logam berongga (Pot Bearing)	Buah	3,331,619	
1221	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Landasan logam jenis Spherical	Landasan logam jenis Spherical	Buah	4,500,000	
1222	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lapis Drainase (analisis)	Lapis Drainase (analisis)	M3	314,204	
1223	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lem Eha bon	Lem Eha bon	Liter	40,000	
1224	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lem Kayu	Lem Kayu	Kg	37,800	
1225	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lem PVC	Lem PVC	Kg	45,000	
1226	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lem PVC	Lem PVC	Kaleng	90,562	
1227	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	List Profil Gypsum	List Profil Gypsum	M1	25,000	
1228	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lolos screen1 ukuran (0 - 5)	Lolos screen1 ukuran (0 - 5)	M3	236,995	
1229	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	Lolos screen2 ukuran (0 - 5)	M3	298,688	
1230	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	Lolos screen2 ukuran (5 - 9,5)	M3	272,459	
1231	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	Lolos screen2 ukuran (9.5 - 19,0)	M3	251,475	
1232	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Make Thread Adaptor HDPE Ø 1/2"	Make Thread Adaptor HDPE Ø 1/2"	Buah	12,678	
1233	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Make Thread Elbow HDPE Ø 1/2"	Make Thread Elbow HDPE Ø 1/2"	Buah	15,214	
1234	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Marmer	Marmer	Buah	324,000	
1235	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Marmer	Marmer	M2	324,000	
1236	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mata Kucing	Mata Kucing	Buah	75,000	
1237	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mata Kucing	Mata Kucing	Buah	75,000	
1238	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Matras Concrete	Matras Concrete	Buah	405,000	
1239	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Matras Concrete	Matras Concrete	Buah	405,000	
1240	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Matras Concrete	Matras Concrete	Buah	405,000	
1241	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Meter Air D = 1/2" - SNI	Meter Air D = 1/2" - SNI	Buah	304,290	
1242	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mikro Pile 16 x 16 x 16	Mikro Pile 16 x 16 x 16	M1	65,520	
1243	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mikro Pile 16x16x16	Mikro Pile 16x16x16	M1	60,750	
1244	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mini Timber Pile	Mini Timber Pile	Buah	27,000	
1245	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mini Timber Pile	Mini Timber Pile	Buah	27,000	
1246	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Bekesting	Minyak Bekesting	Liter	13,650	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1247	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Bekesting	Minyak Bekesting	M2	7,800	
1248	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Fluks	Minyak Fluks	Liter	2,340	
1249	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Fluks	Minyak Fluks	Liter	2,340	
1250	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Minyak Pelumas / Oli	Minyak Pelumas / Oli	Liter	36,750	
1251	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar pre-packed untuk stiching	Mortar pre-packed untuk stiching	Kg	7,100	
1252	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mortar semen cepat mengeras (RSC)	Mortar semen cepat mengeras (RSC)	Kg	4,296	
1253	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Multipleks 12 mm	Multipleks 12 mm	Lembar	181,500	
1254	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Multipleks 4 mm	Multipleks 4 mm	Lembar	59,000	
1255	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Multipleks 6 mm	Multipleks 6 mm	Lembar	97,000	
1256	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Multipleks 9 mm	Multipleks 9 mm	Lembar	150,000	
1257	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Nok genteng metal (Setara Multi roof)	Nok genteng metal (Setara Multi roof)	Buah	36,645	
1258	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Nok genteng metal (Setara Sakura roof)	Nok genteng metal (Setara Sakura roof)	Buah	40,000	
1259	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Oxygen	Oxygen	Botol	114,750	
1260	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Oxygen	Oxygen	Botol	114,750	
1261	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	P a k u	P a k u	Kg	18,500	
1262	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pagar BRC -T = 120 cm	Pagar BRC -T = 120 cm	M1	648,060	
1263	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pagar BRC -T = 175 cm	Pagar BRC -T = 175 cm	M1	702,135	
1264	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pagar BRC -T = 90 cm	Pagar BRC -T = 90 cm	M1	540,120	
1265	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku	Paku	Kg	18,500	
1266	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Beton	Paku Beton	Kg	35,000	
1267	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku biasa	Paku biasa	Batang	27,000	
1268	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Genteng metal	Paku Genteng metal	Kg	35,000	
1269	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	54,000	
1270	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Jalan Memantul Persogi Panjang	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah	66,000	
1271	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku jalan Tidak Memantul	Paku jalan Tidak Memantul	Buah	48,000	
1272	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Kayu 2" s/d 10"	Paku Kayu 2" s/d 10"	Kg	25,000	
1273	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Pancing	Paku Pancing	Kg	30,000	
1274	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Reng	Paku Reng	Kg	20,000	
1275	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Sekrup	Paku Sekrup	Kg	59,325	
1276	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Sekrup 1 - 2.5 cm	Paku Sekrup 1 - 2.5 cm	Buah	3,000	
1277	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Seng	Paku Seng	Kg	40,000	
1278	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paku Tripleks	Paku Tripleks	Kg	30,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1279	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Beton	Pasir Beton	M3	275,000	
1280	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Beton	Pasir Beton	M3	360,000	
1281	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Beton (Kasar)	Pasir Beton (Kasar)	M3	196,300	
1282	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Halus	Pasir Halus	M3	250,000	
1283	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Halus (Untuk HRS)	Pasir Halus (Untuk HRS)	M3	193,000	
1284	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Halus (untuk HRS)	Pasir Halus (untuk HRS)	M3	166,100	
1285	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Kasar	Pasir Kasar	M3	195,000	
1286	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Kasar	Pasir Kasar	M3	195,000	
1287	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Pasang	Pasir Pasang	M3	220,000	
1288	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Pasang	Pasir Pasang	M3	300,000	
1289	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Pasang (Sedang)	Pasir Pasang (Sedang)	M3	247,900	
1290	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Tailing	Pasir Tailing	M3	279,720	
1291	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Tailing	Pasir Tailing	M3	259,000	
1292	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Tailing	Pasir Tailing	M3	259,000	
1293	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Urug	Pasir Urug	M3	220,000	
1294	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Urug	Pasir Urug	M3	220,900	
1295	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pasir Urug (ada unsur lempung)	Pasir Urug (ada unsur lempung)	M3	196,300	
1296	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pegangan Pintu biasa	Pegangan Pintu biasa	Buah	60,000	
1297	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelat Rambu (Eng. Grade)	Pelat Rambu (Eng. Grade)	Buah	162,650	
1298	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelat Rambu (Eng. Grade)	Pelat Rambu (Eng. Grade)	Buah	176,000	
1299	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelat Rambu (High I. Grade)	Pelat Rambu (High I. Grade)	Buah	208,000	
1300	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pelat Rambu (High I. Grade)	Pelat Rambu (High I. Grade)	Buah	216,500	
1301	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemantul Cahaya (Reflector)	Pemantul Cahaya (Reflector)	Buah	12,950	
1302	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemantul Cahaya (Reflector)	Pemantul Cahaya (Reflector)	Buah	12,950	
1303	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pentil Otomat	Pentil Otomat	Buah	2,026,926	
1304	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengkap engsel dan gembok	Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengkap engsel dan gembok	Buah	472,500	
1305	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Perkerasan beton fast track <8 jam	Perkerasan beton fast track <8 jam	Kg	3,132,494	
1306	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Perletakan logam tipe fixed 150 Ton	Perletakan logam tipe fixed 150 Ton	Buah	1,500,000	
1307	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Perletakan logam tipe movable 150 Ton	Perletakan logam tipe movable 150 Ton	Buah	2,000,000	
1308	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Aluminium	Pintu Aluminium	M1	350,000	
1309	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Buah	13,340,250	
1310	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Buah	14,553,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKSIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1311	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Buah	14,553,000	
1312	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Buah	16,008,300	
1313	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m	Buah	15,765,750	
1314	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m	Buah	17,463,600	
1315	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m	Buah	16,978,500	
1316	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m	Buah	18,918,900	
1317	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Buah	18,191,250	
1318	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Buah	20,374,200	
1319	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m	Buah	21,829,500	
1320	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m	Buah	3,638,250	
1321	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m	Buah	777,720	
1322	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m	Buah	4,851,000	
1323	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m	Buah	4,365,900	
1324	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m	Buah	6,063,750	
1325	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m	Buah	5,821,200	
1326	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m	Buah	7,276,500	
1327	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m	Buah	7,276,500	
1328	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m	Buah	8,489,250	
1329	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m	Buah	8,731,800	
1330	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m	Buah	9,702,000	
1331	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m	Buah	10,187,100	
1332	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m	Buah	10,914,750	
1333	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m	Buah	11,642,400	
1334	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Buah	12,127,500	
1335	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Pintu Sorong Baja $\varnothing$ 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m	Buah	13,097,700	
1336	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4" - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4" - SNI	M	10,815	
1337	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 1" - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 1" - SNI	M	13,650	
1338	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2" - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2" - SNI	M	117,600	
1339	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 3" - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 3" - SNI	M	168,945	
1340	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 4" - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 4" - SNI	M	249,900	
1341	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 6" - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 6" - SNI	M	528,780	
1342	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 3" SNI (Standard ISO S - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 3" SNI (Standard ISO S - 12.5) - 6 M	Batang	498,330	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1343	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 4" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 4" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	732,060	
1344	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 6" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 6" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	1,543,500	
1345	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 1 " SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 1 " SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	70,725	
1346	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 1 1/2" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 1 1/2" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	154,350	
1347	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 2" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 2" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	248,062	
1348	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC - 2 1/2" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Pipa PVC - 2 1/2" SNI (Standard ISO 5 - 12.5) - 6 M	Batang	352,800	
1349	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Baja	Pipa Baja	Kg	15,000	
1350	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Baja	Pipa Baja	Kg	15,000	
1351	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Baja	Pipa Baja	M	400,000	
1352	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia .1.6"	Pipa Galvanis Dia .1.6"	Batang	154,000	
1353	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 1,5"	Pipa Galvanis Dia 1,5"	M	15,000	
1354	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 1,5"	Pipa Galvanis Dia 1,5"	M	15,000	
1355	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 3"	Pipa Galvanis Dia 3"	M	20,000	
1356	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 3"	Pipa Galvanis Dia 3"	M	20,000	
1357	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 3"	Pipa Galvanis Dia 3"	M	20,000	
1358	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia. 1.6"	Pipa Galvanis Dia. 1.6"	Batang	154,000	
1359	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Galvanis Dia 6"	Pipa Galvanis Dia 6"	M	454,000	
1360	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PIPA GIV MEDIUN - A Ø 1/2" SNI	PIPA GIV MEDIUN - A Ø 1/2" SNI	Batang	209,199	
1361	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2" - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2" - SNI	M	52,500	
1362	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa HDPE SDR 13,6 - 2" - SNI	Pipa HDPE SDR 13,6 - 2" - SNI	M	82,950	
1363	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PIPA HDPE Ø 1/2" SNI	PIPA HDPE Ø 1/2" SNI	M1	9,318	
1364	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa porous	Pipa porous	M	55,000	
1365	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Porus diameter 4"	Pipa Porus diameter 4"	M	55,000	
1366	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Porus diameter 5"	Pipa Porus diameter 5"	M	77,000	
1367	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Porus diameter 6"	Pipa Porus diameter 6"	M	110,000	
1368	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Porus diameter 8"	Pipa Porus diameter 8"	M	142,500	
1369	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa PVC	Pipa PVC	M	75,000	
1370	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Sanitasi (Orange) dia. 3"-90 mm (Panjang 6 M)	Pipa Sanitasi (Orange) dia. 3"-90 mm (Panjang 6 M)	M	286,000	
1371	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4"-110 mm (Panjang 6 M)	Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4"-110 mm (Panjang 6 M)	M	427,000	
1372	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plamur tembok	Plamur tembok	Kg	35,000	
1373	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plastik Filter	Plastik Filter	M2	10,340	
1374	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plastik Filter	Plastik Filter	M2	10,340	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1375	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plastik membrane polyethylene 125 mikron	Plastik membrane polyethylene 125 mikron	Kg	63,250	
1376	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plastizier	Plastizier	Kg	40,000	
1377	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Piat sepatu tiang pancang / pial sambung	Piat sepatu tiang pancang / pial sambung	Kg	15,500	
1378	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm	Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm	Buah	1,470	
1379	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm	Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm	Buah	1,575	
1380	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel Warna 10 x 20 cm	Plint Tegel Warna 10 x 20 cm	Buah	5,000	
1381	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel Warna 10 x 30 cm	Plint Tegel Warna 10 x 30 cm	Buah	2,625	
1382	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plint Tegel Warna 10 x 40 cm	Plint Tegel Warna 10 x 40 cm	Buah	2,940	
1383	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PLUG KRAN Ø 1/2" SNI	PLUG KRAN Ø 1/2" SNI	Buah	74,170	
1384	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plywood 3 mm	Plywood 3 mm	Lembar	120,000	
1385	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plywood 4 mm	Plywood 4 mm	Lembar	155,000	
1386	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Plywood 6 mm	Plywood 6 mm	Lembar	185,000	
1387	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Polimer	Polimer	Kg	48,510	
1388	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Polimer	Polimer	Buah	45,000	
1389	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Polytene 125 mikron	Polytene 125 mikron	Kg	20,685	
1390	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Polytene 125 mikron	Polytene 125 mikron	Kg	20,685	
1391	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil Aluminium "T"	Profil Aluminium "T"	M1	27,500	
1392	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil List Plafond Uk. 3 Cm	Profil List Plafond Uk. 3 Cm	Buah	15,000	
1393	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil List Plafond Uk. 4 Cm	Profil List Plafond Uk. 4 Cm	Buah	17,000	
1394	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil List Plafond Uk. 5 Cm	Profil List Plafond Uk. 5 Cm	Buah	20,000	
1395	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr	Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr	Buah	1,620,360	
1396	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr	Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr	Buah	1,250,000	
1397	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pupuk	Pupuk	Kg	30,000	
1398	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rangka Atap baja ringan	Rangka Atap baja ringan	M2	262,000	
1399	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track < 24 jam)	Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track < 24 jam)	M3	3,127,137	
1400	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer HDPE 2"	Reducer HDPE 2"	Buah	36,069	
1401	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer HDPE 3"	Reducer HDPE 3"	Buah	44,770	
1402	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer PVC Ø 2 x 1"	Reducer PVC Ø 2 x 1"	Buah	102,637	
1403	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer PVC Ø 2 x 1/2"	Reducer PVC Ø 2 x 1/2"	Buah	108,674	
1404	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer PVC Ø 3 x 1"	Reducer PVC Ø 3 x 1"	Buah	217,349	
1405	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Reducer PVC Ø 3 x 1 1/2"	Reducer PVC Ø 3 x 1 1/2"	Buah	211,312	
1406	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rel Pengaman	Rel Pengaman	M1	133,600	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1407	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rel Pengaman	Rel Pengaman	M	133,600	
1408	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rol Pintu dorong	Rol Pintu dorong	Buah	90,735	
1409	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rol Bearing	Roll Bearing	Buah	1,260,000	
1410	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rolling Door Aluminium	Rolling Door Aluminium	M2	510,347	
1411	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sirtu	Sirtu	M3	220,000	
1412	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Saklar ganda	Saklar ganda	Buah	37,500	
1413	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Saklar stop kontak	Saklar stop kontak	Buah	35,000	
1414	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Saklar Tunggal	Saklar Tunggal	Buah	25,000	
1415	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan Pipa Baja	Sambungan Pipa Baja	Buah	35,000	
1416	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan Pipa PVC	Sambungan Pipa PVC	Buah	15,000	
1417	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan siar muai tipe finger plate	Sambungan siar muai tipe finger plate	M	3,500,000	
1418	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan siar muai tipe Karet (Preformed T-shape)	Sambungan siar muai tipe Karet (Preformed T-shape)	Kg	40,920	
1419	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sambungan siar muai tipe modular	Sambungan siar muai tipe modular	M	40,000	
1420	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Seal Tape / TBA	Seal Tape / TBA	Roll	5,000	
1421	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sekring Otomatis	Sekring Otomatis	Buah	28,350	
1422	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sekrup Fisher	Sekrup Fisher	Buah	1,000	
1423	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen (OPC)	Semen (OPC)	Kg	1,440	
1424	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen / PC (50kg)	Semen / PC (50kg)	Zak	63,000	
1425	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen / PC (kg)	Semen / PC (kg)	Kg	1,260	
1426	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen alumina	Semen alumina	Kg	13,493	
1427	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Merah	Semen Merah	M3	65,000	
1428	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland @ 50 Kg (CONS)	Semen Portland @ 50 Kg (CONS)	Zak	62,000	
1429	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland @ 50 Kg (Tiga Roda)	Semen Portland @ 50 Kg (Tiga Roda)	Zak	65,000	
1430	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland @ 50 Kg (SNI)	Semen Portland @ 50 Kg (SNI)	Kg	1,300	
1431	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland @ 50 Kg (SNI)	Semen Portland @ 50 Kg (SNI)	Kg	26	
1432	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland @ 50 Kg (SNI)	Semen Portland @ 50 Kg (SNI)	Zak	75,000	
1433	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Portland @ 50 Kg (SNI)	Semen Portland @ 50 Kg (SNI)	Kg	1,536	
1434	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Semen Warna	Semen Warna	Kg	12,500	
1435	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Serat Selulosa	Serat Selulosa	Kg	22,500	
1436	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Shower Screen Aluminium	Shower Screen Aluminium	Buah	2,700,600	
1437	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Shower Screen Fiber	Shower Screen Fiber	Buah	2,700,600	
1438	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Shower Screen Kaca	Shower Screen Kaca	Buah	4,500,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1439	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Silicon Seal	Silicon Seal	Kg	30,000	
1440	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Solar (Solar Industri)	Solar (Solar Industri)	Liter	9,800	
1441	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stop kontak	Stop kontak	Buah	25,000	
1442	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	STOP KRAN Ø 1/2" SNI	STOP KRAN Ø 1/2" SNI	Buah	69,352	
1443	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stopkran Brass Ø 2"	Stopkran Brass Ø 2"	Buah	394,852	
1444	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stopkran Brass Ø 3"	Stopkran Brass Ø 3"	Buah	997,394	
1445	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stopkran Brass Ø 4"	Stopkran Brass Ø 4"	Buah	1,630,124	
1446	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stopkran Flange PN 16 Ø 6"	Stopkran Flange PN 16 Ø 6"	Buah	3,622,499	
1447	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Strip Bearing	Strip Bearing	Buah	247,800	
1448	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Strip Bearing	Strip Bearing	Buah	247,800	
1449	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stub End Ø 2"	Stub End Ø 2"	Buah	120,914	
1450	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stub End Ø 3"	Stub End Ø 3"	Buah	167,491	
1451	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stub End Ø 4"	Stub End Ø 4"	Buah	230,914	
1452	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Stub End Ø 6"	Stub End Ø 6"	Buah	294,338	
1453	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sunscreen Aluminium	Sunscreen Aluminium	M2	141,781	
1454	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Super plastisizer, maks 0,3 % Sm	Super plastisizer, maks 0,3 % Sm	Kg	40,000	
1455	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tanah humus	Tanah humus	M3	140,000	
1456	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tanah Ulat	Tanah Ulat	M3	90,000	
1457	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tap Kran 1/2" SNI	Tap Kran 1/2" SNI	Buah	22,821	
1458	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tarikan Pintu (Setara solid) 10"	Tarikan Pintu (Setara solid) 10"	Pasang	150,000	
1459	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tarikan Pintu (Setara solid) 15"	Tarikan Pintu (Setara solid) 15"	Pasang	269,955	
1460	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tarikan Pintu (Setara solid) 20"	Tarikan Pintu (Setara solid) 20"	Pasang	432,075	
1461	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Teakwood 120 x 240 cm	Teakwood 120 x 240 cm	Lembar	185,000	
1462	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Teakwood 90 x 120 cm	Teakwood 90 x 120 cm	Lembar	145,000	
1463	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE HDPE Ø 2"	TEE HDPE Ø 2"	Buah	114,840	
1464	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE HDPE Ø 3"	TEE HDPE Ø 3"	Buah	123,640	
1465	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE HDPE Ø 4 - 3"	TEE HDPE Ø 4 - 3"	Buah	593,134	
1466	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE HDPE Ø 6"	TEE HDPE Ø 6"	Buah	1,015,012	
1467	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 1,5" (AW)	TEE PVC Ø 1,5" (AW)	Buah	20,700	
1468	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 2 x 1" (AW)	TEE PVC Ø 2 x 1" (AW)	Buah	30,000	
1469	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 2" (AW)	TEE PVC Ø 2" (AW)	Buah	10,000	
1470	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 2" (AW)	TEE PVC Ø 2" (AW)	Buah	33,100	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1471	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 3 x 2" (AW)	TEE PVC Ø 3 x 2" (AW)	Buah	59,200	
1472	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 3" (AW)	TEE PVC Ø 3" (AW)	Buah	45,500	
1473	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 4 x 2" (D)	TEE PVC Ø 4 x 2" (D)	Buah	44,200	
1474	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 4 x 3" (D)	TEE PVC Ø 4 x 3" (D)	Buah	52,200	
1475	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 4" (AW)	TEE PVC Ø 4" (AW)	Buah	77,150	
1476	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 6 x 4" (D)	TEE PVC Ø 6 x 4" (D)	Buah	143,500	
1477	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	TEE PVC Ø 6" (AW)	TEE PVC Ø 6" (AW)	Buah	194,300	
1478	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Abu - abu 20 x 20 cm	Tegel Abu - abu 20 x 20 cm	Buah	3,000	
1479	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Abu - abu 30 x 30 cm	Tegel Abu - abu 30 x 30 cm	Buah	7,350	
1480	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Abu - abu 40 x 40 cm	Tegel Abu - abu 40 x 40 cm	Buah	14,385	
1481	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Berwarna 20 x 20 cm	Tegel Berwarna 20 x 20 cm	Buah	3,045	
1482	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Berwarna 20 x 40 cm	Tegel Berwarna 20 x 40 cm	Dos	110,000	
1483	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Berwarna 30 x 30 cm	Tegel Berwarna 30 x 30 cm	Buah	7,560	
1484	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Berwarna 40 x 40 cm	Tegel Berwarna 40 x 40 cm	Buah	14,700	
1485	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tegel Wafel 20 x 20 cm	Tegel Wafel 20 x 20 cm	Buah	3,000	
1486	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Termoplastik (sealant tuang panas)	Termoplastik (sealant tuang panas)	Kg	28,985	
1487	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Termoseting (sealant tuang dingin)	Termoseting (sealant tuang dingin)	Kg	65,333	
1488	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Thermocouple	Thermocouple	Buah	25,000	
1489	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Thinner	Thinner	Liter	27,000	
1490	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Thinner	Thinner	Liter	12,000	
1491	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Baja	Tiang Pancang Baja	M	25,247	
1492	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Baja	Tiang Pancang Baja	M	25,247	
1493	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Beton Pratekan	Tiang Pancang Beton Pratekan	M3	423,957	
1494	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Beton Pratekan	Tiang Pancang Beton Pratekan	M3	423,957	
1495	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang Pancang Kayu	Tiang Pancang Kayu	M3	1,000,000	
1496	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tiang sandaran baja	Tiang sandaran baja	M	150,000	
1497	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Timbunan/urugan Porous	Timbunan/urugan Porous	M3	245,773	
1498	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Topi Uskup 6 CM Natural	Topi Uskup 6 CM Natural	Buah	5,900	
1499	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Topi Uskup 6 CM Warna	Topi Uskup 6 CM Warna	Buah	7,900	
1500	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Topi Uskup 8 CM Natural	Topi Uskup 8 CM Natural	Buah	6,450	
1501	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Topi Uskup 8 CM Warna	Topi Uskup 8 CM Warna	Buah	8,500	
1502	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Triplex 2.6 - 3 mm	Triplex 2.6 - 3 mm	Lembar	60,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1503	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Triplex 4 mm	Triplex 4 mm	Lembar	75,000	
1504	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Triplex 6 mm	Triplex 6 mm	Lembar	90,000	
1505	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Turap Beton	Turap Beton	Kg	2,655,289	
1506	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Urinoir keramik Standar	Urinoir keramik Standar	Buah	1,485,330	
1507	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 2 x 1 1/2"	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 2 x 1 1/2"	Buah	60,374	
1508	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 3 x 2"	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 3 x 2"	Buah	116,523	
1509	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 2"	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 2"	Buah	156,975	
1510	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 3"	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 3"	Buah	172,672	
1511	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 6 x 4"	V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 6 x 4"	Buah	345,043	
1512	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Ø 1 1/2"	Valve Socket Ø 1 1/2"	Buah	30,187	
1513	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Ø 2"	Valve Socket Ø 2"	Buah	48,300	
1514	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Ø 3"	Valve Socket Ø 3"	Buah	150,937	
1515	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Ø 4"	Valve Socket Ø 4"	Buah	292,215	
1516	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Valve Socket Ø 6"	Valve Socket Ø 6"	Buah	392,437	
1517	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Warvel / Span Kabel 1 Inchi	Warvel / Span Kabel 1 Inchi	Buah	236,250	
1518	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi	Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi	Buah	341,250	
1519	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Wastavel Gantung keramik	Wastavel Gantung keramik	Buah	650,000	
1520	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Wax	Wax	Kg	32,085	
1521	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Zeolit	Zeolit	Kg	6,000	
1522	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Instalasi Listrik	Pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Sakit	Paket	198,000,000	
1523	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paket	200,000,000	
1524	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung IPSRS	Rehabilitasi Bangunan Gedung IPSRS	M2	1,683,000	
1525	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Laundry	Rehabilitasi Bangunan Gedung Laundry	M2	1,455,000	
1526	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Kamar Jenazah	Rehabilitasi Bangunan Gedung Kamar Jenazah	M2	1,455,000	
1527	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Poliklinik	Rehabilitasi Bangunan Gedung Poliklinik	M2	1,683,000	
1528	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung CSSD	Rehabilitasi Bangunan Gedung CSSD	M2	1,683,000	
1529	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Kelas I	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Kelas I	M2	1,455,000	
1530	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Anak	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Anak	M2	1,455,000	
1531	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Interna Pria	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Interna Pria	M2	1,455,000	
1532	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Interna Wanita	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Interna Wanita	M2	1,455,000	
1533	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Neurologi	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Neurologi	M2	1,455,000	
1534	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Bedah	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Bedah	M2	1,455,000	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1535	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan ICU/ICCU	Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan ICU/ICCU	M2	1,455,000	
1536	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Radiologi	Rehabilitasi Bangunan Gedung Radiologi	M2	1,683,000	
1537	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Rumah Sakit	Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Rumah Sakit	M2	1,455,000	
1538	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas	M2	4,800,000	
1539	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Pertanian	Rehab Kolam BBI	Rehab Kolam BBI	M2	2,100,000	
1540	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Unit	16,800,000	
1541	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	PEMELIHARAAN HALTE	PEMELIHARAAN HALTE	Unit	5,000,000	
1542	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	PEMELIHARAAN RAMBU PENDAHULUAN PETUNJUK JURUSAN (RPPJ)	PEMELIHARAAN RAMBU PENDAHULUAN PETUNJUK JURUSAN (RPPJ)	Unit	1,000,000	
1543	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Batako	Batako	Buah	2,850	
1544	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Hollow brick	Hollow brick	Buah	4,900	
1545	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal	Aspal	Kg	13,500	
1546	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulasi	Aspal Emulasi	Kg	5,000	
1547	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h	Liter	12,300	
1548	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal	Aspal	Kg	13,500	
1549	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi	Aspal Emulsi	Kg	5,000	
1550	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	Liter	10,500	
1551	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	Liter	12,300	
1552	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h	Liter	12,300	
1553	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal	Aspal	Kg	13,500	
1554	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal	Aspal	Kg	13,500	
1555	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulasi	Aspal Emulasi	Kg	5,000	
1556	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi	Aspal Emulsi	Kg	5,000	
1557	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1	Liter	12,300	
1558	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	Liter	10,500	
1559	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h	Liter	12,300	
1560	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h	Liter	12,300	
1561	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Asphaltic plug	Asphaltic plug	Kg	41,000	
1562	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Asphaltic plug Moveable	Asphaltic plug Moveable	Kg	45,000	
1563	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 6 CM K - 250 Natural	Paving Block 6 CM K - 250 Natural	Buah	2,450	
1564	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 6 CM K - 250 Warna	Paving Block 6 CM K - 250 Warna	Buah	3,500	
1565	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 6 CM K - 300 Natural	Paving Block 6 CM K - 300 Natural	Buah	3,050	
1566	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 6 CM K - 300 Warna	Paving Block 6 CM K - 300 Warna	Buah	3,900	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1567	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 8 CM K - 250 Natural	Paving Block 8 CM K - 250 Natural	Buah	2,250	
1568	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 8 CM K - 250 Warna	Paving Block 8 CM K - 250 Warna	Buah	3,800	
1569	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 8 CM K - 300 Natural	Paving Block 8 CM K - 300 Natural	Buah	3,800	
1570	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 8 CM K - 300 Warna	Paving Block 8 CM K - 300 Warna	Buah	4,200	
1571	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block	Paving Block	Buah	3,250	
1572	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 6 CM K - 250 Natural	Paving Block 6 CM K - 250 Natural	Buah	2,450	
1573	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 6 CM K - 250 Warna	Paving Block 6 CM K - 250 Warna	Buah	3,500	
1574	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 6 CM K - 300 Natural	Paving Block 6 CM K - 300 Natural	Buah	3,050	
1575	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 6 CM K - 300 Warna	Paving Block 6 CM K - 300 Warna	Buah	3,900	
1576	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 8 CM K - 250 Natural	Paving Block 8 CM K - 250 Natural	Buah	2,650	
1577	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 8 CM K - 250 Warna	Paving Block 8 CM K - 250 Warna	Buah	3,800	
1578	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 8 CM K - 300 Natural	Paving Block 8 CM K - 300 Natural	Buah	3,800	
1579	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Paving Block 8 CM K - 300 Warna	Paving Block 8 CM K - 300 Warna	Buah	4,200	
1580	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=17m	PCI Girder L=17m	Buah	86,000,000	
1581	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=17m	PCI Girder L=17m	Buah	86,000,000	
1582	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=21m	PCI Girder L=21m	Buah	97,000,000	
1583	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=21m	PCI Girder L=21m	Buah	97,000,000	
1584	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=26m	PCI Girder L=26m	Buah	124,000,000	
1585	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=26m	PCI Girder L=26m	Buah	124,000,000	
1586	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=32m	PCI Girder L=32m	Buah	157,000,000	
1587	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=32m	PCI Girder L=32m	Buah	157,000,000	
1588	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=36m	PCI Girder L=36m	Buah	168,000,000	
1589	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=36m	PCI Girder L=36m	Buah	168,000,000	
1590	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=41m	PCI Girder L=41m	Buah	192,000,000	
1591	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PCI Girder L=41m	PCI Girder L=41m	Buah	192,000,000	
1592	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Bronjong dengan kawat dilapisi PVC	Bronjong dengan kawat dilapisi PVC	Kg	21,000	
1593	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Kawat Bronjong	Kawat Bronjong	Kg	28,800	
1594	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (3 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (3 x 1 x 0.5)	Buah	648,100	

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1595	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (2 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (2 x 1 x 0.5)	Buah	432,100	
1596	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (3 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (3 x 1 x 0.5)	Buah	504,000	
1597	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (2 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (2 x 1 x 0.5)	Kg	28,800	
1598	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (3 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (3 x 1 x 0.5)	Buah	648,100	
1603	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (2 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (2 x 1 x 0.5)	Buah	432,100	
1604	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (2 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (2 x 1 x 0.5)	Buah	420,000	
1605	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (3 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (3 x 1 x 0.5)	Buah	535,000	
1599	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis	Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis	Kg	10,000	
1600	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (2 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (2 x 1 x 0.5)	Buah	420,000	
1601	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (2 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (2 x 1 x 0.5)	Kg	28,800	
1602	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (3 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (3 x 1 x 0.5)	Buah	535,000	
1606	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (3 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 2.7 mm (3 x 1 x 0.5)	Buah	504,000	
1607	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (2 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (2 x 1 x 0.5)	Buah	432,100	
1608	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (2 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (2 x 1 x 0.5)	Buah	432,100	
1609	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (3 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (3 x 1 x 0.5)	Buah	648,100	
1610	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (3 x 1 x 0.5)	Kawat Bronjong (Jadi) D = 3 mm (3 x 1 x 0.5)	Buah	648,100	
1611	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis	Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis	Kg	10,000	
1612	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Bronjong dengan kawat dilapisi PVC	Bronjong dengan kawat dilapisi PVC	Kg	21,000	
1613	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Rumah Sakit	Paket	198,000,000	
1614	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK	Unit	25,875,000	
1615	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual)	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual)	Unit	5,000,000	
1616	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK	Unit	37,375,000	
1617	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK	Unit	109,250,000	
1618	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK	Unit	149,500,000	
1619	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK	Unit	184,000,000	
1620	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK	Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK	Unit	218,500,000	
1621	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL Rumah Sakit	Paket	324,720,000	

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 289 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 Agustus 2023
TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH
SURAT USULAN PERUBAHAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Perubahan
/ Penambahan Harga
Satuan Pokok Kegiatan
SKPD

Kepada :
Yth. Bupati Bolaang Mongondow
Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
Di –
Lolak

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, dengan ini kami mengajukan permohonan Usulan Perubahan/Penambahan Harga Satuan Pokok Kegiatan SKPD sebagai berikut:

Nama SKPD :
Nama Kegiatan :

NO.	NAMA/JENIS/MEREK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (TERMASUK PAJAK+KEUNTUNGAN)
1.				
2.				

Data tersebut berdasarkan survey harga secara professional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 2 (dua) penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir. Kami bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Harga Satuan Pokok Kegiatan tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenarnya.

Kepala
Selaku PA/KPA

.....
Pangkat
NIP

Tembusan: Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Arsip.

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

55

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 239 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 Agustus 2023
TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :(Diisi dengan nama lengkap dan gelar)
NIP :(Diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Golongan/Pangkat : (Diisi dengan Golongan dan Pangkat sesuai ketentuan)
Jabatan : Kepala(Diisi dengan nama SKPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow
Selaku Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Barang/jasa yang jenis, spesifikasi dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai mana diatur dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2022.
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 pos Anggaran (Diisi dengan nama SKPD).
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survey harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.
4. Saya bertanggungjawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran Surat Pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran Keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntut di hadapan Pengadilan Pidana apabila terbukti bahwa pengeluaran Keuangan daerah tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat guna keperluan.

Lolak, 2022

Kepala
Selaku PA/KPA

.....
Pangkat
NIP

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO.	NAMA/JENIS/MERЕК BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (TERMASUK PAJAK+KEUNTUNGAN)
1.				
2.				

Kepala
Selaku PA/KPA

.....
Pangkat
NIP

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	