



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 289 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa adanya penambahan atas hasil survei standar harga dari SKPD untuk di lakukan perubahan atas lampiran  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 289 tahun 2023 Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga Satuan Pokok Kegiatan merupakan batas tertinggi, sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.
- KETIGA : Dalam hal Satuan Harga melampaui Harga Satuan Pokok Kegiatan atau belum ditetapkan dalam Keputusan Ini maka dapat dilakukan perubahan atas Lampiran I Keputusan ini atau dengan menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Format Usulan perubahan tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 9 Januari 2024  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
LIMI MOKODOMPIT 

| NO | PENGELOLA                    | PARAF                                                                               |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH |  |
| 2. | KABAG HUKUM                  |  |
| 3. | Pj. SEKRETARIS DAERAH        |  |



DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN ( HSPK )

| NO | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                 | SPESIFIKASI                                   | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland 50 Kg ( CONS )                 | Semen Portland 50 Kg ( CONS )                 | Zak    | 57.000       |            |
| 2  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland 50 Kg (SNI)                    | Semen Portland 50 Kg (SNI)                    | Kg     | 1.300        |            |
| 3  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland 50 Kg ( Tiga Roda )            | Semen Portland 50 Kg ( Tiga Roda )            | Zak    | 63.000       |            |
| 4  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen / PC (50kg)                             | Semen / PC (50kg)                             | Zak    | 63.000       |            |
| 5  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland 50 Kg (SNI)                    | Semen Portland 50 Kg (SNI)                    | Kg     | 1.500        |            |
| 6  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen alumina                                 | Semen alumina                                 | Kg     | 13.500       |            |
| 7  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen (OPC)                                   | Semen (OPC)                                   | Kg     | 1.400        |            |
| 8  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland 50 Kg (SNI)                    | Semen Portland 50 Kg (SNI)                    | Zak    | 75.000       |            |
| 9  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Warna                                   | Semen Warna                                   | Kg     | 12.500       |            |
| 10 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Merah                                   | Semen Merah                                   | M3     | 65.000       |            |
| 11 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland 50 Kg (SNI)                    | Semen Portland 50 Kg (SNI)                    | Kg     | 1.140        |            |
| 12 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen / PC (kg)                               | Semen / PC (kg)                               | Kg     | 1.300        |            |
| 13 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kaca Polos 3 mm                               | Kaca Polos 3 mm                               | M2     | 200.000      |            |
| 14 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kaca Nako                                     | Kaca Nako                                     | M2     | 432.100      |            |
| 15 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kaca Polos 5 mm                               | Kaca Polos 5 mm                               | M2     | 250.000      |            |
| 16 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Timbunan/urugan Porous                        | Timbunan/urugan Porous                        | M3     | 245.800      |            |
| 17 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Pasang                                  | Pasir Pasang                                  | M3     | 220.000      |            |
| 18 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Tailing                                 | Pasir Tailing                                 | M3     | 259.000      |            |
| 19 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Beton                                   | Pasir Beton                                   | M3     | 275.000      |            |
| 20 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Halus                                   | Pasir Halus                                   | M3     | 250.000      |            |
| 21 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Halus ( Untuk HRS )                     | Pasir Halus ( Untuk HRS )                     | M3     | 193.000      |            |
| 22 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Urug                                    | Pasir Urug                                    | M3     | 220.000      |            |
| 23 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Tailing                                 | Pasir Tailing                                 | M3     | 279.700      |            |
| 24 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Pasang                                  | Pasir Pasang                                  | M3     | 300.000      |            |
| 25 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Beton                                   | Pasir Beton                                   | M3     | 360.000      |            |
| 26 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Tanah Timbunan                          | Bahan Tanah Timbunan                          | M3     | 120.000      |            |
| 27 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Pasang (Sedang)                         | Pasir Pasang (Sedang)                         | M3     | 247.900      |            |
| 28 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Beton (Kasar)                           | Pasir Beton (Kasar)                           | M3     | 196.300      |            |
| 29 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Halus (untuk HRS)                       | Pasir Halus (untuk HRS)                       | M3     | 166.100      |            |
| 30 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Urug (ada unsur lempung)                | Pasir Urug (ada unsur lempung)                | M3     | 196.300      |            |
| 31 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Urug                                    | Pasir Urug                                    | M3     | 220.900      |            |
| 32 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Tailing                                 | Pasir Tailing                                 | M3     | 259.000      |            |
| 33 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Kasar                                   | Pasir Kasar                                   | M3     | 195.000      |            |
| 34 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Kasar                                   | Pasir Kasar                                   | M3     | 195.000      |            |
| 35 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | M3     | 360.000      |            |
| 36 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Bata ( 12 )                              | Batu Bata ( 12 )                              | Buah   | 1.100        |            |
| 37 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Boulder                                  | Batu Boulder                                  | M3     | 237.600      |            |
| 38 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Bata 9                                   | Batu Bata 9                                   | Buah   | 700          |            |
| 39 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | M3     | 300.000      |            |



| NO | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                              | SPESIFIKASI                                | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 40 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu belah 30/30                           | Batu belah 30/30                           | M3     | 350.000      |            |
| 41 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr.Base Kelas C                           | Agr.Base Kelas C                           | M3     | 259.300      |            |
| 42 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr.Base Kelas B                           | Agr.Base Kelas B                           | M3     | 261.900      |            |
| 43 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr.Base Kelas A                           | Agr.Base Kelas A                           | M3     | 267.900      |            |
| 44 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0) | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0) | M3     | 226.900      |            |
| 45 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu kali                                  | Batu kali                                  | M3     | 300.000      |            |
| 46 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu belah                                 | Batu belah                                 | M3     | 390.000      |            |
| 47 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Bata 12                               | Batu Bata 12                               | Buah   | 1.000        |            |
| 48 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Kali                                  | Batu Kali                                  | M3     | 271.700      |            |
| 49 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Kasar                        | Agregat Pecah Kasar                        | M3     | 259.300      |            |
| 50 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agg. Halus LP A                            | Agg. Halus LP A                            | M3     | 237.000      |            |
| 51 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos # 1 "                        | Agregat Lolos # 1 "                        | M3     | 272.500      |            |
| 52 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Belah / Kerakal                       | Batu Belah / Kerakal                       | M3     | 338.500      |            |
| 53 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr. Kelas A (analisis)                    | Agr. Kelas A (analisis)                    | M3     | 339.700      |            |
| 54 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr. Kelas B (analisis)                    | Agr. Kelas B (analisis)                    | M3     | 304.900      |            |
| 55 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Arg. Kelas S (analisis)                    | Arg. Kelas S (analisis)                    | M3     | 299.200      |            |
| 56 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Mesin 0-5 mm                 | Agregat Pecah Mesin 0-5 mm                 | M3     | 298.700      |            |
| 57 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Mesin 5-10 dan 10-20 mm      | Agregat Pecah Mesin 5-10 dan 10-20 mm      | M3     | 272.500      |            |
| 58 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Mesin 20-30 mm               | Agregat Pecah Mesin 20-30 mm               | M3     | 259.300      |            |
| 59 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)    | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)    | M3     | 244.800      |            |
| 60 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)      | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)      | M3     | 267.300      |            |
| 61 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)      | Agregat Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)      | M3     | 214.600      |            |
| 62 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos 1 inchi                      | Agregat Lolos 1 inchi                      | M3     | 224.800      |            |
| 63 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Halus LP A                         | Agregat Halus LP A                         | M3     | 214.600      |            |
| 64 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Kasar                        | Agregat Pecah Kasar                        | M3     | 223.600      |            |
| 65 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu kali                                  | Batu kali                                  | M3     | 250.000      |            |
| 66 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Catilac ( setara )                     | Cat Catilac ( setara )                     | Kg     | 42.500       |            |
| 67 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Meni Kayu/Besi/Seng ( Glotex Setara )  | Cat Meni Kayu/Besi/Seng ( Glotex Setara )  | Kg     | 50.000       |            |
| 68 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Kayu / Besi ( Glotex Setara )          | Cat Kayu / Besi ( Glotex Setara )          | Kg     | 70.000       |            |
| 69 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Politur / Vernis                       | Cat Politur / Vernis                       | Liter  | 65.000       |            |
| 70 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Cat                                 | Minyak Cat                                 | Liter  | 35.000       |            |
| 71 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat tembok biasa                           | Cat tembok biasa                           | Kg     | 18.300       |            |
| 72 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Waterproofing ( Setara Aquproof )      | Cat Waterproofing ( Setara Aquproof )      | Kg     | 12.500       |            |
| 73 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Marka (Non Thermoplas)                 | Cat Marka (Non Thermoplas)                 | Kg     | 81.300       |            |
| 74 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Marka (Thermoplastic)                  | Cat Marka (Thermoplastic)                  | Kg     | 55.700       |            |
| 75 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat                                        | Cat                                        | Kg     | 40.000       |            |
| 76 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Metrolite (Setara)                     | Cat Metrolite (Setara)                     | Kg     | 36.600       |            |
| 77 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat akhir protektif beton                  | Cat akhir protektif beton                  | Kg     | 16.400       |            |
| 78 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat akhir dekoratif beton                  | Cat akhir dekoratif beton                  | Kg     | 20.000       |            |
| 79 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat dasar baja                             | Cat dasar baja                             | Kg     | 80.000       |            |
| 80 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Metrolite ( setara )                   | Cat Metrolite ( setara )                   | Kg     | 40.000       |            |
| 81 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plamur tembok                              | Plamur tembok                              | Kg     | 35.000       |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                                        | SPEKIFIKASI                                                          | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 82  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Marka ( Non Themoplas)                                           | Cat Marka ( Non Themoplas)                                           | Kg     | 88.700       |            |
| 83  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Marka ( Themoplas)                                               | Cat Marka ( Themoplas)                                               | Kg     | 118.400      |            |
| 84  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Anti karat                                                       | Cat Anti karat                                                       | Kg     | 50.000       |            |
| 85  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat                                                                  | Cat                                                                  | Kg     | 40.000       |            |
| 86  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Dasar ( Dulux Setara )                                           | Cat Dasar ( Dulux Setara )                                           | Kg     | 65.000       |            |
| 87  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Seng Plat BILS 20                                                    | Seng Plat BILS 20                                                    | Lembar | 70.000       |            |
| 88  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Seng Gelombang BILS 20                                               | Seng Gelombang BILS 20                                               | Lembar | 65.000       |            |
| 89  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Prategang                                                       | Baja Prategang                                                       | Kg     | 587.400      |            |
| 90  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Bergelombang                                                    | Baja Bergelombang                                                    | Kg     | 12.500       |            |
| 91  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur                                                        | Baja Struktur                                                        | Kg     | 11.000       |            |
| 92  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Baja                                                   | Tiang Pancang Baja                                                   | M1     | 25.200       |            |
| 93  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Beton Pratekan                                         | Tiang Pancang Beton Pratekan                                         | M3     | 424.000      |            |
| 94  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Prategang                                                       | Baja Prategang                                                       | Kg     | 8.000        |            |
| 95  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan BJ U24 Polos                                           | Baja Tulangan BJ U24 Polos                                           | Kg     | 11.600       |            |
| 96  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan BJ U32 Polos                                           | Baja Tulangan BJ U32 Polos                                           | Kg     | 12.700       |            |
| 97  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan BJ U32 Ulir                                            | Baja Tulangan BJ U32 Ulir                                            | Kg     | 12.700       |            |
| 98  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan BJ U39 - U 48 Ulir                                     | Baja Tulangan BJ U39 - U 48 Ulir                                     | Kg     | 14.300       |            |
| 99  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rangka Atap baja ringan                                              | Rangka Atap baja ringan                                              | M2     | 181.900      |            |
| 100 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,30 m h 0,50 m                             | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,30 m h 0,50 m                             | Buah   | 3.638.300    |            |
| 101 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,40 m h 0,60 m                             | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,40 m h 0,60 m                             | Buah   | 4.851.000    |            |
| 102 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,50 m h 0,80 m                             | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,50 m h 0,80 m                             | Buah   | 6.063.800    |            |
| 103 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,60 m h 0,80 m                             | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,60 m h 0,80 m                             | Buah   | 7.276.500    |            |
| 104 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,70 m h 0,80 m                             | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,70 m h 0,80 m                             | Buah   | 8.489.300    |            |
| 105 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,80 m h 1,00 m                             | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,80 m h 1,00 m                             | Buah   | 9.702.000    |            |
| 106 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,90 m h 1,00 m                             | Pintu Sorong Baja 8 mm b 0,90 m h 1,00 m                             | Buah   | 10.914.800   |            |
| 107 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b 1,00 m h 1,00 m                             | Pintu Sorong Baja 8 mm b 1,00 m h 1,00 m                             | Buah   | 12.127.500   |            |
| 108 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,00 m                            | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,00 m                            | Buah   | 13.340.300   |            |
| 109 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,00 m                            | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,00 m                            | Buah   | 14.553.000   |            |
| 110 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,20 m                            | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,20 m                            | Buah   | 15.765.800   |            |
| 111 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,50 m                            | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,50 m                            | Buah   | 16.978.500   |            |
| 112 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,60 m                            | Pintu Sorong Baja 10 mm b 1,00 m h 1,60 m                            | Buah   | 18.191.300   |            |
| 113 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengkap engsel dan gembok | Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengkap engsel dan gembok | Buah   | 472.500      |            |
| 114 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m                         | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m                         | Buah   | 777.700      |            |
| 115 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m                         | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m                         | Buah   | 4.365.900    |            |
| 116 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m                         | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m                         | Buah   | 5.821.200    |            |
| 117 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m                         | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m                         | Buah   | 7.276.500    |            |
| 118 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m                         | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m                         | Buah   | 8.731.800    |            |
| 119 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m                         | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m                         | Buah   | 10.187.100   |            |
| 120 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m                         | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m                         | Buah   | 11.642.400   |            |
| 121 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                         | Pintu Sorong Baja 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                         | Buah   | 13.097.700   |            |
| 122 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                        | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                        | Buah   | 14.553.000   |            |
| 123 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                        | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                        | Buah   | 16.008.300   |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                                                             | SPEKIFIKASI                                                                               | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 124 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m                                             | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m                                             | Buah   | 17.463.600   |            |
| 125 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m                                             | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m                                             | Buah   | 18.918.900   |            |
| 126 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                                             | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                                             | Buah   | 20.374.200   |            |
| 127 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                                             | Pintu Sorong Baja 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                                             | Buah   | 21.829.500   |            |
| 128 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Polos) U24                                                                 | Baja Tulangan (Polos) U24                                                                 | Kg     | 11.600       |            |
| 129 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Ulir) D32                                                                  | Baja Tulangan (Ulir) D32                                                                  | Kg     | 12.700       |            |
| 130 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Bergelombang                                                                         | Baja Bergelombang                                                                         | Kg     | 12.500       |            |
| 131 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur                                                                             | Baja Struktur                                                                             | Kg     | 11.000       |            |
| 132 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Baja                                                                        | Tiang Pancang Baja                                                                        | M1     | 25.200       |            |
| 133 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan                                                                             | Baja Tulangan                                                                             | Kg     | 11.600       |            |
| 134 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Ulir) D39                                                                  | Baja Tulangan (Ulir) D39                                                                  | Kg     | 14.300       |            |
| 135 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Ulir) D48                                                                  | Baja Tulangan (Ulir) D48                                                                  | Kg     | 14.300       |            |
| 136 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)                                              | Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)                                              | Kg     | 17.000       |            |
| 137 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)                                              | Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)                                              | Kg     | 18.000       |            |
| 138 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat kurang dari 2,5 inch)       | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat kurang dari 2,5 inch)       | Kg     | 22.000       |            |
| 139 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat lebih besar 2,5 - 4,0 inch) | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat lebih besar 2,5 - 4,0 inch) | Kg     | 19.000       |            |
| 140 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Furnished)                                                                 | Baja Tulangan (Furnished)                                                                 | Kg     | 13.700       |            |
| 141 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Beton Pratekan                                                              | Tiang Pancang Beton Pratekan                                                              | M3     | 424.000      |            |
| 142 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 8 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                   | Besi Beton dia 8 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                   | Kg     | 65.000       |            |
| 143 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 10 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                  | Besi Beton dia 10 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                  | Kg     | 90.000       |            |
| 144 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 12 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                  | Besi Beton dia 12 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                  | Kg     | 135.000      |            |
| 145 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 16 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                  | Besi Beton dia 16 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                  | Kg     | 225.000      |            |
| 146 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 19 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                  | Besi Beton dia 19 Mm ( Sertifikat -12 M)                                                  | Buah   | 335.000      |            |
| 147 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Siku / Profil                                                                        | Besi Siku / Profil                                                                        | Kg     | 20.000       |            |
| 148 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton                                                                                | Besi Beton                                                                                | Kg     | 11.600       |            |
| 149 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton Super / Ulir                                                                   | Besi Beton Super / Ulir                                                                   | Kg     | 11.800       |            |
| 150 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Abu - abu 40 x 40 cm                                                                | Tegel Abu - abu 40 x 40 cm                                                                | Buah   | 14.400       |            |
| 151 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Berwarna 20 x 20 cm                                                                 | Tegel Berwarna 20 x 20 cm                                                                 | Buah   | 3.000        |            |
| 152 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Berwarna 30 x 30 cm                                                                 | Tegel Berwarna 30 x 30 cm                                                                 | Buah   | 7.600        |            |
| 153 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Berwarna 40 x 40 cm                                                                 | Tegel Berwarna 40 x 40 cm                                                                 | Buah   | 14.700       |            |
| 154 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Berwarna 20 x 40 cm                                                                 | Tegel Berwarna 20 x 40 cm                                                                 | Dos    | 110.000      |            |
| 155 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm                                                           | Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm                                                           | Buah   | 34.400       |            |
| 156 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm                                                        | Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm                                                        | Buah   | 7.400        |            |
| 157 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm                                                           | Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm                                                           | Buah   | 91.700       |            |
| 158 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm                                                            | Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm                                                            | Buah   | 81.000       |            |
| 159 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Marmer                                                                                    | Marmer                                                                                    | Buah   | 324.000      |            |
| 160 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm                                                            | Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm                                                            | Buah   | 400.000      |            |
| 161 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm                                                            | Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm                                                            | Buah   | 160.000      |            |
| 162 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm                                                            | Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm                                                            | Buah   | 134.900      |            |
| 163 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm                                                            | Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm                                                            | Buah   | 124.100      |            |
| 164 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm                                                            | Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm                                                            | Buah   | 113.300      |            |
| 165 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm                                                           | Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm                                                           | Buah   | 107.900      |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                 | SPESIFIKASI                                   | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 166 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm               | Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm               | Buah   | 134.900      |            |
| 167 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm               | Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm               | Buah   | 175.000      |            |
| 168 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm               | Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm               | Buah   | 64.800       |            |
| 169 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm             | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm             | Buah   | 1.500        |            |
| 170 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm             | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm             | Buah   | 1.600        |            |
| 171 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel Warna 10 x 20 cm                  | Plint Tegel Warna 10 x 20 cm                  | Buah   | 5.000        |            |
| 172 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel Warna 10 x 30 cm                  | Plint Tegel Warna 10 x 30 cm                  | Buah   | 2.600        |            |
| 173 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel Warna 10 x 40 cm                  | Plint Tegel Warna 10 x 40 cm                  | Buah   | 2.900        |            |
| 174 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Wafel 20 x 20 cm                        | Tegel Wafel 20 x 20 cm                        | Buah   | 3.000        |            |
| 175 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm            | Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm            | Buah   | 15.200       |            |
| 176 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 10 x 10 Cm                      | Tegel Keramik 10 x 10 Cm                      | Buah   | 1.100        |            |
| 177 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 20 x 20 Cm                      | Tegel Keramik 20 x 20 Cm                      | Buah   | 3.000        |            |
| 178 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 30 x 30 Cm                      | Tegel Keramik 30 x 30 Cm                      | Buah   | 6.800        |            |
| 179 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 20 x 25 Cm                      | Tegel Keramik 20 x 25 Cm                      | Buah   | 3.800        |            |
| 180 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 15 x 20 Cm                      | Tegel Keramik 15 x 20 Cm                      | Buah   | 2.250        |            |
| 181 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 15 x 15 Cm                      | Tegel Keramik 15 x 15 Cm                      | Buah   | 1.800        |            |
| 182 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Abu - abu 20 x 20 cm                    | Tegel Abu - abu 20 x 20 cm                    | Buah   | 3.000        |            |
| 183 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Abu - abu 30 x 30 cm                    | Tegel Abu - abu 30 x 30 cm                    | Buah   | 7.400        |            |
| 184 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Nok genteng metal ( Setara Sakura roof )      | Nok genteng metal ( Setara Sakura roof )      | Buah   | 40.000       |            |
| 185 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Genteng metal                            | Paku Genteng metal                            | Kg     | 35.000       |            |
| 186 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Atap genteng metal ( Setara Multi roof )      | Atap genteng metal ( Setara Multi roof )      | M2     | 85.800       |            |
| 187 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bubungan genteng metal ( Setara Multi roof )  | Bubungan genteng metal ( Setara Multi roof )  | Buah   | 51.200       |            |
| 188 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Flashing genteng metal ( Setara Multi roof )  | Flashing genteng metal ( Setara Multi roof )  | M1     | 32.300       |            |
| 189 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Nok genteng metal ( Setara Multi roof )       | Nok genteng metal ( Setara Multi roof )       | Buah   | 36.600       |            |
| 190 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Atap genteng metal ( Setara Sakura roof )     | Atap genteng metal ( Setara Sakura roof )     | M2     | 40.000       |            |
| 191 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bubungan genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Bubungan genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Buah   | 40.000       |            |
| 192 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Flashing genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Flashing genteng metal ( Setara Sakura roof ) | M1     | 29.600       |            |
| 193 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pelat Rambu (Eng. Grade)                      | Pelat Rambu (Eng. Grade)                      | Buah   | 176.000      |            |
| 194 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pelat Rambu (High I. Grade)                   | Pelat Rambu (High I. Grade)                   | Buah   | 216.500      |            |
| 195 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Thinner                                       | Thinner                                       | Liter  | 12.000       |            |
| 196 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Thinner                                       | Thinner                                       | Liter  | 27.000       |            |
| 197 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Diameter 1,5 x 1/2 Inchi      | Clamp Sadle C.1 Diameter 1,5 x 1/2 Inchi      | Buah   | 27.900       |            |
| 198 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Diameter 4 x 1/2 Inchi        | Clamp Sadle C.1 Diameter 4 x 1/2 Inchi        | Buah   | 54.800       |            |
| 199 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Diameter 3 x 1/2 Inchi        | Clamp Sadle C.1 Diameter 3 x 1/2 Inchi        | Buah   | 45.000       |            |
| 200 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Diameter 2 x 1/2 Inchi        | Clamp Sadle C.1 Diameter 2 x 1/2 Inchi        | Buah   | 35.000       |            |
| 201 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 4 Inchi                     | Besi Staillesstel 4 Inchi                     | M1     | 270.100      |            |
| 202 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Termoseting (sealant tuang dingin)            | Termoseting (sealant tuang dingin)            | Kg     | 65.300       |            |
| 203 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Backer rod 1 1/6 inci                         | Backer rod 1 1/6 inci                         | M1     | 16.600       |            |
| 204 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Termoplastik (sealant tuang panas)            | Termoplastik (sealant tuang panas)            | Kg     | 29.000       |            |
| 205 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mortar pre-packed untuk stiching              | Mortar pre-packed untuk stiching              | Kg     | 7.100        |            |
| 206 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mortar semen cepat mengeras (RSC)             | Mortar semen cepat mengeras (RSC)             | Kg     | 4.300        |            |
| 207 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plastik membrane polyethylene 125 mikron      | Plastik membrane polyethylene 125 mikron      | Kg     | 63.300       |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                | SPESIFIKASI                                  | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 208 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Concrete Grouting Non shrinkage HWR          | Concrete Grouting Non shrinkage HWR          | Kg     | 6.800        |            |
| 209 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | BjTP 280                                     | BjTP 280                                     | Kg     | 8.900        |            |
| 210 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | curing compound (pigmen putih)               | curing compound (pigmen putih)               | Liter  | 38.500       |            |
| 211 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Super plastisizer, maks 0,3 % Sm             | Super plastisizer, maks 0,3 % Sm             | Kg     | 40.000       |            |
| 212 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Air                                          | Air                                          | Liter  | 20           |            |
| 213 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | AK-2 (10/20)                                 | AK-2 (10/20)                                 | M3     | 235.000      |            |
| 214 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen      | Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen      | Liter  | 350.000      |            |
| 215 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Backer rod 3/8 inci                          | Backer rod 3/8 inci                          | Kg     | 10.800       |            |
| 216 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton B 50/20                              | Asbuton B 50/20                              | Kg     | 1.000        |            |
| 217 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | CPHMA                                        | CPHMA                                        | Ton    | 900.000      |            |
| 218 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton B 5/20                               | Asbuton B 5/20                               | Kg     | 1.000        |            |
| 219 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Wax                                          | Wax                                          | Kg     | 32.100       |            |
| 220 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Zeolit                                       | Zeolit                                       | Kg     | 6.000        |            |
| 221 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Serat Selulosa                               | Serat Selulosa                               | Kg     | 22.500       |            |
| 222 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Type Baja Bersudut/baja suku | Expansion Joint Type Baja Bersudut/baja suku | M      | 297.000      |            |
| 223 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baut Angkur                                  | Baut Angkur                                  | Kg     | 25.000       |            |
| 224 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Acuan/multipleks                             | Acuan/multipleks                             | M3     | 170.000      |            |
| 225 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Alat Penyuntik Anti Gravitasi                | Alat Penyuntik Anti Gravitasi                | Kg     | 135.000      |            |
| 226 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Epoxy Bahan Penutup (sealant)                | Epoxy Bahan Penutup (sealant)                | Kg     | 36.800       |            |
| 227 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cairan Perekat (Epoxy Resin)                 | Cairan Perekat (Epoxy Resin)                 | Kg     | 30.000       |            |
| 228 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kabel Prategang                              | Kabel Prategang                              | Kg     | 192.300      |            |
| 229 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anchorage                                    | Anchorage                                    | Buah   | 255.800      |            |
| 230 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer Sintesis                           | Elastomer Sintesis                           | Kg     | 30.000       |            |
| 231 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer Alam                               | Elastomer Alam                               | Kg     | 30.000       |            |
| 232 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton yang diproses                        | Asbuton yang diproses                        | Kg     | 30.000       |            |
| 233 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan              | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan              | Kg     | 1.300        |            |
| 234 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Aditif anti pengelupasan                     | Aditif anti pengelupasan                     | Liter  | 30.800       |            |
| 235 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Modifikasi                             | Bahan Modifikasi                             | Kg     | 75.000       |            |
| 236 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb jenis 3                                 | Kerb jenis 3                                 | Buah   | 55.000       |            |
| 237 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb jenis 2                                 | Kerb jenis 2                                 | Buah   | 50.000       |            |
| 238 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb jenis 1                                 | Kerb jenis 1                                 | Buah   | 45.000       |            |
| 239 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Polimer                                      | Polimer                                      | Kg     | 45.000       |            |
| 240 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Casing                                       | Casing                                       | M2     | 9.000        |            |
| 241 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Additive                                     | Additive                                     | Kg     | 41.600       |            |
| 242 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Curing Compound                              | Curing Compound                              | Liter  | 41.600       |            |
| 243 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Polytene 125 mikron                          | Polytene 125 mikron                          | Kg     | 20.700       |            |
| 244 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Cap                                | Expansion Cap                                | Kg     | 6.500        |            |
| 245 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Sealent                                | Joint Sealent                                | Kg     | 36.800       |            |
| 246 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Oxygen                                       | Oxygen                                       | Botol  | 114.800      |            |
| 247 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Assetilline                                  | Assetilline                                  | Botol  | 229.500      |            |
| 248 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Matras Concrete                              | Matras Concrete                              | Buah   | 405.000      |            |
| 249 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mikro Pile 16x16x16                          | Mikro Pile 16x16x16                          | M1     | 60.800       |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                               | SPEKIFIKASI                                 | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 250 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Socket Pile 16x16x16                  | Joint Socket Pile 16x16x16                  | Set    | 67.500       |            |
| 251 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Socket Pile 35x35                     | Joint Socket Pile 35x35                     | Set    | 607.500      |            |
| 252 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Strip Bearing                               | Strip Bearing                               | Buah   | 247.800      |            |
| 253 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Tipe Torma                  | Expansion Joint Tipe Torma                  | M1     | 1.200.000    |            |
| 254 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mini Timber Pile                            | Mini Timber Pile                            | Buah   | 27.000       |            |
| 255 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paving Block                                | Paving Block                                | Buah   | 3.300        |            |
| 256 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb Type A                                 | Kerb Type A                                 | Buah   | 45.000       |            |
| 257 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Marmer                                      | Marmer                                      | Buah   | 324.000      |            |
| 258 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Join Baja Siku                    | Expansion Join Baja Siku                    | M      | 297.000      |            |
| 259 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Join Tipe Rubber                  | Expansion Join Tipe Rubber                  | M      | 1.296.000    |            |
| 260 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug         | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug         | M      | 1.080.000    |            |
| 261 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 3                           | Elastomer jenis 3                           | Buah   | 838.000      |            |
| 262 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 2                           | Elastomer jenis 2                           | Buah   | 650.000      |            |
| 263 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 1                           | Elastomer jenis 1                           | Buah   | 385.500      |            |
| 264 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Multiplies 12 mm                            | Multiplies 12 mm                            | Lembar | 181.500      |            |
| 265 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Fc 35 MPa                             | Beton Fc 35 MPa                             | M3     | 2.655.300    |            |
| 266 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ducting (Strand prestress)                  | Ducting (Strand prestress)                  | M1     | 50.000       |            |
| 267 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Topi Uskup 6 CM Natural                     | Topi Uskup 6 CM Natural                     | Buah   | 5.900        |            |
| 268 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Topi Uskup 6 CM Warna                       | Topi Uskup 6 CM Warna                       | Buah   | 7.900        |            |
| 269 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Topi Uskup 8 CM Natural                     | Topi Uskup 8 CM Natural                     | Buah   | 6.450        |            |
| 270 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Topi Uskup 8 CM Warna                       | Topi Uskup 8 CM Warna                       | Buah   | 8.500        |            |
| 271 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Diameter 6 x 1/2 Inchi      | Clamp Sadle C.1 Diameter 6 x 1/2 Inchi      | Buah   | 80.200       |            |
| 272 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 3 Inchi                   | Besi Staillesstel 3 Inchi                   | M1     | 165.400      |            |
| 273 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 2 Inchi                   | Besi Staillesstel 2 Inchi                   | M1     | 154.300      |            |
| 274 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 1 1/2 Inchi               | Besi Staillesstel 1 1/2 Inchi               | M1     | 132.300      |            |
| 275 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 1 1/4 Inchi               | Besi Staillesstel 1 1/4 Inchi               | M1     | 126.800      |            |
| 276 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 1 Inchi                   | Besi Staillesstel 1 Inchi                   | M1     | 121.300      |            |
| 277 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 3/4 Inchi                 | Besi Staillesstel 3/4 Inchi                 | M1     | 104.700      |            |
| 278 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 1/2 Inchi                 | Besi Staillesstel 1/2 Inchi                 | M1     | 85.400       |            |
| 279 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lem Kayu                                    | Lem Kayu                                    | Kg     | 37.800       |            |
| 280 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kait Angin                                  | Kait Angin                                  | Buah   | 18.900       |            |
| 281 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Floor drain                                 | Floor drain                                 | Buah   | 22.500       |            |
| 282 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bak cuci Stainless stel (1 lobang)          | Bak cuci Stainless stel (1 lobang)          | Buah   | 275.000      |            |
| 283 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bak cuci Stainless stel (2 lobang)          | Bak cuci Stainless stel (2 lobang)          | Buah   | 400.000      |            |
| 284 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bak mandi Fiberglass                        | Bak mandi Fiberglass                        | Buah   | 567.100      |            |
| 285 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Wastavel Gantung keramik                    | Wastavel Gantung keramik                    | Buah   | 650.000      |            |
| 286 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Urinoir keramik Standar                     | Urinoir keramik Standar                     | Buah   | 1.485.300    |            |
| 287 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kloset Monoblok Lokal                       | Kloset Monoblok Lokal                       | Buah   | 1.312.500    |            |
| 288 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kloset Duduk keramik standar                | Kloset Duduk keramik standar                | Buah   | 992.300      |            |
| 289 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)        | Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)        | Buah   | 550.000      |            |
| 290 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr | Buah   | 1.620.400    |            |
| 291 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr  | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr  | Buah   | 1.250.000    |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                         | SPEKIFIKASI                       | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|------------|
| 292 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kusen/Pintu PVC                       | Kusen/Pintu PVC                   | Buah   | 450.000      |            |
| 293 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci lemari                          | Kunci lemari                      | Buah   | 30.000       |            |
| 294 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci selot                           | Kunci selot                       | Buah   | 40.000       |            |
| 295 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci silinder putar                  | Kunci silinder putar              | Buah   | 85.000       |            |
| 296 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tarikan Pintu (Setara solid) 20 inchi | Tarikan Pintu (Setara solid) 20"  | Pasang | 432.100      |            |
| 297 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tarikan Pintu (Setara solid) 15 inchi | Tarikan Pintu (Setara solid) 15"  | Pasang | 270.000      |            |
| 298 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tarikan Pintu (Setara solid) 10 inchi | Tarikan Pintu (Setara solid) 10"  | Pasang | 150.000      |            |
| 299 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci pintu Master (setara solid)     | Kunci pintu Master (setara solid) | Buah   | 250.000      |            |
| 300 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Hak Angin biasa                       | Hak Angin biasa                   | Buah   | 15.000       |            |
| 301 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grendel Jendela                       | Grendel Jendela                   | Buah   | 10.000       |            |
| 302 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grendel Lokal Besar                   | Grendel Lokal Besar               | Buah   | 22.500       |            |
| 303 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grendel (setara solid)                | Grendel (setara solid)            | Buah   | 28.000       |            |
| 304 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel (setara solid) 4 inchi         | Engsel (setara solid) 4 inchi     | Pasang | 43.200       |            |
| 305 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel (setara solid) 3 inchi         | Engsel (setara solid) 3 inchi     | Pasang | 25.000       |            |
| 306 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel Kuning Asli 3 inchi            | Engsel Kuning Asli 3 inchi        | Pasang | 37.500       |            |
| 307 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel Kuning Asli 5 inchi            | Engsel Kuning Asli 5 inchi        | Pasang | 87.000       |            |
| 308 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel Nylon Arch 3 inchi             | Engsel Nylon Arch 3 inchi         | Buah   | 21.500       |            |
| 309 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel biasa                          | Engsel biasa                      | Pasang | 16.200       |            |
| 310 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel Lokal besar                    | Engsel Lokal besar                | Pasang | 35.000       |            |
| 311 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grendel Tanam Pintu Kebaya SES        | Grendel Tanam Pintu Kebaya SES    | Buah   | 183.800      |            |
| 312 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kuwas 4 inchi                         | Kuwas 4"                          | Buah   | 15.000       |            |
| 313 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lem Eha bon                           | Lem Eha bon                       | Liter  | 40.000       |            |
| 314 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Dumpul Besi                           | Dumpul Besi                       | Kg     | 53.900       |            |
| 315 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Dumpul Kayu ( Impru setara )          | Dumpul Kayu ( Impru setara )      | Kg     | 60.000       |            |
| 316 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ampelas                               | Ampelas                           | Lembar | 7.500        |            |
| 317 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Shower Screen Aluminium               | Shower Screen Aluminium           | Buah   | 2.700.600    |            |
| 318 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Shower Screen Fiber                   | Shower Screen Fiber               | Buah   | 2.700.600    |            |
| 319 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Shower Screen Kaca                    | Shower Screen Kaca                | Buah   | 4.500.000    |            |
| 320 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Epoxy Bahan Penutup (sealant)         | Epoxy Bahan Penutup (sealant)     | Kg     | 34.100       |            |
| 321 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Casing                                | Casing                            | M2     | 9.000        |            |
| 322 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 41m                      | PCI Girder L 41m                  | Buah   | 192.000.000  |            |
| 323 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 36m                      | PCI Girder L 36m                  | Buah   | 168.000.000  |            |
| 324 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 32m                      | PCI Girder L 32m                  | Buah   | 157.000.000  |            |
| 325 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 26m                      | PCI Girder L 26m                  | Buah   | 124.000.000  |            |
| 326 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 21m                      | PCI Girder L 21m                  | Buah   | 97.000.000   |            |
| 327 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L17m                       | PCI Girder L17m                   | Buah   | 86.000.000   |            |
| 328 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton Halus                         | Asbuton Halus                     | Ton    | 325.000      |            |
| 329 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bunker Oil                            | Bunker Oil                        | Liter  | 2.300        |            |
| 330 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Hollow 4 x 4                     | Besi Hollow 4 x 4                 | M1     | 135.000      |            |
| 331 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Holow 2 x 4                      | Besi Holow 2 x 4                  | M1     | 110.000      |            |
| 332 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Geotextile                            | Geotextile                        | M2     | 7.200        |            |
| 333 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Reng                             | Paku Reng                         | Kg     | 20.000       |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG           | SPEKIFIKASI             | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------------|------------|
| 334 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sekrup Fisher           | Sekrup Fisher           | Buah   | 1.000        |            |
| 335 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Sekrup 1 - 2.5 cm  | Paku Sekrup 1 - 2.5 cm  | Buah   | 3.000        |            |
| 336 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Sekrup             | Paku Sekrup             | Kg     | 59.300       |            |
| 337 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Tripleks           | Paku Tripleks           | Kg     | 30.000       |            |
| 338 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Seng               | Paku Seng               | Kg     | 40.000       |            |
| 339 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Beton              | Paku Beton              | Kg     | 35.000       |            |
| 340 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Kayu 2" s/d 10"    | Paku Kayu 2" s/d 10"    | Kg     | 25.000       |            |
| 341 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Pancing            | Paku Pancing            | Kg     | 30.000       |            |
| 342 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku                    | Paku                    | Kg     | 18.500       |            |
| 343 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pagar BRC -T = 175 cm   | Pagar BRC -T = 175 cm   | M1     | 702.100      |            |
| 344 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pagar BRC -T = 120 cm   | Pagar BRC -T = 120 cm   | M1     | 648.100      |            |
| 345 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pagar BRC -T = 90 cm    | Pagar BRC -T = 90 cm    | M1     | 540.100      |            |
| 346 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Aluminium Strip         | Aluminium Strip         | M1     | 3.800        |            |
| 347 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Strip / Baja plat  | Besi Strip / Baja plat  | Kg     | 92.400       |            |
| 348 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rol Pintu dorong        | Rol Pintu dorong        | Buah   | 90.700       |            |
| 349 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Aluminium         | Pintu Aluminium         | M1     | 350.000      |            |
| 350 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Door Stop               | Door Stop               | Buah   | 57.000       |            |
| 351 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pegangan Pintu biasa    | Pegangan Pintu biasa    | Buah   | 60.000       |            |
| 352 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Door Holder             | Door Holder             | Buah   | 286.700      |            |
| 353 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Door Closer             | Door Closer             | M2     | 837.900      |            |
| 354 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rolling Door Aluminium  | Rolling Door Aluminium  | M2     | 510.300      |            |
| 355 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sunscreen Aluminium     | Sunscreen Aluminium     | M2     | 141.800      |            |
| 356 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kusen Aluminium 3 Inchi | Kusen Aluminium 3 inchi | M      | 141.100      |            |
| 357 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kusen Aluminium 4 Inchi | Kusen Aluminium 4 inchi | M      | 160.100      |            |
| 358 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Dolken                  | Dolken                  | Batang | 22.600       |            |
| 359 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Multipleks 9 mm         | Multipleks 9 mm         | Lembar | 150.000      |            |
| 360 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Multipleks 6 mm         | Multipleks 6 mm         | Lembar | 97.000       |            |
| 361 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Multipleks 4 mm         | Multipleks 4 mm         | Lembar | 59.000       |            |
| 362 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Compound Gypsum         | Compound Gypsum         | Kg     | 11.500       |            |
| 363 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gypsum 12 mm            | Gypsum 12 mm            | Lembar | 120.000      |            |
| 364 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gypsum 9 mm             | Gypsum 9 mm             | Lembar | 75.000       |            |
| 365 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil Aluminium T      | Profil Aluminium T      | M1     | 27.500       |            |
| 366 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plywood 6 mm            | Plywood 6 mm            | Lembar | 185.000      |            |
| 367 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plywood 4 mm            | Plywood 4 mm            | Lembar | 155.000      |            |
| 368 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plywood 3 mm            | Plywood 3 mm            | Lembar | 120.000      |            |
| 369 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Teakwood 90 x 120 cm    | Teakwood 90 x 120 cm    | Lembar | 145.000      |            |
| 370 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Teakwood 120 x 240 cm   | Teakwood 120 x 240 cm   | Lembar | 185.000      |            |
| 371 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lamberzering            | Lamberzering            | Buah   | 17.300       |            |
| 372 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb. Jenis. 3          | Kerb. Jenis. 3          | Buah   | 59.300       |            |
| 373 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb. Jenis. 2          | Kerb. Jenis. 2          | Buah   | 54.000       |            |
| 374 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb. Jenis. 1          | Kerb. Jenis. 1          | Buah   | 48.500       |            |
| 375 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Polimer                 | Polimer                 | Kg     | 48.500       |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                | SPESIFIKASI                                  | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 376 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Additive                                     | Additive                                     | Kg     | 41.600       |            |
| 377 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Curing Compound                              | Curing Compound                              | Kg     | 41.600       |            |
| 378 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ducting (Kabel prestress)                    | Ducting (Kabel prestress)                    | M1     | 150.000      |            |
| 379 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc 40 MPa                     | Beton Struktur Fc 40 MPa                     | M3     | 2.710.900    |            |
| 380 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Make Thread Adaptor HDPE Diameter 1/2 Inchi  | Make Thread Adaptor HDPE Diameter 1/2 Inchi  | Buah   | 12.700       |            |
| 381 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Make Thread Elbow HDPE Diameter 1/2 Inchi    | Make Thread Elbow HDPE Diameter 1/2 Inchi    | Buah   | 15.200       |            |
| 382 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Katub Searah /Check Valve Diameter 1/2 Inchi | Katub Searah /Check Valve Diameter 1/2 Inchi | Buah   | 90.700       |            |
| 383 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Double Niple Diameter 1/2 Inchi C.1          | Double Niple Diameter 1/2 Inchi C.1          | Buah   | 5.100        |            |
| 384 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Knje GIV Diameter 1/2 Inchi SNI              | Knje GIV Diameter 1/2 Inchi SNI              | Buah   | 10.000       |            |
| 385 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Seal Tape / TBA                              | Seal Tape / TBA                              | Roll   | 5.000        |            |
| 386 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Meter Air D 1/2 Inchi SNI                    | Meter Air D 1/2 Inchi SNI                    | Buah   | 304.300      |            |
| 387 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bak Meter                                    | Bak Meter                                    | Buah   | 61.500       |            |
| 388 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK     | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK     | Unit   | 218.500.000  |            |
| 389 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK     | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK     | Unit   | 184.000.000  |            |
| 390 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK     | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK     | Unit   | 149.500.000  |            |
| 391 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Polytene 125 mikron                          | Polytene 125 mikron                          | Kg     | 20.700       |            |
| 392 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Cap                                | Expansion Cap                                | Buah   | 6.500        |            |
| 393 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Sealent                                | Joint Sealent                                | Kg     | 36.800       |            |
| 394 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mikro Pile 16 x 16 x 16                      | Mikro Pile 16 x 16 x 16                      | M1     | 65.500       |            |
| 395 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Socket Pile 16 x 16 x 16               | Joint Socket Pile 16 x 16 x 16               | Set    | 72.800       |            |
| 396 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Socket Pile 35 x 35                    | Joint Socket Pile 35 x 35                    | Set    | 65.100       |            |
| 397 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Strip Bearing                                | Strip Bearing                                | Buah   | 247.800      |            |
| 398 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Roll Bearing                                 | Roll Bearing                                 | Buah   | 1.260.000    |            |
| 399 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Baut 1/2 Inchi                          | Klam Baut 1/2 Inchi                          | Buah   | 15.800       |            |
| 400 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Baut 1 Inchi                            | Klam Baut 1 Inchi                            | Buah   | 26.300       |            |
| 401 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Baut 1,5 Inchi                          | Klam Baut 1,5 Inchi                          | Buah   | 31.500       |            |
| 402 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah         | Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah         | Set    | 39.400       |            |
| 403 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Plat 5 MM Penggantung + Baut 3 Buah     | Klam Plat 5 MM Penggantung + Baut 3 Buah     | Set    | 47.300       |            |
| 404 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Angkur Seling dan Pengaku                    | Angkur Seling dan Pengaku                    | Buah   | 78.800       |            |
| 405 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Warvel / Span Kabel 1 Inchi                  | Warvel / Span Kabel 1 Inchi                  | Buah   | 236.300      |            |
| 406 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi                | Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi                | Buah   | 341.300      |            |
| 407 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kabel Seling dia. 1 Inchi                    | Kabel Seling dia. 1 Inchi                    | M      | 341.300      |            |
| 408 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kabel Seling dia. 1,5 Inchi                  | Kabel Seling dia. 1,5 Inchi                  | M      | 430.500      |            |
| 409 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Tipe Torma                   | Expansion Joint Tipe Torma                   | M1     | 1.296.200    |            |
| 410 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Arbocell                                     | Arbocell                                     | Kg     | 32.000       |            |
| 411 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pemantul Cahaya (Reflector)                  | Pemantul Cahaya (Reflector)                  | Buah   | 13.000       |            |
| 412 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Baja Siku                    | Expansion Joint Baja Siku                    | M1     | 297.000      |            |
| 413 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Tipe Ruber                   | Expansion Joint Tipe Ruber                   | M1     | 1.296.200    |            |
| 414 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug          | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug          | M1     | 1.080.200    |            |
| 415 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kapur                                        | Kapur                                        | Kg     | 42.000       |            |
| 416 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cansten                                      | Cansten                                      | Buah   | 52.500       |            |
| 417 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paving Block K - 250                         | Paving Block K - 250                         | Buah   | 2.900        |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                        | SPEKIFIKASI                                          | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 418 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paving Block K - 300                                 | Paving Block K - 300                                 | Buah   | 3.300        |            |
| 419 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton yang diproses                                | Asbuton yang diproses                                | Kg     | 30.000       |            |
| 420 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan                      | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan                      | Kg     | 1.400        |            |
| 421 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Aditif anti pengelupasan                             | Aditif anti pengelupasan                             | Kg     | 30.800       |            |
| 422 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Oxygen                                               | Oxygen                                               | Botol  | 114.800      |            |
| 423 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Assetilline                                          | Assetilline                                          | Botol  | 229.500      |            |
| 424 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Matras Concrete                                      | Matras Concrete                                      | Buah   | 405.000      |            |
| 425 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Matras Concrete                                      | Matras Concrete                                      | Buah   | 405.000      |            |
| 426 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mini Timber Pile                                     | Mini Timber Pile                                     | Buah   | 27.000       |            |
| 427 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ducting (Strand prestress)                           | Ducting (Strand prestress)                           | M1     | 50.000       |            |
| 428 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ducting (Kabel prestress)                            | Ducting (Kabel prestress)                            | M1     | 150.000      |            |
| 429 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Modifikasi                                     | Bahan Modifikasi                                     | Kg     | 77.100       |            |
| 430 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anti strpping agent                                  | Anti strpping agent                                  | Kg     | 55.400       |            |
| 431 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anchorage                                            | Anchorage                                            | Buah   | 480.000      |            |
| 432 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mata Kucing                                          | Mata Kucing                                          | Buah   | 75.000       |            |
| 433 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan pengawet: kreosot                              | Bahan pengawet: kreosot                              | Liter  | 77.100       |            |
| 434 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 3                                    | Elastomer jenis 3                                    | Buah   | 838.000      |            |
| 435 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 2                                    | Elastomer jenis 2                                    | Buah   | 650.000      |            |
| 436 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 1                                    | Elastomer jenis 1                                    | Buah   | 385.500      |            |
| 437 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer                                            | Elastomer                                            | Buah   | 668.700      |            |
| 438 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cerucuk                                              | Cerucuk                                              | M      | 15.000       |            |
| 439 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-350                                          | Beton K-350                                          | M3     | 2.751.200    |            |
| 440 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-400                                          | Beton K-400                                          | M3     | 2.817.100    |            |
| 441 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-500                                          | Beton K-500                                          | M3     | 2.979.600    |            |
| 442 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-175                                          | Beton K-175                                          | M3     | 1.425.600    |            |
| 443 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-300                                          | Beton K-300                                          | M3     | 2.285.600    |            |
| 444 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-125                                          | Beton K-125                                          | M3     | 1.141.000    |            |
| 445 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-250                                          | Beton K-250                                          | M3     | 2.278.400    |            |
| 446 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rel Pengaman                                         | Rel Pengaman                                         | M1     | 133.600      |            |
| 447 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pelat Rambu (High I. Grade)                          | Pelat Rambu (High I. Grade)                          | Buah   | 208.000      |            |
| 448 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pelat Rambu (Eng. Grade)                             | Pelat Rambu (Eng. Grade)                             | Buah   | 162.700      |            |
| 449 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Glass Bead                                           | Glass Bead                                           | Kg     | 36.200       |            |
| 450 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gebalan Rumput                                       | Gebalan Rumput                                       | M2     | 14.000       |            |
| 451 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plastik Filter                                       | Plastik Filter                                       | M2     | 10.300       |            |
| 452 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sirtu                                                | Sirtu                                                | M3     | 200.000      |            |
| 453 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Pilihan                                        | Bahan Pilihan                                        | M3     | 125.000      |            |
| 454 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Tanah Timbunan                                 | Bahan Tanah Timbunan                                 | M3     | 100.000      |            |
| 455 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | F i l l e r                                          | F i l l e r                                          | M3     | 600          |            |
| 456 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK             | Unit   | 109.250.000  |            |
| 457 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK             | Unit   | 37.375.000   |            |
| 458 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK              | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK              | Unit   | 25.875.000   |            |
| 459 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual) | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual) | Unit   | 5.000.000    |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                                           | SPESIFIKASI                                                             | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 460 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sirtu                                                                   | Sirtu                                                                   | M3     | 240.000      |            |
| 461 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku biasa                                                              | Paku biasa                                                              | Batang | 27.000       |            |
| 462 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Geotextile                                                              | Geotextile                                                              | Kg     | 19.200       |            |
| 463 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Bekesting                                                        | Minyak Bekesting                                                        | M2     | 7.800        |            |
| 464 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Siku / Profil                                                      | Besi Siku / Profil                                                      | Liter  | 16.200       |            |
| 465 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton Super / Ullir                                                | Besi Beton Super / Ullir                                                | Kg     | 24.000       |            |
| 466 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)                                           | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)                                           | M3     | 237.000      |            |
| 467 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)                                           | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)                                           | M3     | 298.700      |            |
| 468 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)                                         | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)                                         | M3     | 272.500      |            |
| 469 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0)                                      | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0)                                      | M3     | 251.500      |            |
| 470 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | F i l l e r (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash) | F i l l e r (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash) | Kg     | 1.200        |            |
| 471 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | G r a v e l                                                             | G r a v e l                                                             | M3     | 387.700      |            |
| 472 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Tanah Timbunan                                                    | Bahan Tanah Timbunan                                                    | M3     | 100.000      |            |
| 473 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Pilihan                                                           | Bahan Pilihan                                                           | M3     | 125.000      |            |
| 474 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | S i r t u                                                               | S i r t u                                                               | M3     | 220.000      |            |
| 475 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | P a k u                                                                 | P a k u                                                                 | Kg     | 18.500       |            |
| 476 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plastik Filter                                                          | Plastik Filter                                                          | M2     | 10.300       |            |
| 477 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lapis Drainase (analisis)                                               | Lapis Drainase (analisis)                                               | M3     | 314.200      |            |
| 478 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Geotextile                                                              | Geotextile                                                              | M2     | 19.200       |            |
| 479 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gebalan Rumput                                                          | Gebalan Rumput                                                          | M2     | 14.000       |            |
| 480 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gless Bead                                                              | Gless Bead                                                              | Kg     | 34.000       |            |
| 481 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rel Pengaman                                                            | Rel Pengaman                                                            | M1     | 133.600      |            |
| 482 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc" 25 Mpa                                               | Beton Struktur Fc" 25 Mpa                                               | M3     | 2.530.100    |            |
| 483 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kapur                                                                   | Kapur                                                                   | M3     | 42.000       |            |
| 484 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Chipping                                                                | Chipping                                                                | M3     | 306.000      |            |
| 485 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Chipping (kg)                                                           | Chipping (kg)                                                           | Kg     | 200          |            |
| 486 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pemantul Cahaya (Reflector)                                             | Pemantul Cahaya (Reflector)                                             | Buah   | 13.000       |            |
| 487 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Arbocell                                                                | Arbocell                                                                | Kg     | 32.000       |            |
| 488 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Fc 10 MPa                                                         | Beton Fc" 10 MPa                                                        | M3     | 1.502.100    |            |
| 489 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Fluks                                                            | Minyak Fluks                                                            | Liter  | 2.300        |            |
| 490 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bunker Oil                                                              | Bunker Oil                                                              | Liter  | 3.000        |            |
| 491 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton Halus                                                           | Asbuton Halus                                                           | Ton    | 325.000      |            |
| 492 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 17m                                                        | PCI Girder L 17m                                                        | Buah   | 86.000.000   |            |
| 493 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 21m                                                        | PCI Girder L 21m                                                        | Buah   | 97.000.000   |            |
| 494 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 26m                                                        | PCI Girder L 26m                                                        | Buah   | 124.000.000  |            |
| 495 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 32m                                                        | PCI Girder L 32m                                                        | Buah   | 157.000.000  |            |
| 496 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 36m                                                        | PCI Girder L 36m                                                        | Buah   | 168.000.000  |            |
| 497 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PCI Girder L 41m                                                        | PCI Girder L 41m                                                        | Buah   | 192.000.000  |            |
| 498 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc 30 MPa                                                | Beton Struktur Fc 30 MPa                                                | M3     | 2.872.900    |            |
| 499 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc 15 MPa                                                | Beton Struktur Fc 15 MPa                                                | M3     | 2.095.900    |            |
| 500 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cerucuk                                                                 | Cerucuk                                                                 | M      | 15.000       |            |
| 501 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer                                                               | Elastomer                                                               | Buah   | 668.700      |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                      | SPEKIFIKASI                                        | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 502 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan pengawet: kreosot                            | Bahan pengawet: kreosot                            | Liter  | 77.100       |            |
| 503 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mata Kucing                                        | Mata Kucing                                        | Buah   | 75.000       |            |
| 504 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anchorage                                          | Anchorage                                          | Buah   | 35.241.500   |            |
| 505 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anti strpping agent                                | Anti strpping agent                                | Kg     | 55.400       |            |
| 506 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Modifikasi                                   | Bahan Modifikasi                                   | Kg     | 77.100       |            |
| 507 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc 50 MPa                           | Beton Struktur Fc 50 MPa                           | M3     | 2.814.200    |            |
| 508 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Jalan Memantul Persegi Panjang                | Paku Jalan Memantul Persegi Panjang                | Buah   | 66.000       |            |
| 509 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar                  | Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar                  | Buah   | 54.000       |            |
| 510 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku jalan Tidak Memantul                          | Paku jalan Tidak Memantul                          | Buah   | 48.000       |            |
| 511 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tanah Liat                                         | Tanah Liat                                         | M3     | 90.000       |            |
| 512 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gebalan/ Rumput                                    | Gebalan/ Rumput                                    | M2     | 20.000       |            |
| 513 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pupuk                                              | Pupuk                                              | Kg     | 30.000       |            |
| 514 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tanah humus                                        | Tanah humus                                        | M3     | 140.000      |            |
| 515 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Graut berbahan dasar Cellular Plastic              | Graut berbahan dasar Cellular Plastic              | Kg     | 350.000      |            |
| 516 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grauting berbahan dasar semen                      | Grauting berbahan dasar semen                      | Kg     | 350.000      |            |
| 517 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | BJTS 420                                           | BJTS 420                                           | Kg     | 15.000       |            |
| 518 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan Angkur                               | Baja Tulangan Angkur                               | Kg     | 13.700       |            |
| 519 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Marmer                                             | Marmer                                             | M2     | 324.000      |            |
| 520 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton c 10 MPa                                     | Beton c 10 MPa                                     | M3     | 1.365.600    |            |
| 521 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer bearing pad; (450x400x45) mm3            | Elastomer bearing pad; (450x400x45) mm3            | Buah   | 668.700      |            |
| 522 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Perletakan logam tipe movable 150 Ton              | Perletakan logam tipe movable 150 Ton              | Buah   | 2.000.000    |            |
| 523 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Perletakan logam tipe fixed 150 Ton                | Perletakan logam tipe fixed 150 Ton                | Buah   | 1.500.000    |            |
| 524 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bridging Plate PL 125 x 6                          | Bridging Plate PL 125 x 6                          | Kg     | 15.500       |            |
| 525 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan slar muai tipe Karet (Preformed T-shape) | Sambungan slar muai tipe Karet (Preformed T-shape) | Kg     | 40.900       |            |
| 526 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Curing membrane                                    | Curing membrane                                    | Kg     | 200.000      |            |
| 527 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Insulasi                                           | Insulasi                                           | M2     | 300.000      |            |
| 528 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | accelerator                                        | accelerator                                        | Kg     | 17.500       |            |
| 529 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asphaltic plug Moveable                            | Asphaltic plug Moveable                            | Kg     | 45.000       |            |
| 530 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asphaltic plug                                     | Asphaltic plug                                     | Kg     | 41.000       |            |
| 531 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | BJTS 280                                           | BJTS 280                                           | Kg     | 20.100       |            |
| 532 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Fc 35 MPa                                    | Beton Fc 35 MPa                                    | M3     | 2.655.300    |            |
| 533 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton strukut memadat sendiri, fc 20 MPa           | Beton strukut memadat sendiri, fc 20 MPa           | M3     | 2.089.300    |            |
| 534 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton strukut memadat sendiri, fc 25 Mpa           | Beton strukut memadat sendiri, fc 25 Mpa           | M3     | 2.633.000    |            |
| 535 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton strukutr memadat sendiri, fc 30 MPa          | Beton strukutr memadat sendiri, fc 30 MPa          | M3     | 2.665.900    |            |
| 536 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton strukut bervolume besar, fc 20 MPa           | Beton strukut bervolume besar, fc 20 MPa           | M3     | 2.044.300    |            |
| 537 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton strukutr bervolume besar, fc 25 Mpa          | Beton strukutr bervolume besar, fc 25 Mpa          | M3     | 2.605.100    |            |
| 538 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton strukutr bervolume besar, fc 30 MPa          | Beton strukutr bervolume besar, fc 30 MPa          | M3     | 2.654.800    |            |
| 539 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plat sepetu tiang pancang / plat sambung           | Plat sepetu tiang pancang / plat sambung           | Kg     | 15.500       |            |
| 540 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Kayu                                 | Tiang Pancang Kayu                                 | M3     | 1.000.000    |            |
| 541 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Turap Beton                                        | Turap Beton                                        | Kg     | 2.655.300    |            |
| 542 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan Pipa Baja                                | Sambungan Pipa Baja                                | Buah   | 35.000       |            |
| 543 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan Pipa PVC                                 | Sambungan Pipa PVC                                 | Buah   | 15.000       |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                                      | SPEKIFIKASI                                                        | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 544 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Deck Drain                                                         | Deck Drain                                                         | Buah   | 100.000      |            |
| 545 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang sandaran baja                                                | Tiang sandaran baja                                                | M1     | 150.000      |            |
| 546 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lem PVC                                                            | Lem PVC                                                            | Kg     | 45.000       |            |
| 547 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Landasan logam jenis Spherical                                     | Landasan logam jenis Spherical                                     | Buah   | 4.500.000    |            |
| 548 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Landasan logam berongga (Pot Bearing)                              | Landasan logam berongga (Pot Bearing)                              | Buah   | 3.331.600    |            |
| 549 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan siar muai tipe finger plate                              | Sambungan siar muai tipe finger plate                              | M1     | 3.500.000    |            |
| 550 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan siar muai tipe modular                                   | Sambungan siar muai tipe modular                                   | M1     | 40.000       |            |
| 551 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Karet Pengisi Sambungan Compression Seal                           | Karet Pengisi Sambungan Compression Seal                           | M1     | 1.200.000    |            |
| 552 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Karet Pengisi Sambungan Strip Seal                                 | Karet Pengisi Sambungan Strip Seal                                 | M1     | 1.200.000    |            |
| 553 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Silicon Seal                                                       | Silicon Seal                                                       | Kg     | 30.000       |            |
| 554 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Perkerasan beton fast track kurang dari 8 jam                      | Perkerasan beton fast track kurang dari 8 jam                      | Kg     | 3.132.500    |            |
| 555 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baut dan Mur                                                       | Baut dan Mur                                                       | Buah   | 13.000       |            |
| 556 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elektroda Las SAW                                                  | Elektroda Las SAW                                                  | Kg     | 15.000       |            |
| 557 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25                          | Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25                          | Buah   | 19.500       |            |
| 558 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bonding Agent                                                      | Bonding Agent                                                      | Liter  | 40.000       |            |
| 559 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kreosot                                                            | Kreosot                                                            | Kg     | 10.000       |            |
| 560 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Turap Kayu dengan pengawetan                                 | Bahan Turap Kayu dengan pengawetan                                 | M3     | 1.000.000    |            |
| 561 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan turap kayu tanpa pengawetan                                  | Bahan turap kayu tanpa pengawetan                                  | M2     | 1.300.000    |            |
| 562 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Casing, diameter 800 mm                                            | Casing, diameter 800 mm                                            | M1     | 42.500       |            |
| 563 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur fc 20 MPa                                           | Beton Struktur fc 20 MPa                                           | M3     | 2.257.700    |            |
| 564 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur fc 45 MPa                                           | Beton Struktur fc 45 MPa                                           | M3     | 2.766.200    |            |
| 565 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Thermocouple                                                       | Thermocouple                                                       | Buah   | 25.000       |            |
| 566 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track Kurang Dari 24 jam) | Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track Kurang Dari 24 jam) | M3     | 3.127.100    |            |
| 567 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plastizier                                                         | Plastizier                                                         | Kg     | 40.000       |            |
| 568 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan grouting tersedia jenis preformed                            | Bahan grouting tersedia jenis preformed                            | Kg     | 24.700       |            |
| 569 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - C                                    | Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - C                                    | M1     | 29.400       |            |
| 570 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - A                                | Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - A                                | M1     | 62.500       |            |
| 571 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - A                                    | Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - A                                    | M1     | 48.800       |            |
| 572 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - A                                  | Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - A                                  | M1     | 35.800       |            |
| 573 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - A                                  | Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - A                                  | M1     | 31.300       |            |
| 574 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 1/2 Inchi Medium - A                                | Pipa GIV dia 2 1/2 Inchi Medium - A                                | M1     | 113.800      |            |
| 575 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - B                                | Pipa GIV dia 1 1/2 Inchi Medium - B                                | M1     | 43.800       |            |
| 576 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - B                                  | Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - B                                  | M1     | 14.300       |            |
| 577 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - B                                  | Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - B                                  | M1     | 17.500       |            |
| 578 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - B                                    | Pipa GIV dia 1 Inchi Medium - B                                    | M1     | 25.000       |            |
| 579 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - A                                    | Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - A                                    | M1     | 87.500       |            |
| 580 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - B                                    | Pipa GIV dia 2 Inchi Medium - B                                    | M1     | 73.500       |            |
| 581 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 1/2 Inchi Medium - B                                | Pipa GIV dia 2 1/2 Inchi Medium - B                                | M1     | 100.000      |            |
| 582 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3 Inchi Medium - B                                    | Pipa GIV dia 3 Inchi Medium - B                                    | M1     | 108.800      |            |
| 583 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - C                                  | Pipa GIV dia 1/2 Inchi Medium - C                                  | M1     | 11.300       |            |
| 584 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - C                                  | Pipa GIV dia 3/4 Inchi Medium - C                                  | M1     | 13.100       |            |
| 585 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3 Inchi Medium - A                                    | Pipa GIV dia 3 Inchi Medium - A                                    | M1     | 128.600      |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                     | URAIAN BARANG                                         | SPEKIFIKASI                                           | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 586 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 1/2 inch Medium - C                    | Pipa GIV dia 1 1/2 inch Medium - C                    | M1     | 16.500       |            |
| 587 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 1/2 inch Medium - C                    | Pipa GIV dia 1 1/2 inch Medium - C                    | M1     | 23.900       |            |
| 588 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Pipa Baja                                             | Pipa Baja                                             | Kg     | 15.000       |            |
| 589 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Pipa Baja                                             | Pipa Baja                                             | Kg     | 15.000       |            |
| 590 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Pipa Baja                                             | Pipa Baja                                             | M1     | 400.000      |            |
| 591 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Gibout Joint Diameter 6 inch CI For PVC Standar       | Gibout Joint Diameter 6 inch CI For PVC Standar       | Buah   | 543.400      |            |
| 592 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Reducer PVC Diameter 2 x 1/2 inch                     | Reducer PVC Diameter 2 x 1/2 inch                     | Buah   | 108.700      |            |
| 593 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Reducer PVC Diameter 3 x 1 1/2 inch                   | Reducer PVC Diameter 3 x 1 1/2 inch                   | Buah   | 211.300      |            |
| 594 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Reducer PVC Diameter 3 x 1 inch                       | Reducer PVC Diameter 3 x 1 inch                       | Buah   | 217.400      |            |
| 595 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 2 x 1 1/2 inch       | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 2 x 1 1/2 inch       | Buah   | 60.400       |            |
| 596 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 6 x 4 inch           | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 6 x 4 inch           | Buah   | 345.000      |            |
| 597 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 3 x 2 inch           | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 3 x 2 inch           | Buah   | 116.500      |            |
| 598 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 4 x 3 inch           | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 4 x 3 inch           | Buah   | 172.700      |            |
| 599 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 4 x 2 inch           | V. SOCK PVC Reducer PVC Diameter 4 x 2 inch           | Buah   | 157.000      |            |
| 600 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Gibout Joint Diameter 4 inch CI For PVC Standar       | Gibout Joint Diameter 4 inch CI For PVC Standar       | Buah   | 289.800      |            |
| 601 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Gibout Joint Diameter 3 inch CI For PVC Standar       | Gibout Joint Diameter 3 inch CI For PVC Standar       | Buah   | 211.300      |            |
| 602 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Gibout Joint Diameter 2 inch CI For PVC Standar       | Gibout Joint Diameter 2 inch CI For PVC Standar       | Buah   | 120.800      |            |
| 603 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 6 inch (AW)                          | TEE PVC Diameter 6 inch (AW)                          | Buah   | 194.300      |            |
| 604 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 4 inch (AW)                          | TEE PVC Diameter 4 inch (AW)                          | Buah   | 77.200       |            |
| 605 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 3 inch (AW)                          | TEE PVC Diameter 3 inch (AW)                          | Buah   | 45.500       |            |
| 606 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 2 inch (AW)                          | TEE PVC Diameter 2 inch (AW)                          | Buah   | 33.100       |            |
| 607 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 1,5 inch (AW)                        | TEE PVC Diameter 1,5 inch (AW)                        | Buah   | 20.700       |            |
| 608 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Lam PVC                                               | Lam PVC                                               | Kaleng | 90.600       |            |
| 609 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Reducer PVC Diameter 2 x 1 inch                       | Reducer PVC Diameter 2 x 1 inch                       | Buah   | 102.600      |            |
| 610 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 2 inch (AW)                          | TEE PVC Diameter 2 inch (AW)                          | Buah   | 10.000       |            |
| 611 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 2 x 1 inch (AW)                      | TEE PVC Diameter 2 x 1 inch (AW)                      | Buah   | 30.000       |            |
| 612 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 3 x 2 inch (AW)                      | TEE PVC Diameter 3 x 2 inch (AW)                      | Buah   | 59.200       |            |
| 613 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 6 x 4 inch (D)                       | TEE PVC Diameter 6 x 4 inch (D)                       | Buah   | 143.500      |            |
| 614 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 4 x 3 inch (D)                       | TEE PVC Diameter 4 x 3 inch (D)                       | Buah   | 52.200       |            |
| 615 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Diameter 4 x 2 inch (D)                       | TEE PVC Diameter 4 x 2 inch (D)                       | Buah   | 44.200       |            |
| 616 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 6 inch SNI ( Standard ISO 5 - 12,5 ) - 6 M | Pipa PVC - 6 inch SNI ( Standard ISO 5 - 12,5 ) - 6 M | Barang | 1.543.500    |            |
| 617 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Stopkran Brass Diameter 4 inch                        | Stopkran Brass Diameter 4 inch                        | Buah   | 1.630.100    |            |
| 618 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Stopkran Flange PN 16 Diameter 6 inch                 | Stopkran Flange PN 16 Diameter 6 inch                 | Buah   | 3.522.500    |            |
| 619 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Valve Socket Diameter 6 inch                          | Valve Socket Diameter 6 inch                          | Buah   | 392.400      |            |
| 620 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Valve Socket Diameter 4 inch                          | Valve Socket Diameter 4 inch                          | Buah   | 292.200      |            |
| 621 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Valve Socket Diameter 1 1/2 inch                      | Valve Socket Diameter 1 1/2 inch                      | Buah   | 30.200       |            |
| 622 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Valve Socket Diameter 2 inch                          | Valve Socket Diameter 2 inch                          | Buah   | 48.300       |            |
| 623 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | Valve Socket Diameter 3 inch                          | Valve Socket Diameter 3 inch                          | Buah   | 150.900      |            |
| 624 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Diameter 1 inch                               | DOP PVC Diameter 1 inch                               | Buah   | 5.000        |            |
| 625 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Diameter 1 1/2 inch                           | DOP PVC Diameter 1 1/2 inch                           | Buah   | 12.500       |            |
| 626 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Diameter 2 inch                               | DOP PVC Diameter 2 inch                               | Buah   | 15.000       |            |
| 627 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Diameter 3 inch                               | DOP PVC Diameter 3 inch                               | Buah   | 20.000       |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                             | SPEKIFIKASI                                               | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 628 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Diameter 4 inci                                   | DOP PVC Diameter 4 inci                                   | Buah   | 25.000       |            |
| 629 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Diameter 6 inci                                   | DOP PVC Diameter 6 inci                                   | Buah   | 163.000      |            |
| 630 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Diameter 1 1/2 inci                              | KNEE PVC Diameter 1 1/2 inci                              | Buah   | 12.500       |            |
| 631 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 4 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Pipa PVC - 4 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Batang | 732.100      |            |
| 632 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 3 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Pipa PVC - 3 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Batang | 498.300      |            |
| 633 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 2 1/2 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M | Pipa PVC - 2 1/2 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M | Batang | 352.800      |            |
| 634 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 2 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Pipa PVC - 2 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Batang | 248.100      |            |
| 635 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 1 1/2 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M | Pipa PVC - 1 1/2 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M | Batang | 154.400      |            |
| 636 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 1 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Pipa PVC - 1 inci SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Batang | 70.700       |            |
| 637 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Diameter 2 inci                                  | KNEE PVC Diameter 2 inci                                  | Buah   | 24.800       |            |
| 638 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Diameter 3 inci                                  | KNEE PVC Diameter 3 inci                                  | Buah   | 31.200       |            |
| 639 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Diameter 4 inci                                  | KNEE PVC Diameter 4 inci                                  | Buah   | 60.800       |            |
| 640 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Diameter 6 inci                                  | KNEE PVC Diameter 6 inci                                  | Buah   | 146.700      |            |
| 641 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 6 inci ( Standar Wafin - Setara )        | Pipa PVC Type AW 6 inci ( Standar Wafin - Setara )        | M1     | 193.750      |            |
| 642 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 4 inci ( Standar Wafin - Setara )        | Pipa PVC Type AW 4 inci ( Standar Wafin - Setara )        | M1     | 87.500       |            |
| 643 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 3 inci ( Standar Wafin - Setara )        | Pipa PVC Type AW 3 inci ( Standar Wafin - Setara )        | M1     | 55.000       |            |
| 644 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 2 1/2 inci ( Standar Wafin - Setara )    | Pipa PVC Type AW 2 1/2 inci ( Standar Wafin - Setara )    | M1     | 37.500       |            |
| 645 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 2 inci ( Standar Wafin - Setara )        | Pipa PVC Type AW 2 inci ( Standar Wafin - Setara )        | M1     | 26.250       |            |
| 646 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 1 1/2 inci ( Standar Wafin - Setara )    | Pipa PVC Type AW 1 1/2 inci ( Standar Wafin - Setara )    | M1     | 20.000       |            |
| 647 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 1 inci ( Standar Wafin - Setara )        | Pipa PVC Type AW 1 inci ( Standar Wafin - Setara )        | M1     | 13.400       |            |
| 648 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 3/4 inci ( Standar Wafin - Setara )      | Pipa PVC Type AW 3/4 inci ( Standar Wafin - Setara )      | M1     | 10.500       |            |
| 649 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 1/2 inci ( Standar Wafin - Setara )      | Pipa PVC Type AW 1/2 inci ( Standar Wafin - Setara )      | M1     | 8.800        |            |
| 650 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PIPA GIV MEDIUM - A Diameter 1/2 inci SNI                 | PIPA GIV MEDIUM - A Diameter 1/2 inci SNI                 | Batang | 209.200      |            |
| 651 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 4 - SNI                              | Pipa HDPE SDR 13,6 - 4 - SNI                              | M1     | 249.900      |            |
| 652 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PIPA HDPE Diameter 1/ inci SNI                            | PIPA HDPE Diameter 1/ inci SNI                            | M1     | 9.300        |            |
| 653 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa porous                                               | Pipa porous                                               | M1     | 55.000       |            |
| 654 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 3 inci                                  | Pipa Galvanis Dia 3 inci                                  | M1     | 20.000       |            |
| 655 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 6 - SNI                              | Pipa HDPE SDR 13,6 - 6 - SNI                              | M1     | 528.800      |            |
| 656 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia .16 inci                                | Pipa Galvanis Dia .16 inci                                | Batang | 154.000      |            |
| 657 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC                                                  | Pipa PVC                                                  | M1     | 75.000       |            |
| 658 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanise Dia 6 inci                                 | Pipa Galvanise Dia 6 inci                                 | M      | 454.000      |            |
| 659 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4 inci-110 mm (Panjang 6 M)   | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4 inci-110 mm (Panjang 6 M)   | Buah   | 427.000      |            |
| 660 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3 inci - SNI                         | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3 inci - SNI                         | M1     | 168.900      |            |
| 661 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4 inci - SNI                       | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4 inci - SNI                       | M1     | 10.800       |            |
| 662 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Porus diameter 6"                                    | Pipa Porus diameter 6"                                    | M1     | 110.000      |            |
| 663 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Porus diameter 8"                                    | Pipa Porus diameter 8"                                    | M1     | 142.500      |            |
| 664 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Porus diameter 5"                                    | Pipa Porus diameter 5"                                    | M1     | 77.000       |            |
| 665 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Talang PVC 8 inci                                         | Talang PVC 8 inci                                         | Buah   | 120.000      |            |
| 666 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Knie Galv. dia. 3/4 inci                                  | Knie Galv. dia. 3/4 inci                                  | Buah   | 11.000       |            |
| 667 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 1,5 inci                                | Pipa Galvanis Dia 1,5 inci                                | M1     | 15.000       |            |
| 668 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 3"                                      | Pipa Galvanis Dia 3"                                      | M      | 20.000       |            |
| 669 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 1,5 inci                                | Pipa Galvanis Dia 1,5 inci                                | M      | 15.000       |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                           | SPESIFIKASI                                             | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 670 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipe Galvanis Dia 3 Inchi                               | Pipe Galvanis Dia 3 Inchi                               | M      | 20.000       |            |
| 671 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Porus diameter 4"                                  | Pipa Porus diameter 4"                                  | M1     | 55.000       |            |
| 672 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipe Galvanis Dia. 1.6"                                 | Pipe Galvanis Dia. 1.6"                                 | Batang | 154.000      |            |
| 673 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipe Sanitasi (Orange) dia. 3 inchi-90 mm (Panjang 6 M) | Pipe Sanitasi (Orange) dia. 3 inchi-90 mm (Panjang 6 M) | Buah   | 286.000      |            |
| 674 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 inchi - SNI                      | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 inchi - SNI                      | M1     | 13.700       |            |
| 675 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2 inchi - SNI                  | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2 inchi - SNI                  | M1     | 52.500       |            |
| 676 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 inchi - SNI                      | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 inchi - SNI                      | M1     | 83.000       |            |
| 677 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2 inchi - SNI                  | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2 inchi - SNI                  | M1     | 117.600      |            |
| 678 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Bara                                               | Batu Bara                                               | Kg     | 600          |            |
| 679 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bensin ( Peralite )                                     | Bensin ( Peralite )                                     | Liter  | 7.850        |            |
| 680 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerosen / Minyak Tanah                                  | Kerosen / Minyak Tanah                                  | Liter  | 13.000       |            |
| 681 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Anyam Pengaman                                    | Kawat Anyam Pengaman                                    | M      | 68.250       |            |
| 682 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Klass IV                          | Papan/Balok/lata Kayu Klass IV                          | M3     | 1.750.000    |            |
| 683 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Klass III                         | Papan/Balok/lata Kayu Klass III                         | M3     | 2.850.000    |            |
| 684 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Klass II                          | Papan/Balok/lata Kayu Klass II                          | M3     | 3.750.000    |            |
| 685 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Klass I                           | Papan/Balok/lata Kayu Klass I                           | M3     | 8.500.000    |            |
| 686 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Perancah                                           | Kayu Perancah                                           | M3     | 2.100.000    |            |
| 687 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bambu Ø 6-8/600 cm                                      | Bambu Ø 6-8/600 cm                                      | Buah   | 25.000       |            |
| 688 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ijuk                                                    | Ijuk                                                    | Kg     | 40.000       |            |
| 689 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil List Plafond Uk. 3 Cm                            | Profil List Plafond Uk. 3 Cm                            | Buah   | 15.000       |            |
| 690 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil List Plafond Uk. 4 Cm                            | Profil List Plafond Uk. 4 Cm                            | Buah   | 17.000       |            |
| 691 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil List Plafond Uk. 5 Cm                            | Profil List Plafond Uk. 5 Cm                            | Buah   | 20.000       |            |
| 692 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | List Profil Gypsum                                      | List Profil Gypsum                                      | M1     | 25.000       |            |
| 693 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Dolken                                             | Kayu Dolken                                             | Batang | 22.500       |            |
| 694 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Triplex 6 mm                                            | Triplex 6 mm                                            | Lembar | 90.000       |            |
| 695 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Triplex 4 mm                                            | Triplex 4 mm                                            | Lembar | 75.000       |            |
| 696 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Triplex 2,6 - 3 mm                                      | Triplex 2,6 - 3 mm                                      | Lembar | 60.000       |            |
| 697 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Pelumas                                          | Minyak Pelumas                                          | Liter  | 36.750       |            |
| 698 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Beton / Bendrat                                   | Kawat Beton / Bendrat                                   | Kg     | 30.000       |            |
| 699 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Duri                                              | Kawat Duri                                              | Roll   | 94.500       |            |
| 700 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat las                                               | Kawat las                                               | Kg     | 40.000       |            |
| 701 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Harmonika                                         | Kawat Harmonika                                         | M2     | 55.000       |            |
| 702 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat nyamuk/Kasa logam                                 | Kawat nyamuk/Kasa logam                                 | M2     | 35.000       |            |
| 703 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Fetting                                                 | Fetting                                                 | Buah   | 15.000       |            |
| 704 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Down light warna 3"                                     | Down light warna 3"                                     | Buah   | 45.000       |            |
| 705 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Down light warna 4"                                     | Down light warna 4"                                     | Buah   | 85.000       |            |
| 706 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Down light warna 5"                                     | Down light warna 5"                                     | Buah   | 97.000       |            |
| 707 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Down light warna 6"                                     | Down light warna 6"                                     | Buah   | 136.500      |            |
| 708 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Espagnolet                                              | Espagnolet                                              | Set    | 66.150       |            |
| 709 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Saklar Tunggal                                          | Saklar Tunggal                                          | Buah   | 25.000       |            |
| 710 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Saklar ganda                                            | Saklar ganda                                            | Buah   | 37.500       |            |
| 711 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stop kontak                                             | Stop kontak                                             | Buah   | 25.000       |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                 | SPEKIFIKASI                                   | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 712 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Saklar stop kontak                            | Saklar stop kontak                            | Buah   | 35.000       |            |
| 713 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sekring Automatik                             | Sekring Automatik                             | Buah   | 28.350       |            |
| 714 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Box MCB                                       | Box MCB                                       | Unit   | 45.000       |            |
| 715 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu SL 15 Watt                              | Lampu SL 15 Watt                              | Buah   | 50.000       |            |
| 716 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu SL 18 Watt                              | Lampu SL 18 Watt                              | Buah   | 45.000       |            |
| 717 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu pijar 25 Watt                           | Lampu pijar 25 Watt                           | Buah   | 15.000       |            |
| 718 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu pijar 40 Watt                           | Lampu pijar 40 Watt                           | Buah   | 20.000       |            |
| 719 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu pijar 60 Watt                           | Lampu pijar 60 Watt                           | Buah   | 25.000       |            |
| 720 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu pijar 100 Watt                          | Lampu pijar 100 Watt                          | Buah   | 45.000       |            |
| 721 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 400 Watt  | Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 400 Watt  | Buah   | 950.000      |            |
| 722 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 250 Watt  | Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 250 Watt  | Buah   | 700.000      |            |
| 723 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu LED 100 watt                            | Lampu LED 100 watt                            | Buah   | 2.015.000    |            |
| 724 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat jaring Giv.                             | Kawat jaring Giv.                             | M      | 44.100       |            |
| 725 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci Tanam 2 Slaag                           | Kunci Tanam 2 Slaag                           | Buah   | 150.000      |            |
| 726 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci Tanam 3 Slaag                           | Kunci Tanam 3 Slaag                           | Buah   | 226.785      |            |
| 727 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mata Kran Air dia. 1/2" Kuning (setara ONDA)  | Mata Kran Air dia. 1/2" Kuning (setara ONDA)  | Buah   | 35.000       |            |
| 728 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA) | Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA) | Buah   | 66.150       |            |
| 729 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sekring Box + Panel 1 Grup                    | Sekring Box + Panel 1 Grup                    | Set    | 44.100       |            |
| 730 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sekring Box + Panel 2 Grup                    | Sekring Box + Panel 2 Grup                    | Set    | 49.613       |            |
| 731 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stopkran Brass Ø 2"                           | Stopkran Brass Ø 2"                           | Buah   | 394.853      |            |
| 732 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stopkran Brass Ø 3"                           | Stopkran Brass Ø 3"                           | Buah   | 997.394      |            |
| 733 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stopkran Brass Ø 4"                           | Stopkran Brass Ø 4"                           | Buah   | 1.630.124    |            |
| 734 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | STOP KRAN Ø 1/2" SNI                          | STOP KRAN Ø 1/2" SNI                          | Buah   | 69.353       |            |
| 735 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tap Kran 1/2" SNI                             | Tap Kran 1/2" SNI                             | Buah   | 22.822       |            |
| 736 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                | M3     | 2.100.000    |            |
| 737 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III               | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III               | M3     | 3.420.000    |            |
| 738 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                | M3     | 4.500.000    |            |
| 739 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bambu Ø 6-8/600 cm                            | Bambu Ø 6-8/600 cm                            | Buah   | 30.000       |            |
| 740 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Dolken                                   | Kayu Dolken                                   | Kg     | 48.000       |            |
| 741 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Beton / Bendrat                         | Kawat Beton / Bendrat                         | Kg     | 13.800       |            |
| 742 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Beton                                   | Kawat Beton                                   | Kg     | 13.000       |            |
| 743 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Perancah                                 | Kayu Perancah                                 | M3     | 2.100.000    |            |
| 744 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Solar ( Solar Industri )                      | Solar ( Solar Industri )                      | Liter  | 11.000       |            |
| 745 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Las                                     | Kawat Las                                     | Dos    | 40.000       |            |
| 746 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Acuan                                    | Kayu Acuan                                    | Kg     | 2.100.000    |            |
| 747 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Kelas 1                                  | Kayu Kelas 1                                  | Kg     | 5.000.000    |            |
| 748 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anyaman Kawat Baja Dilas                      | Anyaman Kawat Baja Dilas                      | Kg     | 32.000       |            |
| 749 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Backdrop Dinding Ruang Pelayanan              | Material Plywood Finishing HPL Taco Topbrand  | M2     | 1.800.000    |            |
| 750 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Backdrop Dinding/Ruang Rapat                  | Backdrop Dinding/Ruang Rapat                  | M2     | 1.980.000    |            |
| 751 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Skeler Standar                                | Skeler Standar                                | Unit   | 132.818      |            |
| 752 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Gut chrom 2/0                             | Cat Gut chrom 2/0                             | Box    | 22.737       |            |
| 753 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Gut chrom 3/0                             | Cat Gut chrom 3/0                             | Pcs    | 22.737       |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                               | SPESIFIKASI                                  | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 754 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Gut Plain 2/0                           | Cat Gut Plain 2/0                            | Pcs    | 23.717       |            |
| 755 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Gut Plain 3/0                           | Cat Gut Plain 3/0                            | Pcs    | 23.717       |            |
| 756 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Backdrop TV                                 | Material Plywood Finishing HPL Taco Topbrand | M2     | 1.250.000    |            |
| 757 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Belok 110                                   | Belok 110                                    | Set    | 2.161.060    |            |
| 758 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Nakas                                       | Material Plywood Finishing HPL Taco Topbrand | M2     | 1.350.000    |            |
| 759 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Talang Air                                  | Talang Air                                   | Set    | 250.000      |            |
| 760 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ampelas                                     | Ampelas                                      | Lembar | 7.500        |            |
| 761 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 10 Mm ( Sertifikat -12 M)    | Besi Beton dia 10 Mm ( Sertifikat -12 M)     | M      | 98.000       |            |
| 762 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 12 Mm ( Sertifikat -12 M)    | Besi Beton dia 12 Mm ( Sertifikat -12 M)     | M      | 143.000      |            |
| 763 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 16 Mm ( Sertifikat -12 M)    | Besi Beton dia 16 Mm ( Sertifikat -12 M)     | M      | 250.000      |            |
| 764 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 19 Mm ( Sertifikat -12 M)    | Besi Beton dia 19 Mm ( Sertifikat -12 M)     | M      | 335.000      |            |
| 765 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton dia 8 Mm ( Sertifikat -12 M)     | Besi Beton dia 8 Mm ( Sertifikat -12 M)      | M      | 65.000       |            |
| 766 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton Super / Ulir                     | Besi Beton Super / Ulir                      | Kg     | 11.831       |            |
| 767 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton Super / Ulir                     | Besi Beton Super / Ulir                      | Kg     | 24.000       |            |
| 768 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Siku / Profil                          | Besi Siku / Profil                           | Kg     | 19.950       |            |
| 769 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Siku / Profil                          | Besi Siku / Profil                           | Liter  | 16.200       |            |
| 770 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Catilac ( setara )                      | Cat Catilac ( setara )                       | Kg     | 42.500       |            |
| 771 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Dasar ( Dulux Setara )                  | Cat Dasar ( Dulux Setara )                   | Kg     | 65.000       |            |
| 772 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Kayu / Besi ( Glotex Setara )           | Cat Kayu / Besi ( Glotex Setara )            | Kg     | 70.000       |            |
| 773 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Meni Kayu/Besi/Seng ( Glotex Setara )   | Cat Meni Kayu/Besi/Seng ( Glotex Setara )    | Kg     | 50.000       |            |
| 774 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Metrolite ( setara )                    | Cat Metrolite ( setara )                     | Kg     | 40.000       |            |
| 775 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Politur / Vernis                        | Cat Politur / Vernis                         | Liter  | 65.000       |            |
| 776 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Dumpul Besi                                 | Dumpul Besi                                  | Kg     | 53.865       |            |
| 777 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Dumpul Kayu ( Impre setara )                | Dumpul Kayu ( Impre setara )                 | Kg     | 60.000       |            |
| 778 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kaca Polos 3 mm                             | Kaca Polos 3 mm                              | M2     | 200.000      |            |
| 779 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kaca Polos 5 mm                             | Kaca Polos 5 mm                              | M2     | 250.000      |            |
| 780 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Anyam / Bronjong                      | Kawat Anyam / Bronjong                       | Kg     | 35.000       |            |
| 781 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Anyam / Bronjong                      | Kawat Anyam / Bronjong                       | Kg     | 28.800       |            |
| 782 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Beton / Bendrat                       | Kawat Beton / Bendrat                        | Kg     | 30.000       |            |
| 783 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Beton / Bendrat                       | Kawat Beton / Bendrat                        | Kg     | 13.800       |            |
| 784 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Duri                                  | Kawat Duri                                   | Roll   | 94.500       |            |
| 785 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Knie Galv. dia. 3/4"                        | Knie Galv. dia. 3/4"                         | Buah   | 11.025       |            |
| 786 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci Laci / Lemari 808                     | Kunci Laci / Lemari 808                      | Buah   | 30.000       |            |
| 787 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci Tanam 2 Slaag                         | Kunci Tanam 2 Slaag                          | Buah   | 150.000      |            |
| 788 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci Tanam 3 Slaag                         | Kunci Tanam 3 Slaag                          | Buah   | 226.784      |            |
| 789 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kuwat 4"                                    | Kuwat 4"                                     | Buah   | 15.000       |            |
| 790 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lamberzering                                | Lamberzering                                 | Buah   | 17.325       |            |
| 791 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Marmar                                      | Marmar                                       | Buah   | 324.030      |            |
| 792 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mata Kran Air dia.1/2" Kuning (setara ONDA) | Mata Kran Air dia.1/2" Kuning (setara ONDA)  | Buah   | 35.000       |            |
| 793 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Cat                                  | Minyak Cat                                   | Liter  | 35.000       |            |
| 794 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Pelumas                              | Minyak Pelumas                               | Liter  | 36.750       |            |
| 795 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Belok/lata Kayu Kelas I               | Papan/Belok/lata Kayu Kelas I                | M3     | 8.500.000    |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                       | SPESIFIKASI                                         | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 796 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                      | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                      | M3     | 3.750.000    |            |
| 797 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                      | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                      | M3     | 4.500.000    |            |
| 798 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III                     | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III                     | M3     | 2.850.000    |            |
| 799 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III                     | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III                     | M3     | 3.420.000    |            |
| 800 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                      | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                      | M3     | 1.750.000    |            |
| 801 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                      | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                      | M3     | 2.100.000    |            |
| 802 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 " Medium - A                         | Pipa GIV dia 1 " Medium - A                         | M1     | 48.750       |            |
| 803 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 " Medium - B                         | Pipa GIV dia 1 " Medium - B                         | M1     | 25.000       |            |
| 804 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 " Medium - C                         | Pipa GIV dia 1 " Medium - C                         | M1     | 16.537       |            |
| 805 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - A                     | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - A                     | M1     | 62.500       |            |
| 806 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - B                     | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - B                     | M1     | 43.750       |            |
| 807 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - C                     | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - C                     | M1     | 23.887       |            |
| 808 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - A                       | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - A                       | M1     | 31.250       |            |
| 809 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - B                       | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - B                       | M1     | 14.250       |            |
| 810 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - C                       | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - C                       | M1     | 11.250       |            |
| 811 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 " Medium - A                         | Pipa GIV dia 2 " Medium - A                         | M1     | 87.500       |            |
| 812 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 " Medium - B                         | Pipa GIV dia 2 " Medium - B                         | M1     | 73.500       |            |
| 813 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 " Medium - C                         | Pipa GIV dia 2 " Medium - C                         | M1     | 29.400       |            |
| 814 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - A                     | Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - A                     | M1     | 111.750      |            |
| 815 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - B                     | Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - B                     | M1     | 100.000      |            |
| 816 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3 " Medium - A                         | Pipa GIV dia 3 " Medium - A                         | M1     | 128.625      |            |
| 817 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3 " Medium - B                         | Pipa GIV dia 3 " Medium - B                         | M1     | 108.750      |            |
| 818 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - A                       | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - A                       | M1     | 35.750       |            |
| 819 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - B                       | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - B                       | M1     | 17.500       |            |
| 820 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - C                       | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - C                       | M1     | 13.125       |            |
| 821 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 1 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 1 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 13.400       |            |
| 822 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 1 1/2 " ( Standar Wafin - Setara ) | Pipa PVC Type AW 1 1/2 " ( Standar Wafin - Setara ) | M1     | 20.000       |            |
| 823 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 1/2 " ( Standar Wafin - Setara )   | Pipa PVC Type AW 1/2 " ( Standar Wafin - Setara )   | M1     | 8.750        |            |
| 824 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 2 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 2 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 26.250       |            |
| 825 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 2 1/2 " ( Standar Wafin - Setara ) | Pipa PVC Type AW 2 1/2 " ( Standar Wafin - Setara ) | M1     | 37.500       |            |
| 826 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 3 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 3 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 55.000       |            |
| 827 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 3/4 " ( Standar Wafin - Setara )   | Pipa PVC Type AW 3/4 " ( Standar Wafin - Setara )   | M1     | 10.500       |            |
| 828 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 4 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 4 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 87.500       |            |
| 829 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC Type AW 6 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 6 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 193.750      |            |
| 830 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sekring Box + Panel 1 Grup                          | Sekring Box + Panel 1 Grup                          | Set    | 44.100       |            |
| 831 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sekring Box + Panel 2 Grup                          | Sekring Box + Panel 2 Grup                          | Set    | 49.612       |            |
| 832 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Seng Gelombang BILS 20                              | Seng Gelombang BILS 20                              | Lember | 65.000       |            |
| 833 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Seng Plat BILS 20                                   | Seng Plat BILS 20                                   | Lember | 70.000       |            |
| 834 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sirtu                                               | Sirtu                                               | M3     | 200.000      |            |
| 835 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sirtu                                               | Sirtu                                               | M3     | 240.000      |            |
| 836 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA)       | Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA)       | Buah   | 66.150       |            |
| 837 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Talang PVC 8"                                       | Talang PVC 8"                                       | Buah   | 120.000      |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                              | SPEKIFIKASI                                | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 838 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm            | Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm            | Buah   | 134.925      |            |
| 839 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm            | Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm            | Buah   | 64.785       |            |
| 840 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm            | Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm            | Buah   | 107.940      |            |
| 841 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm            | Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm            | Buah   | 175.000      |            |
| 842 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm             | Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm             | Buah   | 113.295      |            |
| 843 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm             | Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm             | Buah   | 124.110      |            |
| 844 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm             | Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm             | Buah   | 134.925      |            |
| 845 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm             | Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm             | Buah   | 160.000      |            |
| 846 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm             | Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm             | Buah   | 400.000      |            |
| 847 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm             | Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm             | Buah   | 80.955       |            |
| 848 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 10 x 10 Cm                   | Tegel Keramik 10 x 10 Cm                   | Buah   | 1.050        |            |
| 849 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 15 x 15 Cm                   | Tegel Keramik 15 x 15 Cm                   | Buah   | 1.785        |            |
| 850 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 15 x 20 Cm                   | Tegel Keramik 15 x 20 Cm                   | Buah   | 2.250        |            |
| 851 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 20 x 20 Cm                   | Tegel Keramik 20 x 20 Cm                   | Buah   | 3.000        |            |
| 852 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 20 x 25 Cm                   | Tegel Keramik 20 x 25 Cm                   | Buah   | 3.750        |            |
| 853 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik 30 x 30 Cm                   | Tegel Keramik 30 x 30 Cm                   | Buah   | 6.818        |            |
| 854 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm         | Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm         | Buah   | 7.350        |            |
| 855 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm         | Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm         | Buah   | 15.225       |            |
| 856 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm            | Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm            | Buah   | 34.440       |            |
| 857 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm            | Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm            | Buah   | 91.665       |            |
| 858 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | accelerator                                | accelerator                                | Kg     | 17.500       |            |
| 859 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Acuan/multipleks                           | Acuan/multipleks                           | M3     | 170.000      |            |
| 860 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Additive                                   | Additive                                   | Kg     | 41.580       |            |
| 861 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Additive                                   | Additive                                   | Kg     | 41.580       |            |
| 862 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Aditif anti pengelupasan                   | Aditif anti pengelupasan                   | Kg     | 30.800       |            |
| 863 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Aditif anti pengelupasan                   | Aditif anti pengelupasan                   | Liter  | 30.800       |            |
| 864 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agg. Halus LP A                            | Agg. Halus LP A                            | M3     | 236.995      |            |
| 865 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr. Kelas A (analisis)                    | Agr. Kelas A (analisis)                    | M3     | 339.724      |            |
| 866 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr. Kelas B (analisis)                    | Agr. Kelas B (analisis)                    | M3     | 304.917      |            |
| 867 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr.Base Kelas A                           | Agr.Base Kelas A                           | M3     | 267.920      |            |
| 868 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr.Base Kelas B                           | Agr.Base Kelas B                           | M3     | 261.874      |            |
| 869 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agr.Base Kelas C                           | Agr.Base Kelas C                           | M3     | 259.279      |            |
| 870 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Halus LP A                         | Agregat Halus LP A                         | M3     | 214.592      |            |
| 871 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos # 1 "                        | Agregat Lolos # 1 "                        | M3     | 224.838      |            |
| 872 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos # 1 "                        | Agregat Lolos # 1 "                        | M3     | 272.459      |            |
| 873 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)      | Agregat Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)      | M3     | 214.592      |            |
| 874 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)      | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)      | M3     | 267.257      |            |
| 875 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)    | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)    | M3     | 244.838      |            |
| 876 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0) | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0) | M3     | 226.903      |            |
| 877 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Kasar                        | Agregat Pecah Kasar                        | M3     | 223.628      |            |
| 878 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Kasar                        | Agregat Pecah Kasar                        | M3     | 259.344      |            |
| 879 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Mesin 0-5 mm                 | Agregat Pecah Mesin 0-5 mm                 | M3     | 298.688      |            |

| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                             | SPEKIFIKASI                               | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 880 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Mesin 20-30 mm              | Agregat Pecah Mesin 20-30 mm              | M3     | 259.344      |            |
| 881 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm       | Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm       | M3     | 272.459      |            |
| 882 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Air                                       | Air                                       | Liter  | 14           |            |
| 883 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | AK-2 (10/20)                              | AK-2 (10/20)                              | M3     | 235.000      |            |
| 884 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Alat Penyuntik Anti Gravitasi             | Alat Penyuntik Anti Gravitasi             | Kg     | 135.000      |            |
| 885 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Aluminium Strip                           | Aluminium Strip                           | M1     | 3.780        |            |
| 886 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anchorage                                 | Anchorage                                 | Buah   | 480.000      |            |
| 887 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anchorage                                 | Anchorage                                 | Buah   | 35.241.475   |            |
| 888 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anchorage                                 | Anchorage                                 | Buah   | 255.750      |            |
| 889 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Angkur Seling dan Pengaku                 | Angkur Seling dan Pengaku                 | Buah   | 78.750       |            |
| 890 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anti strpping agent                       | Anti strpping agent                       | Kg     | 55.392       |            |
| 891 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anti strpping agent                       | Anti strpping agent                       | Kg     | 55.392       |            |
| 892 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Anyaman Kawat Baja Dilas                  | Anyaman Kawat Baja Dilas                  | Kg     | 32.000       |            |
| 893 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Arbocell                                  | Arbocell                                  | Kg     | 32.000       |            |
| 894 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Arbocell                                  | Arbocell                                  | Kg     | 32.000       |            |
| 895 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Arg. Kelas 5 (analisis)                   | Arg. Kelas 5 (analisis)                   | M3     | 299.191      |            |
| 896 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton B 5/20                            | Asbuton B 5/20                            | Kg     | 950          |            |
| 897 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton B 50/20                           | Asbuton B 50/20                           | Kg     | 1.000        |            |
| 898 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton Halus                             | Asbuton Halus                             | Ton    | 325.000      |            |
| 899 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton Halus                             | Asbuton Halus                             | Ton    | 325.000      |            |
| 900 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton yang diproses                     | Asbuton yang diproses                     | Kg     | 30.000       |            |
| 901 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Asbuton yang diproses                     | Asbuton yang diproses                     | Kg     | 30.000       |            |
| 902 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Assetilline                               | Assetilline                               | Botol  | 229.500      |            |
| 903 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Assetilline                               | Assetilline                               | Botol  | 229.500      |            |
| 904 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Atap genteng metal ( Setara Multi roof )  | Atap genteng metal ( Setara Multi roof )  | M2     | 85.785       |            |
| 905 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Atap genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Atap genteng metal ( Setara Sakura roof ) | M2     | 40.000       |            |
| 906 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | B e n s i n                               | B e n s i n                               | Liter  | 7.850        |            |
| 907 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Backer rod 1 1/6 inci                     | Backer rod 1 1/6 inci                     | M1     | 16.554       |            |
| 908 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Backer rod 3/8 inci                       | Backer rod 3/8 inci                       | Kg     | 10.833       |            |
| 909 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan grouting tersedia jenis preformed   | Bahan grouting tersedia jenis preformed   | Kg     | 24.722       |            |
| 910 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Modifikasi                          | Bahan Modifikasi                          | Kg     | 77.100       |            |
| 911 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Modifikasi                          | Bahan Modifikasi                          | Kg     | 77.100       |            |
| 912 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Modifikasi                          | Bahan Modifikasi                          | Kg     | 75.000       |            |
| 913 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan pengawet: kreosot                   | Bahan pengawet: kreosot                   | Liter  | 77.100       |            |
| 914 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan pengawet: kreosot                   | Bahan pengawet: kreosot                   | Liter  | 77.100       |            |
| 915 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan           | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan           | Kg     | 1.357        |            |
| 916 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan           | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan           | Kg     | 1.260        |            |
| 917 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Pilihan                             | Bahan Pilihan                             | M3     | 125.000      |            |
| 918 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Pilihan                             | Bahan Pilihan                             | M3     | 125.000      |            |
| 919 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Tanah Timbunan                      | Bahan Tanah Timbunan                      | M3     | 100.000      |            |
| 920 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Tanah Timbunan                      | Bahan Tanah Timbunan                      | M3     | 120.000      |            |
| 921 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Tanah Timbunan                      | Bahan Tanah Timbunan                      | M3     | 100.000      |            |



| NO  | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                                                   | SPEKIFIKASI                                                                     | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 922 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan Turap Kayu dengan pengawetan                                              | Bahan Turap Kayu dengan pengawetan                                              | M3     | 1.000.000    |            |
| 923 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bahan turap kayu tanpa pengawetan                                               | Bahan turap kayu tanpa pengawetan                                               | M3     | 1.300.000    |            |
| 924 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Bergelombang                                                               | Baja Bergelombang                                                               | Kg     | 12.500       |            |
| 925 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Bergelombang                                                               | Baja Bergelombang                                                               | Kg     | 12.500       |            |
| 926 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Prategang                                                                  | Baja Prategang                                                                  | Kg     | 8.000        |            |
| 927 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Prategang                                                                  | Baja Prategang                                                                  | Kg     | 587.357      |            |
| 928 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur                                                                   | Baja Struktur                                                                   | Kg     | 11.000       |            |
| 929 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur                                                                   | Baja Struktur                                                                   | Kg     | 11.000       |            |
| 930 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)                                    | Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)                                    | Kg     | 17.000       |            |
| 931 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)                                    | Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)                                    | Kg     | 18.000       |            |
| 932 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch) | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa untuk Tebal Pelat > 2,5 - 4,0 inch) | Kg     | 19.000       |            |
| 933 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)       | Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch)       | Kg     | 22.000       |            |
| 934 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan                                                                   | Baja Tulangan                                                                   | Kg     | 11.550       |            |
| 935 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan Angkur                                                            | Baja Tulangan Angkur                                                            | Kg     | 13.676       |            |
| 936 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Furnished)                                                       | Baja Tulangan (Furnished)                                                       | Kg     | 13.676       |            |
| 937 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Polos) U24                                                       | Baja Tulangan (Polos) U24                                                       | Kg     | 11.550       |            |
| 938 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Ulir) D32                                                        | Baja Tulangan (Ulir) D32                                                        | Kg     | 12.678       |            |
| 939 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Ulir) D39                                                        | Baja Tulangan (Ulir) D39                                                        | Kg     | 14.332       |            |
| 940 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan (Ulir) D48                                                        | Baja Tulangan (Ulir) D48                                                        | Kg     | 14.332       |            |
| 941 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan BJ U24 Polos                                                      | Baja Tulangan BJ U24 Polos                                                      | Kg     | 11.550       |            |
| 942 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan BJ U32 Polos                                                      | Baja Tulangan BJ U32 Polos                                                      | Kg     | 12.678       |            |
| 943 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan BJ U32 Ulir                                                       | Baja Tulangan BJ U32 Ulir                                                       | Kg     | 12.678       |            |
| 944 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baja Tulangan BJ U39 - U 48 Ulir                                                | Baja Tulangan BJ U39 - U 48 Ulir                                                | Kg     | 14.332       |            |
| 945 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bak cuci Stainless stel (1 lobang)                                              | Bak cuci Stainless stel (1 lobang)                                              | Buah   | 275.000      |            |
| 946 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bak cuci Stainless stel (2 lobang)                                              | Bak cuci Stainless stel (2 lobang)                                              | Buah   | 400.000      |            |
| 947 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bak mandi Fiberglass                                                            | Bak mandi Fiberglass                                                            | Buah   | 567.126      |            |
| 948 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bak Meter                                                                       | Bak Meter                                                                       | Buah   | 61.491       |            |
| 949 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bambu Ø 6-8/600 cm                                                              | Bambu Ø 6-8/600 cm                                                              | Buah   | 25.000       |            |
| 950 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bambu Ø 6-8/600 cm                                                              | Bambu Ø 6-8/600 cm                                                              | Buah   | 30.000       |            |
| 951 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batako                                                                          | Batako                                                                          | Buah   | 2.850        |            |
| 952 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu kali                                                                       | Batu kali                                                                       | M3     | 250.000      |            |
| 953 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu kali                                                                       | Batu kali                                                                       | M3     | 300.000      |            |
| 954 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Bara                                                                       | Batu Bara                                                                       | Kg     | 600          |            |
| 955 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Bara                                                                       | Batu Bara                                                                       | Kg     | 600          |            |
| 956 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Bata 9                                                                     | Batu Bata 9                                                                     | Buah   | 675          |            |
| 957 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Bata 12                                                                    | Batu Bata 12                                                                    | Buah   | 975          |            |
| 958 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu belah                                                                      | Batu belah                                                                      | M3     | 390.000      |            |
| 959 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Belah / Kerakal                                                            | Batu Belah / Kerakal                                                            | M3     | 338.500      |            |
| 960 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu belah 30/30                                                                | Batu belah 30/30                                                                | M3     | 350.000      |            |
| 961 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Boulder                                                                    | Batu Boulder                                                                    | M3     | 237.641      |            |
| 962 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Batu Kali                                                                       | Batu Kali                                                                       | M3     | 271.700      |            |
| 963 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baut 5/8 Untuk Flange                                                           | Baut 5/8 Untuk Flange                                                           | Buah   | 12.500       |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                             | SPEKIFIKASI                               | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 964  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baut Angkur                               | Baut Angkur                               | Kg     | 25.000       |            |
| 965  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baut dan Mur                              | Baut dan Mur                              | Buah   | 13.000       |            |
| 966  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25 | Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25 | Buah   | 19.500       |            |
| 967  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bensin ( Peralite )                       | Bensin ( Peralite )                       | Liter  | 7.850        |            |
| 968  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Beton                                | Besi Beton                                | Kg     | 11.550       |            |
| 969  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Hollow 4 x 4                         | Besi Hollow 4 x 4                         | M      | 135.000      |            |
| 970  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Holow 2 x 4                          | Besi Holow 2 x 4                          | M      | 110.000      |            |
| 971  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 1 1/2"                  | Besi Staillesstel 1 1/2"                  | M      | 132.300      |            |
| 972  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 1 1/4"                  | Besi Staillesstel 1 1/4"                  | M      | 126.787      |            |
| 973  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 1"                      | Besi Staillesstel 1"                      | M      | 121.275      |            |
| 974  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 1/2"                    | Besi Staillesstel 1/2"                    | M      | 85.443       |            |
| 975  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 2"                      | Besi Staillesstel 2"                      | M      | 154.267      |            |
| 976  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 3"                      | Besi Staillesstel 3"                      | M      | 165.375      |            |
| 977  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 3/4"                    | Besi Staillesstel 3/4"                    | M      | 104.737      |            |
| 978  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Staillesstel 4"                      | Besi Staillesstel 4"                      | M      | 270.112      |            |
| 979  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Besi Strip / Baja plat                    | Besi Strip / Baja plat                    | Kg     | 92.400       |            |
| 980  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton c 10 MPa                            | Beton c 10 MPa                            | M3     | 1.365.562    |            |
| 981  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Fc' 10 MPa                          | Beton Fc' 10 MPa                          | M3     | 1.502.119    |            |
| 982  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Fc' 35 MPa                          | Beton Fc' 35 MPa                          | M3     | 2.655.289    |            |
| 983  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Fc' 35 MPa                          | Beton Fc' 35 MPa                          | M3     | 2.655.289    |            |
| 984  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-125                               | Beton K-125                               | M3     | 1.141.025    |            |
| 985  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-175                               | Beton K-175                               | M3     | 1.425.562    |            |
| 986  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-250                               | Beton K-250                               | M3     | 2.278.441    |            |
| 987  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-300                               | Beton K-300                               | M3     | 2.285.582    |            |
| 988  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-350                               | Beton K-350                               | M3     | 2.751.228    |            |
| 989  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-400                               | Beton K-400                               | M3     | 2.817.105    |            |
| 990  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton K-500                               | Beton K-500                               | M3     | 2.979.633    |            |
| 991  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton struktur bervolume besar, fc'25 Mpa | Beton struktur bervolume besar, fc'25 Mpa | M3     | 2.605.101    |            |
| 992  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc' 15 MPa                 | Beton Struktur Fc' 15 MPa                 | M3     | 2.095.927    |            |
| 993  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur fc' 20 MPa                 | Beton Struktur fc' 20 MPa                 | M3     | 2.257.735    |            |
| 994  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc' 25 Mpa                 | Beton Struktur Fc' 25 Mpa                 | M3     | 2.530.101    |            |
| 995  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc' 30 MPa                 | Beton Struktur Fc' 30 MPa                 | M3     | 2.872.888    |            |
| 996  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc' 40 MPa                 | Beton Struktur Fc' 40 MPa                 | M3     | 2.710.942    |            |
| 997  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur fc' 45 MPa                 | Beton Struktur fc' 45 MPa                 | M3     | 2.766.193    |            |
| 998  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton Struktur Fc' 50 MPa                 | Beton Struktur Fc' 50 MPa                 | M3     | 2.814.206    |            |
| 999  | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton struktur memadat sendiri, fc'25 Mpa | Beton struktur memadat sendiri, fc'25 Mpa | M3     | 2.632.983    |            |
| 1000 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton strukut bervolume besar, fc'20 MPa  | Beton strukut bervolume besar, fc'20 MPa  | M3     | 2.044.345    |            |
| 1001 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton struktur memadat sendiri, fc'20 MPa | Beton struktur memadat sendiri, fc'20 MPa | M3     | 2.089.313    |            |
| 1002 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton strukutr bervolume besar, fc'30 MPa | Beton strukutr bervolume besar, fc'30 MPa | M3     | 2.654.754    |            |
| 1003 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Beton strukutr memadat sendiri, fc'30 MPa | Beton strukutr memadat sendiri, fc'30 MPa | M3     | 2.665.931    |            |
| 1004 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | BjTP 280                                  | BjTP 280                                  | Kg     | 8.889        |            |
| 1005 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | BjTS 280                                  | BjTS 280                                  | Kg     | 20.118       |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                 | SPEKIFIKASI                                   | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1006 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | BJTS 420                                      | BJTS 420                                      | Kg     | 14.956       |            |
| 1007 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bonding Agent                                 | Bonding Agent                                 | Liter  | 40.000       |            |
| 1008 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Box MCB                                       | Box MCB                                       | Unit   | 45.000       |            |
| 1009 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bridging Plate PL 125 x 6                     | Bridging Plate PL 125 x 6                     | Kg     | 15.500       |            |
| 1010 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bubungan genteng metal ( Setara Multi roof )  | Bubungan genteng metal ( Setara Multi roof )  | Buah   | 51.240       |            |
| 1011 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bubungan genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Bubungan genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Buah   | 40.000       |            |
| 1012 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bunker Oil                                    | Bunker Oil                                    | Liter  | 2.300        |            |
| 1013 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Bunker Oil                                    | Bunker Oil                                    | Liter  | 3.000        |            |
| 1014 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cairan Perekat (Epoxy Resin)                  | Cairan Perekat (Epoxy Resin)                  | Kg     | 30.000       |            |
| 1015 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen       | Cairan Perekat (Epoxy Resin) 2 komponen       | Liter  | 350.000      |            |
| 1016 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cansten                                       | Cansten                                       | Buah   | 52.500       |            |
| 1017 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Casing                                        | Casing                                        | M2     | 9.000        |            |
| 1018 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Casing                                        | Casing                                        | M2     | 9.000        |            |
| 1019 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Casing, diameter 800 mm                       | Casing, diameter 800 mm                       | M      | 42.464       |            |
| 1020 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat                                           | Cat                                           | Kg     | 40.000       |            |
| 1021 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat                                           | Cat                                           | Kg     | 40.000       |            |
| 1022 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat akhir dekoratif beton                     | Cat akhir dekoratif beton                     | Kg     | 20.000       |            |
| 1023 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat akhir protektif beton                     | Cat akhir protektif beton                     | Kg     | 16.428       |            |
| 1024 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Anti karat                                | Cat Anti karat                                | Kg     | 50.000       |            |
| 1025 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Anti Karat                                | Cat Anti Karat                                | Kg     | 45.000       |            |
| 1026 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat dasar baja                                | Cat dasar baja                                | Kg     | 80.000       |            |
| 1027 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Marka ( Non Thermoplas)                   | Cat Marka ( Non Thermoplas)                   | Kg     | 88.725       |            |
| 1028 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Marka ( Thermoplas)                       | Cat Marka ( Thermoplas)                       | Kg     | 118.440      |            |
| 1029 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Marka (Non Thermoplas)                    | Cat Marka (Non Thermoplas)                    | Kg     | 81.250       |            |
| 1030 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Marka (Thermoplastic)                     | Cat Marka (Thermoplastic)                     | Kg     | 55.650       |            |
| 1031 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Metrolite (Setara)                        | Cat Metrolite (Setara)                        | Kg     | 36.600       |            |
| 1032 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat tembok biasa                              | Cat tembok biasa                              | Kg     | 18.333       |            |
| 1033 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cat Waterproofing ( Setara Aquproof )         | Cat Waterproofing ( Setara Aquproof )         | Kg     | 12.500       |            |
| 1034 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cerucuk                                       | Cerucuk                                       | M      | 15.000       |            |
| 1035 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Cerucuk                                       | Cerucuk                                       | M      | 15.000       |            |
| 1036 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Chipping                                      | Chipping                                      | M3     | 305.993      |            |
| 1037 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Chipping (kg)                                 | Chipping (kg)                                 | Kg     | 162          |            |
| 1038 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Ø 1,5 x 1/2 "                 | Clamp Sadle C.1 Ø 1,5 x 1/2 "                 | Buah   | 27.893       |            |
| 1039 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Ø 2 x 1/2 "                   | Clamp Sadle C.1 Ø 2 x 1/2 "                   | Buah   | 35.000       |            |
| 1040 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Ø 3 x 1/2 "                   | Clamp Sadle C.1 Ø 3 x 1/2 "                   | Buah   | 45.000       |            |
| 1041 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Ø 4 x 1/2 "                   | Clamp Sadle C.1 Ø 4 x 1/2 "                   | Buah   | 54.835       |            |
| 1042 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Clamp Sadle C.1 Ø 6 x 1/2 "                   | Clamp Sadle C.1 Ø 6 x 1/2 "                   | Buah   | 80.193       |            |
| 1043 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Compound Gypsum                               | Compound Gypsum                               | Kg     | 11.500       |            |
| 1044 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Concrete Grouting Non shrinkage HWR           | Concrete Grouting Non shrinkage HWR           | Kg     | 6.759        |            |
| 1045 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | CPHMA                                         | CPHMA                                         | Ton    | 900.000      |            |
| 1046 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Curing Compound                               | Curing Compound                               | Kg     | 41.580       |            |
| 1047 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Curing Compound                               | Curing Compound                               | Liter  | 41.580       |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                           | SPEKIFIKASI                             | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1048 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | curing compound (pigmen putih)          | curing compound (pigmen putih)          | Liter  | 38.500       |            |
| 1049 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Curing membrane                         | Curing membrane                         | Kg     | 200.000      |            |
| 1050 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Deck Drain                              | Deck Drain                              | Buah   | 100.000      |            |
| 1051 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Dolken                                  | Dolken                                  | Batang | 22.575       |            |
| 1052 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Door Closer                             | Door Closer                             | M2     | 837.900      |            |
| 1053 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Door Holder                             | Door Holder                             | Buah   | 286.650      |            |
| 1054 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Door Stop                               | Door Stop                               | Buah   | 56.999       |            |
| 1055 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Ø 1"                            | DOP PVC Ø 1"                            | Buah   | 5.000        |            |
| 1056 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Ø 1 1/2"                        | DOP PVC Ø 1 1/2"                        | Buah   | 12.500       |            |
| 1057 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Ø 2"                            | DOP PVC Ø 2"                            | Buah   | 15.000       |            |
| 1058 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Ø 3"                            | DOP PVC Ø 3"                            | Buah   | 20.000       |            |
| 1059 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Ø 4"                            | DOP PVC Ø 4"                            | Buah   | 25.000       |            |
| 1060 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | DOP PVC Ø 6"                            | DOP PVC Ø 6"                            | Buah   | 163.012      |            |
| 1061 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Double Niple Ø 1/2" C.1                 | Double Niple Ø 1/2" C.1                 | Buah   | 5.071        |            |
| 1062 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Down light warna 3"                     | Down light warna 3"                     | Buah   | 45.000       |            |
| 1063 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Down light warna 4"                     | Down light warna 4"                     | Buah   | 85.000       |            |
| 1064 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Down light warna 5"                     | Down light warna 5"                     | Buah   | 97.000       |            |
| 1065 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Down light warna 6"                     | Down light warna 6"                     | Buah   | 136.500      |            |
| 1066 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ducting (Kabel prestress)               | Ducting (Kabel prestress)               | M      | 150.000      |            |
| 1067 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ducting (Kabel prestress)               | Ducting (Kabel prestress)               | M      | 150.000      |            |
| 1068 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ducting (Strand prestress)              | Ducting (Strand prestress)              | M      | 50.000       |            |
| 1069 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ducting (Strand prestress)              | Ducting (Strand prestress)              | M      | 50.000       |            |
| 1070 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer                               | Elastomer                               | Buah   | 668.700      |            |
| 1071 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer                               | Elastomer                               | Buah   | 668.700      |            |
| 1072 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer bearing pad; (450x400x45) mm3 | Elastomer bearing pad; (450x400x45) mm3 | Buah   | 668.700      |            |
| 1073 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer Alam                          | Elastomer Alam                          | Kg     | 30.000       |            |
| 1074 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 1                       | Elastomer jenis 1                       | Buah   | 385.500      |            |
| 1075 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 1                       | Elastomer jenis 1                       | Buah   | 385.500      |            |
| 1076 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 2                       | Elastomer jenis 2                       | Buah   | 650.000      |            |
| 1077 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 2                       | Elastomer jenis 2                       | Buah   | 650.000      |            |
| 1078 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 3                       | Elastomer jenis 3                       | Buah   | 838.000      |            |
| 1079 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer jenis 3                       | Elastomer jenis 3                       | Buah   | 838.000      |            |
| 1080 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elastomer Sintesis                      | Elastomer Sintesis                      | Kg     | 30.000       |            |
| 1081 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elbow 90 HDPE Ø 3"                      | Elbow 90 HDPE Ø 3"                      | Buah   | 213.952      |            |
| 1082 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Elektroda Las SAW                       | Elektroda Las SAW                       | Kg     | 15.000       |            |
| 1083 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | End Cap ( Dop PE Ø 2" )                 | End Cap ( Dop PE Ø 2" )                 | Buah   | 49.117       |            |
| 1084 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel (setara solid) 3"                | Engsel (setara solid) 3"                | Pasang | 25.000       |            |
| 1085 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel (setara solid) 4"                | Engsel (setara solid) 4"                | Pasang | 43.155       |            |
| 1086 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel biasa                            | Engsel biasa                            | Pasang | 16.170       |            |
| 1087 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel Kuning Asli 5"                   | Engsel Kuning Asli 5"                   | Pasang | 87.000       |            |
| 1088 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel Kuning Asli 3"                   | Engsel Kuning Asli 3"                   | Pasang | 37.500       |            |
| 1089 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel Lokal besar                      | Engsel Lokal besar                      | Pasang | 35.000       |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                                           | SPEKIFIKASI                                                             | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1090 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Engsel Nylon Arch 3"                                                    | Engsel Nylon Arch 3"                                                    | Buah   | 21.525       |            |
| 1091 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Epoxy Bahan Penutup (sealant)                                           | Epoxy Bahan Penutup (sealant)                                           | Kg     | 34.100       |            |
| 1092 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Epoxy Bahan Penutup (sealant)                                           | Epoxy Bahan Penutup (sealant)                                           | Kg     | 36.750       |            |
| 1093 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Espagnolet                                                              | Espagnolet                                                              | Set    | 66.150       |            |
| 1094 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Cap                                                           | Expansion Cap                                                           | Buah   | 6.510        |            |
| 1095 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Cap                                                           | Expansion Cap                                                           | Kg     | 6.510        |            |
| 1096 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Join Baja Siku                                                | Expansion Join Baja Siku                                                | M      | 297.000      |            |
| 1097 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Join Tipe Rubber                                              | Expansion Join Tipe Rubber                                              | M      | 1.296.000    |            |
| 1098 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Baja Siku                                               | Expansion Joint Baja Siku                                               | M1     | 297.045      |            |
| 1099 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Tipe Ruber                                              | Expansion Joint Tipe Ruber                                              | M1     | 1.296.225    |            |
| 1100 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Tipe Torma                                              | Expansion Joint Tipe Torma                                              | M1     | 1.296.225    |            |
| 1101 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Tipe Torma                                              | Expansion Joint Tipe Torma                                              | M1     | 1.200.000    |            |
| 1102 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Joint Type Baja Bersudut/baja suku                            | Expansion Joint Type Baja Bersudut/baja suku                            | M      | 297.000      |            |
| 1103 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug                                     | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug                                     | M1     | 1.080.240    |            |
| 1104 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug                                     | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug                                     | M      | 1.080.000    |            |
| 1105 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | F i l l e r                                                             | F i l l e r                                                             | Kg     | 550          |            |
| 1106 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | F i l l e r (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash) | F i l l e r (non semen) (limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash) | Kg     | 1.200        |            |
| 1107 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Fetting                                                                 | Fetting                                                                 | Buah   | 15.000       |            |
| 1108 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Flange Jis 10 K Ø 2"                                                    | Flange Jis 10 K Ø 2"                                                    | Buah   | 94.561       |            |
| 1109 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Flange Jis 10 K Ø 3"                                                    | Flange Jis 10 K Ø 3"                                                    | Buah   | 126.929      |            |
| 1110 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Flange Jis 10 K Ø 4"                                                    | Flange Jis 10 K Ø 4"                                                    | Buah   | 157.784      |            |
| 1111 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Flange Jis 10 K Ø 6"                                                    | Flange Jis 10 K Ø 6"                                                    | Buah   | 250.404      |            |
| 1112 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Flashing genteng metal ( Setara Multi roof )                            | Flashing genteng metal ( Setara Multi roof )                            | M1     | 32.340       |            |
| 1113 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Flashing genteng metal ( Setara Sakura roof )                           | Flashing genteng metal ( Setara Sakura roof )                           | M1     | 29.610       |            |
| 1114 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Floor drain                                                             | Floor drain                                                             | Buah   | 22.500       |            |
| 1115 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | G r a v e l                                                             | G r a v e l                                                             | M3     | 387.700      |            |
| 1116 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gate Valve Ø 2"                                                         | Gate Valve Ø 2"                                                         | Buah   | 311.520      |            |
| 1117 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gate Valve Ø 3"                                                         | Gate Valve Ø 3"                                                         | Buah   | 389.070      |            |
| 1118 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gate Valve Ø 4"                                                         | Gate Valve Ø 4"                                                         | Buah   | 2.403.415    |            |
| 1119 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gate Valve Ø 6"                                                         | Gate Valve Ø 6"                                                         | Buah   | 4.327.557    |            |
| 1120 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gebalan Rumput                                                          | Gebalan Rumput                                                          | M2     | 13.950       |            |
| 1121 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gebalan Rumput                                                          | Gebalan Rumput                                                          | M2     | 13.950       |            |
| 1122 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gebalan/ Rumput                                                         | Gebalan/ Rumput                                                         | M2     | 20.000       |            |
| 1123 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Geotextile                                                              | Geotextile                                                              | M2     | 7.166        |            |
| 1124 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Geotextile                                                              | Geotextile                                                              | Kg     | 19.200       |            |
| 1125 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Geotextile                                                              | Geotextile                                                              | M2     | 19.200       |            |
| 1126 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Giboult Joint Ø 2" CI For PVC Standar                                   | Giboult Joint Ø 2" CI For PVC Standar                                   | Buah   | 120.749      |            |
| 1127 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Giboult Joint Ø 3" CI For PVC Standar                                   | Giboult Joint Ø 3" CI For PVC Standar                                   | Buah   | 211.312      |            |
| 1128 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Giboult Joint Ø 4" CI For PVC Standar                                   | Giboult Joint Ø 4" CI For PVC Standar                                   | Buah   | 289.800      |            |
| 1129 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Giboult Joint Ø 6" CI For PVC Standar                                   | Giboult Joint Ø 6" CI For PVC Standar                                   | Buah   | 543.375      |            |
| 1130 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Glass Bead                                                              | Glass Bead                                                              | Kg     | 36.200       |            |
| 1131 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Glass Bead                                                              | Glass Bead                                                              | Kg     | 33.950       |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                            | SPEKIFIKASI                              | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1132 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Graut berbahan dasar Cellular Plastic    | Graut berbahan dasar Cellular Plastic    | Kg     | 350.000      |            |
| 1133 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grauting berbahan dasar semen            | Grauting berbahan dasar semen            | Kg     | 350.000      |            |
| 1134 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grendel (setara solid)                   | Grendel (setara solid)                   | Buah   | 28.000       |            |
| 1135 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grendel Jendela                          | Grendel Jendela                          | Buah   | 12.000       |            |
| 1136 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grendel Lokal Besar                      | Grendel Lokal Besar                      | Buah   | 22.500       |            |
| 1137 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Grendel Tanam Pintu Kebaya SES           | Grendel Tanam Pintu Kebaya SES           | Buah   | 183.750      |            |
| 1138 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gypsum 12 mm                             | Gypsum 12 mm                             | Lembar | 120.000      |            |
| 1139 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Gypsum 9 mm                              | Gypsum 9 mm                              | Lembar | 75.000       |            |
| 1140 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Hak Angin biasa                          | Hak Angin biasa                          | Buah   | 15.000       |            |
| 1141 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Hollow brick                             | Hollow brick                             | Buah   | 4.900        |            |
| 1142 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Ijuk                                     | Ijuk                                     | Kg     | 40.000       |            |
| 1143 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Insulasi                                 | Insulasi                                 | M2     | 300.000      |            |
| 1144 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Sealent                            | Joint Sealent                            | Kg     | 36.750       |            |
| 1145 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Sealent                            | Joint Sealent                            | Kg     | 36.750       |            |
| 1146 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Socket Pile 16 x 16 x 16           | Joint Socket Pile 16 x 16 x 16           | Set    | 72.765       |            |
| 1147 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Socket Pile 16x16x16               | Joint Socket Pile 16x16x16               | Set    | 67.500       |            |
| 1148 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Socket Pile 35 x 35                | Joint Socket Pile 35 x 35                | Set    | 65.100       |            |
| 1149 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Joint Socket Pile 35x35                  | Joint Socket Pile 35x35                  | Set    | 607.500      |            |
| 1150 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kabel Prategang                          | Kabel Prategang                          | Kg     | 192.256      |            |
| 1151 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kabel Ravo 2 x 1.5 mm                    | Kabel Ravo 2 x 1.5 mm                    | M      | 10.000       |            |
| 1152 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kabel Ravo 2 x 2.5 mm                    | Kabel Ravo 2 x 2.5 mm                    | M      | 15.000       |            |
| 1153 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kabel Seling dia. 1 Inchi                | Kabel Seling dia. 1 Inchi                | M      | 341.250      |            |
| 1154 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kabel Seling dia. 1.5 Inchi              | Kabel Seling dia. 1.5 Inchi              | M      | 430.500      |            |
| 1155 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kaca Nako                                | Kaca Nako                                | M2     | 432.075      |            |
| 1156 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kait Angin                               | Kait Angin                               | Buah   | 18.900       |            |
| 1157 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kapur                                    | Kapur                                    | M3     | 42.000       |            |
| 1158 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kapur                                    | Kapur                                    | Buah   | 42.000       |            |
| 1159 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Karet Flange                             | Karet Flange                             | Buah   | 175.600      |            |
| 1160 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Karet Pengisi Sambungan Compression Seal | Karet Pengisi Sambungan Compression Seal | M      | 1.200.000    |            |
| 1161 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Karet Pengisi Sambungan Strip Seal       | Karet Pengisi Sambungan Strip Seal       | M      | 1.200.000    |            |
| 1162 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Katub Searah /Check Valve Ø 1/2"         | Katub Searah /Check Valve Ø 1/2"         | Buah   | 90.653       |            |
| 1163 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Anyam Pengaman                     | Kawat Anyam Pengaman                     | M      | 68.250       |            |
| 1164 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Beton                              | Kawat Beton                              | Kg     | 13.000       |            |
| 1165 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Bronjong                           | Kawat Bronjong                           | Kg     | 28.800       |            |
| 1166 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Harmonika                          | Kawat Harmonika                          | M2     | 55.000       |            |
| 1167 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat jaring Giv.                        | Kawat jaring Giv.                        | M      | 44.100       |            |
| 1168 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat las                                | Kawat las                                | Kg     | 40.000       |            |
| 1169 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat Las                                | Kawat Las                                | Dos    | 40.000       |            |
| 1170 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kawat nyamuk/Kasa logam                  | Kawat nyamuk/Kasa logam                  | M2     | 35.000       |            |
| 1171 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Acuan                               | Kayu Acuan                               | Kg     | 2.100.000    |            |
| 1172 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Dolken                              | Kayu Dolken                              | Batang | 22.500       |            |
| 1173 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Dolken                              | Kayu Dolken                              | Kg     | 48.000       |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                 | SPEKIFIKASI                                   | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1174 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Kelas 1                                  | Kayu Kelas 1                                  | Kg     | 5.000.000    |            |
| 1175 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Perancah                                 | Kayu Perancah                                 | M3     | 2.100.000    |            |
| 1176 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kayu Perancah                                 | Kayu Perancah                                 | M3     | 2.100.000    |            |
| 1177 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb jenis 1                                  | Kerb jenis 1                                  | Buah   | 45.000       |            |
| 1178 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb jenis 2                                  | Kerb jenis 2                                  | Buah   | 50.000       |            |
| 1179 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb jenis 3                                  | Kerb jenis 3                                  | Buah   | 55.000       |            |
| 1180 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb Type A                                   | Kerb Type A                                   | Buah   | 45.000       |            |
| 1181 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb. Jenis. 1                                | Kerb. Jenis. 1                                | Buah   | 48.510       |            |
| 1182 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb. Jenis. 2                                | Kerb. Jenis. 2                                | Buah   | 53.970       |            |
| 1183 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerb. Jenis. 3                                | Kerb. Jenis. 3                                | Buah   | 59.325       |            |
| 1184 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | M3     | 300.000      |            |
| 1185 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | M3     | 360.000      |            |
| 1186 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerosen / Minyak Tanah                        | Kerosen / Minyak Tanah                        | Liter  | 13.000       |            |
| 1187 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kerosen / Minyak Tanah                        | Kerosen / Minyak Tanah                        | Liter  | 13.000       |            |
| 1188 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | kh                                            | kh                                            | Buah   | 123.931      |            |
| 1189 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Baut 1 Inchi                             | Klam Baut 1 Inchi                             | Buah   | 26.250       |            |
| 1190 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Baut 1,5 Inchi                           | Klam Baut 1,5 Inchi                           | Buah   | 31.500       |            |
| 1191 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Baut 1/2 Inchi                           | Klam Baut 1/2 Inchi                           | Buah   | 15.750       |            |
| 1192 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah          | Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah          | Set    | 39.375       |            |
| 1193 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Klam Plat 5 MM Penggantung + Baut 3 Buah      | Klam Plat 5 MM Penggantung + Baut 3 Buah      | Set    | 47.250       |            |
| 1194 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kloset Duduk keramik standar                  | Kloset Duduk keramik standar                  | Buah   | 992.250      |            |
| 1195 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)          | Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)          | Buah   | 550.000      |            |
| 1196 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kloset Monoblok Lokal                         | Kloset Monoblok Lokal                         | Buah   | 1.312.500    |            |
| 1197 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Ø 1 1/2"                             | KNEE PVC Ø 1 1/2"                             | Buah   | 12.500       |            |
| 1198 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Ø 2"                                 | KNEE PVC Ø 2"                                 | Buah   | 24.800       |            |
| 1199 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Ø 3"                                 | KNEE PVC Ø 3"                                 | Buah   | 31.150       |            |
| 1200 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Ø 4"                                 | KNEE PVC Ø 4"                                 | Buah   | 60.750       |            |
| 1201 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | KNEE PVC Ø 6"                                 | KNEE PVC Ø 6"                                 | Buah   | 146.700      |            |
| 1202 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Knie GIV Ø 1/2" SNI                           | Knie GIV Ø 1/2" SNI                           | Buah   | 10.000       |            |
| 1203 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kreosot                                       | Kreosot                                       | Kg     | 10.000       |            |
| 1204 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci lemari                                  | Kunci lemari                                  | Buah   | 30.000       |            |
| 1205 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci pintu Master (setara solid)             | Kunci pintu Master (setara solid)             | Buah   | 250.000      |            |
| 1206 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci selot                                   | Kunci selot                                   | Buah   | 40.000       |            |
| 1207 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kunci silinder putar                          | Kunci silinder putar                          | Buah   | 85.000       |            |
| 1208 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kusen Aluminium 3"                            | Kusen Aluminium 3"                            | M      | 141.120      |            |
| 1209 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kusen Aluminium 4"                            | Kusen Aluminium 4"                            | M      | 160.083      |            |
| 1210 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kusen/Pintu PVC                               | Kusen/Pintu PVC                               | Buah   | 450.000      |            |
| 1211 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu LED 100 watt                            | Lampu LED 100 watt                            | Buah   | 2.015.000    |            |
| 1212 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 250 Watt  | Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 250 Watt  | Buah   | 700.000      |            |
| 1213 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 400 Watt  | Lampu penerangan Jalan Tipe Merkuri 400 Watt  | Buah   | 950.000      |            |
| 1214 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu pijar 100 Watt                          | Lampu pijar 100 Watt                          | Buah   | 45.000       |            |
| 1215 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu pijar 25 Watt                           | Lampu pijar 25 Watt                           | Buah   | 15.000       |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                           | SPEKIFIKASI                             | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1216 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu pijar 40 Watt                     | Lampu pijar 40 Watt                     | Buah   | 20.000       |            |
| 1217 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu pijar 60 Watt                     | Lampu pijar 60 Watt                     | Buah   | 25.000       |            |
| 1218 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu SL 15 Watt                        | Lampu SL 15 Watt                        | Buah   | 50.000       |            |
| 1219 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lampu SL 18 Watt                        | Lampu SL 18 Watt                        | Buah   | 45.000       |            |
| 1220 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Landasan logam berongga (Pot Bearing)   | Landasan logam berongga (Pot Bearing)   | Buah   | 3.331.619    |            |
| 1221 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Landasan logam jenis Spherical          | Landasan logam jenis Spherical          | Buah   | 4.500.000    |            |
| 1222 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lapis Drainase (analisis)               | Lapis Drainase (analisis)               | M3     | 314.204      |            |
| 1223 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lem Eha bon                             | Lem Eha bon                             | Liter  | 40.000       |            |
| 1224 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lem Kayu                                | Lem Kayu                                | Kg     | 37.800       |            |
| 1225 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lem PVC                                 | Lem PVC                                 | Kg     | 45.000       |            |
| 1226 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lem PVC                                 | Lem PVC                                 | Kaleng | 90.562       |            |
| 1227 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | List Profil Gypsum                      | List Profil Gypsum                      | M1     | 25.000       |            |
| 1228 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)           | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)           | M3     | 236.995      |            |
| 1229 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)           | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)           | M3     | 298.688      |            |
| 1230 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)         | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)         | M3     | 272.459      |            |
| 1231 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0)      | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0)      | M3     | 251.475      |            |
| 1232 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Make Thread Adaptor HDPE Ø 1/2"         | Make Thread Adaptor HDPE Ø 1/2"         | Buah   | 12.678       |            |
| 1233 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Make Thread Elbow HDPE Ø 1/2"           | Make Thread Elbow HDPE Ø 1/2"           | Buah   | 15.214       |            |
| 1234 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Marmer                                  | Marmer                                  | Buah   | 324.000      |            |
| 1235 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Marmer                                  | Marmer                                  | M2     | 324.000      |            |
| 1236 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mata Kucing                             | Mata Kucing                             | Buah   | 75.000       |            |
| 1237 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mata Kucing                             | Mata Kucing                             | Buah   | 75.000       |            |
| 1238 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Matras Concrete                         | Matras Concrete                         | Buah   | 405.000      |            |
| 1239 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Matras Concrete                         | Matras Concrete                         | Buah   | 405.000      |            |
| 1240 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Matras Concrete                         | Matras Concrete                         | Buah   | 405.000      |            |
| 1241 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Meter Air D = 1/2" - SNI                | Meter Air D = 1/2" - SNI                | Buah   | 304.290      |            |
| 1242 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mikro Pile 16 x 16 x 16                 | Mikro Pile 16 x 16 x 16                 | M1     | 65.520       |            |
| 1243 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mikro Pile 16x16x16                     | Mikro Pile 16x16x16                     | M1     | 60.750       |            |
| 1244 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mini Timber Pile                        | Mini Timber Pile                        | Buah   | 27.000       |            |
| 1245 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mini Timber Pile                        | Mini Timber Pile                        | Buah   | 27.000       |            |
| 1246 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Bekesting                        | Minyak Bekesting                        | Liter  | 13.650       |            |
| 1247 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Bekesting                        | Minyak Bekesting                        | M2     | 7.800        |            |
| 1248 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Fluks                            | Minyak Fluks                            | Liter  | 2.340        |            |
| 1249 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Fluks                            | Minyak Fluks                            | Liter  | 2.340        |            |
| 1250 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Minyak Pelumas / Oli                    | Minyak Pelumas / Oli                    | Liter  | 36.750       |            |
| 1251 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mortar pre-packed untuk stiching        | Mortar pre-packed untuk stiching        | Kg     | 7.100        |            |
| 1252 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Mortar semen cepat mengeras (RSC)       | Mortar semen cepat mengeras (RSC)       | Kg     | 4.296        |            |
| 1253 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Multipleks 12 mm                        | Multipleks 12 mm                        | Lembar | 181.500      |            |
| 1254 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Multipleks 4 mm                         | Multipleks 4 mm                         | Lembar | 59.000       |            |
| 1255 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Multipleks 6 mm                         | Multipleks 6 mm                         | Lembar | 97.000       |            |
| 1256 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Multipleks 9 mm                         | Multipleks 9 mm                         | Lembar | 150.000      |            |
| 1257 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Nok genteng metal ( Setara Multi roof ) | Nok genteng metal ( Setara Multi roof ) | Buah   | 36.645       |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                            | SPEKIFIKASI                              | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1258 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Nok genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Nok genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Buah   | 40.000       |            |
| 1259 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Oxygen                                   | Oxygen                                   | Botol  | 114.750      |            |
| 1260 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Oxygen                                   | Oxygen                                   | Botol  | 114.750      |            |
| 1261 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | P a k u                                  | P a k u                                  | Kg     | 18.500       |            |
| 1262 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pagar BRC -T = 120 cm                    | Pagar BRC -T = 120 cm                    | M1     | 648.060      |            |
| 1263 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pagar BRC -T = 175 cm                    | Pagar BRC -T = 175 cm                    | M1     | 702.135      |            |
| 1264 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pagar BRC -T = 90 cm                     | Pagar BRC -T = 90 cm                     | M1     | 540.120      |            |
| 1265 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku                                     | Paku                                     | Kg     | 18.500       |            |
| 1266 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Beton                               | Paku Beton                               | Kg     | 35.000       |            |
| 1267 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku biasa                               | Paku biasa                               | Batang | 27.000       |            |
| 1268 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Genteng metal                       | Paku Genteng metal                       | Kg     | 35.000       |            |
| 1269 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar        | Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar        | Buah   | 54.000       |            |
| 1270 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Jalan Memantul Persegi Panjang      | Paku Jalan Memantul Persegi Panjang      | Buah   | 66.000       |            |
| 1271 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku jalan Tidak Memantul                | Paku jalan Tidak Memantul                | Buah   | 48.000       |            |
| 1272 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Kayu 2" s/d 10"                     | Paku Kayu 2" s/d 10"                     | Kg     | 25.000       |            |
| 1273 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Pancing                             | Paku Pancing                             | Kg     | 30.000       |            |
| 1274 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Reng                                | Paku Reng                                | Kg     | 20.000       |            |
| 1275 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Sekrup                              | Paku Sekrup                              | Kg     | 59.325       |            |
| 1276 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Sekrup 1 - 2.5 cm                   | Paku Sekrup 1 - 2.5 cm                   | Buah   | 3.000        |            |
| 1277 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Seng                                | Paku Seng                                | Kg     | 40.000       |            |
| 1278 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paku Tripleks                            | Paku Tripleks                            | Kg     | 30.000       |            |
| 1279 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Beton                              | Pasir Beton                              | M3     | 275.000      |            |
| 1280 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Beton                              | Pasir Beton                              | M3     | 360.000      |            |
| 1281 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Beton (Kasar)                      | Pasir Beton (Kasar)                      | M3     | 196.300      |            |
| 1282 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Halus                              | Pasir Halus                              | M3     | 250.000      |            |
| 1283 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Halus (Untuk HRS )                 | Pasir Halus (Untuk HRS )                 | M3     | 193.000      |            |
| 1284 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Halus (untuk HRS)                  | Pasir Halus (untuk HRS)                  | M3     | 166.100      |            |
| 1285 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Kasar                              | Pasir Kasar                              | M3     | 195.000      |            |
| 1286 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Kasar                              | Pasir Kasar                              | M3     | 195.000      |            |
| 1287 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Pasang                             | Pasir Pasang                             | M3     | 220.000      |            |
| 1288 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Pasang                             | Pasir Pasang                             | M3     | 300.000      |            |
| 1289 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Pasang (Sedang)                    | Pasir Pasang (Sedang)                    | M3     | 247.900      |            |
| 1290 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Tailing                            | Pasir Tailing                            | M3     | 279.720      |            |
| 1291 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Tailing                            | Pasir Tailing                            | M3     | 259.000      |            |
| 1292 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Tailing                            | Pasir Tailing                            | M3     | 259.000      |            |
| 1293 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Urug                               | Pasir Urug                               | M3     | 220.000      |            |
| 1294 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Urug                               | Pasir Urug                               | M3     | 220.900      |            |
| 1295 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pasir Urug (ada unsur lempung)           | Pasir Urug (ada unsur lempung)           | M3     | 196.300      |            |
| 1296 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pegangan Pintu biasa                     | Pegangan Pintu biasa                     | Buah   | 60.000       |            |
| 1297 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pelat Rambu (Eng. Grade)                 | Pelat Rambu (Eng. Grade)                 | Buah   | 162.650      |            |
| 1298 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pelat Rambu (Eng. Grade)                 | Pelat Rambu (Eng. Grade)                 | Buah   | 176.000      |            |
| 1299 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pelat Rambu (High I. Grade)              | Pelat Rambu (High I. Grade)              | Buah   | 208.000      |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                                        | SPEKIFIKASI                                                          | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1300 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pelat Rambu (High I. Grade)                                          | Pelat Rambu (High I. Grade)                                          | Buah   | 216.500      |            |
| 1301 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pemantul Cahaya (Reflector)                                          | Pemantul Cahaya (Reflector)                                          | Buah   | 12.950       |            |
| 1302 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pemantul Cahaya (Reflector)                                          | Pemantul Cahaya (Reflector)                                          | Buah   | 12.950       |            |
| 1303 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pentil Otomat                                                        | Pentil Otomat                                                        | Buah   | 2.026.926    |            |
| 1304 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengkap engsel dan gembok | Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengkap engsel dan gembok | Buah   | 472.500      |            |
| 1305 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Perkerasan beton fast track <8 jam                                   | Perkerasan beton fast track <8 jam                                   | Kg     | 3.132.494    |            |
| 1306 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Perletakan logam tipe fixed 150 Ton                                  | Perletakan logam tipe fixed 150 Ton                                  | Buah   | 1.500.000    |            |
| 1307 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Perletakan logam tipe movable 150 Ton                                | Perletakan logam tipe movable 150 Ton                                | Buah   | 2.000.000    |            |
| 1308 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Aluminium                                                      | Pintu Aluminium                                                      | M1     | 350.000      |            |
| 1309 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                      | Buah   | 13.340.250   |            |
| 1310 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                      | Buah   | 14.553.000   |            |
| 1311 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                      | Buah   | 14.553.000   |            |
| 1312 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                      | Buah   | 16.008.300   |            |
| 1313 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m                      | Buah   | 15.765.750   |            |
| 1314 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m                      | Buah   | 17.463.600   |            |
| 1315 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m                      | Buah   | 16.978.500   |            |
| 1316 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m                      | Buah   | 18.918.900   |            |
| 1317 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                      | Buah   | 18.191.250   |            |
| 1318 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                      | Buah   | 20.374.200   |            |
| 1319 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                      | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m                      | Buah   | 21.829.500   |            |
| 1320 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m                       | Buah   | 3.638.250    |            |
| 1321 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m                       | Buah   | 777.720      |            |
| 1322 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m                       | Buah   | 4.851.000    |            |
| 1323 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m                       | Buah   | 4.365.900    |            |
| 1324 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m                       | Buah   | 6.063.750    |            |
| 1325 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m                       | Buah   | 5.821.200    |            |
| 1326 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m                       | Buah   | 7.276.500    |            |
| 1327 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m                       | Buah   | 7.276.500    |            |
| 1328 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m                       | Buah   | 8.489.250    |            |
| 1329 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m                       | Buah   | 8.731.800    |            |
| 1330 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m                       | Buah   | 9.702.000    |            |
| 1331 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m                       | Buah   | 10.187.100   |            |
| 1332 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m                       | Buah   | 10.914.750   |            |
| 1333 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m                       | Buah   | 11.642.400   |            |
| 1334 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                       | Buah   | 12.127.500   |            |
| 1335 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                       | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m                       | Buah   | 13.097.700   |            |
| 1336 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4" - SNI                                      | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4" - SNI                                      | M      | 10.815       |            |
| 1337 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1" - SNI                                        | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1" - SNI                                        | M      | 13.650       |            |
| 1338 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2" - SNI                                    | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2" - SNI                                    | M      | 117.600      |            |
| 1339 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3" - SNI                                        | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3" - SNI                                        | M      | 168.945      |            |
| 1340 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 4" - SNI                                        | Pipa HDPE SDR 13,6 - 4" - SNI                                        | M      | 249.900      |            |
| 1341 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 6" - SNI                                        | Pipa HDPE SDR 13,6 - 6" - SNI                                        | M      | 528.780      |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                         | SPEKIFIKASI                                           | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1342 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 3" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Pipa PVC - 3" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Batang | 498.330      |            |
| 1343 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 4" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Pipa PVC - 4" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Batang | 732.060      |            |
| 1344 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 6" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Pipa PVC - 6" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Batang | 1.543.500    |            |
| 1345 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 1 " SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M    | Pipa PVC - 1 " SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M    | Batang | 70.725       |            |
| 1346 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 1 1/2" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M | Pipa PVC - 1 1/2" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M | Batang | 154.350      |            |
| 1347 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 2" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Pipa PVC - 2" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M     | Batang | 248.062      |            |
| 1348 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC - 2 1/2" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M | Pipa PVC - 2 1/2" SNI ( Standard ISO 5 - 12.5 ) - 6 M | Batang | 352.800      |            |
| 1349 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Baja                                             | Pipa Baja                                             | Kg     | 15.000       |            |
| 1350 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Baja                                             | Pipa Baja                                             | Kg     | 15.000       |            |
| 1351 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Baja                                             | Pipa Baja                                             | M      | 400.000      |            |
| 1352 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia .1.6"                               | Pipa Galvanis Dia .1.6"                               | Batang | 154.000      |            |
| 1353 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 1.5"                                | Pipa Galvanis Dia 1.5"                                | M      | 15.000       |            |
| 1354 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 1.5"                                | Pipa Galvanis Dia 1.5"                                | M      | 15.000       |            |
| 1355 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 3"                                  | Pipa Galvanis Dia 3"                                  | M      | 20.000       |            |
| 1356 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 3"                                  | Pipa Galvanis Dia 3"                                  | M      | 20.000       |            |
| 1357 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 3"                                  | Pipa Galvanis Dia 3"                                  | M      | 20.000       |            |
| 1358 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia .1.6"                               | Pipa Galvanis Dia .1.6"                               | Batang | 154.000      |            |
| 1359 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Galvanis Dia 6"                                  | Pipa Galvanis Dia 6"                                  | M      | 454.000      |            |
| 1360 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PIPA GIV MEDIUN - A Ø 1/2" SNI                        | PIPA GIV MEDIUN - A Ø 1/2" SNI                        | Batang | 209.199      |            |
| 1361 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2" - SNI                     | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2" - SNI                     | M      | 52.500       |            |
| 1362 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2" - SNI                         | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2" - SNI                         | M      | 82.950       |            |
| 1363 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PIPA HDPE Ø 1/2" SNI                                  | PIPA HDPE Ø 1/2" SNI                                  | M1     | 9.318        |            |
| 1364 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa porous                                           | Pipa porous                                           | M      | 55.000       |            |
| 1365 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Porus diameter 4"                                | Pipa Porus diameter 4"                                | M      | 55.000       |            |
| 1366 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Porus diameter 5"                                | Pipa Porus diameter 5"                                | M      | 77.000       |            |
| 1367 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Porus diameter 6"                                | Pipa Porus diameter 6"                                | M      | 110.000      |            |
| 1368 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Porus diameter 8"                                | Pipa Porus diameter 8"                                | M      | 142.500      |            |
| 1369 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa PVC                                              | Pipa PVC                                              | M      | 75.000       |            |
| 1370 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 3"-90 mm (Panjang 6 M)    | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 3"-90 mm (Panjang 6 M)    | M      | 286.000      |            |
| 1371 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4"-110 mm (Panjang 6 M)   | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4"-110 mm (Panjang 6 M)   | M      | 427.000      |            |
| 1372 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plamur tembok                                         | Plamur tembok                                         | Kg     | 35.000       |            |
| 1373 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plastik Filter                                        | Plastik Filter                                        | M2     | 10.340       |            |
| 1374 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plastik Filter                                        | Plastik Filter                                        | M2     | 10.340       |            |
| 1375 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plastik membrane polyethylene 125 mikron              | Plastik membrane polyethylene 125 mikron              | Kg     | 63.250       |            |
| 1376 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plastizier                                            | Plastizier                                            | Kg     | 40.000       |            |
| 1377 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plat sepetu tiang pancang / plat sambung              | Plat sepetu tiang pancang / plat sambung              | Kg     | 15.500       |            |
| 1378 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm                     | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm                     | Buah   | 1.470        |            |
| 1379 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm                     | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm                     | Buah   | 1.575        |            |
| 1380 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel Warna 10 x 20 cm                          | Plint Tegel Warna 10 x 20 cm                          | Buah   | 5.000        |            |
| 1381 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel Warna 10 x 30 cm                          | Plint Tegel Warna 10 x 30 cm                          | Buah   | 2.625        |            |
| 1382 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plint Tegel Warna 10 x 40 cm                          | Plint Tegel Warna 10 x 40 cm                          | Buah   | 2.940        |            |
| 1383 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | PLUG KRAN Ø 1/2" SNI                                  | PLUG KRAN Ø 1/2" SNI                                  | Buah   | 74.170       |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                                            | SPEKIFIKASI                                              | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1384 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plywood 3 mm                                             | Plywood 3 mm                                             | Lembar | 120.000      |            |
| 1385 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plywood 4 mm                                             | Plywood 4 mm                                             | Lembar | 155.000      |            |
| 1386 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Plywood 6 mm                                             | Plywood 6 mm                                             | Lembar | 185.000      |            |
| 1387 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Polimer                                                  | Polimer                                                  | Kg     | 48.510       |            |
| 1388 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Polimer                                                  | Polimer                                                  | Buah   | 45.000       |            |
| 1389 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Polytene 125 mikron                                      | Polytene 125 mikron                                      | Kg     | 20.685       |            |
| 1390 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Polytene 125 mikron                                      | Polytene 125 mikron                                      | Kg     | 20.685       |            |
| 1391 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil Aluminium "T"                                     | Profil Aluminium "T"                                     | M1     | 27.500       |            |
| 1392 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil List Plafond Uk. 3 Cm                             | Profil List Plafond Uk. 3 Cm                             | Buah   | 15.000       |            |
| 1393 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil List Plafond Uk. 4 Cm                             | Profil List Plafond Uk. 4 Cm                             | Buah   | 17.000       |            |
| 1394 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil List Plafond Uk. 5 Cm                             | Profil List Plafond Uk. 5 Cm                             | Buah   | 20.000       |            |
| 1395 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr              | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr              | Buah   | 1.620.360    |            |
| 1396 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr               | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr               | Buah   | 1.250.000    |            |
| 1397 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pupuk                                                    | Pupuk                                                    | Kg     | 30.000       |            |
| 1398 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rangka Atap baja ringan                                  | Rangka Atap baja ringan                                  | M2     | 262.000      |            |
| 1399 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track < 24 jam) | Rapid Setting Material (Beton Semen Fast Track < 24 jam) | M3     | 3.127.137    |            |
| 1400 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Reducer HDPE 2"                                          | Reducer HDPE 2"                                          | Buah   | 36.069       |            |
| 1401 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Reducer HDPE 3"                                          | Reducer HDPE 3"                                          | Buah   | 44.770       |            |
| 1402 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Reducer PVC Ø 2 x 1"                                     | Reducer PVC Ø 2 x 1"                                     | Buah   | 102.637      |            |
| 1403 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Reducer PVC Ø 2 x 1/2"                                   | Reducer PVC Ø 2 x 1/2"                                   | Buah   | 108.674      |            |
| 1404 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Reducer PVC Ø 3 x 1"                                     | Reducer PVC Ø 3 x 1"                                     | Buah   | 217.349      |            |
| 1405 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Reducer PVC Ø 3 x 1 1/2"                                 | Reducer PVC Ø 3 x 1 1/2"                                 | Buah   | 211.312      |            |
| 1406 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rel Pengaman                                             | Rel Pengaman                                             | M1     | 133.600      |            |
| 1407 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rel Pengaman                                             | Rel Pengaman                                             | M      | 133.600      |            |
| 1408 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rol Pintu dorong                                         | Rol Pintu dorong                                         | Buah   | 90.735       |            |
| 1409 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Roll Bearing                                             | Roll Bearing                                             | Buah   | 1.260.000    |            |
| 1410 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rolling Door Aluminium                                   | Rolling Door Aluminium                                   | M2     | 510.347      |            |
| 1411 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sirtu                                                    | Sirtu                                                    | M3     | 220.000      |            |
| 1412 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Saklar ganda                                             | Saklar ganda                                             | Buah   | 37.500       |            |
| 1413 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Saklar stop kontak                                       | Saklar stop kontak                                       | Buah   | 35.000       |            |
| 1414 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Saklar Tunggal                                           | Saklar Tunggal                                           | Buah   | 25.000       |            |
| 1415 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan Pipa Baja                                      | Sambungan Pipa Baja                                      | Buah   | 35.000       |            |
| 1416 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan Pipa PVC                                       | Sambungan Pipa PVC                                       | Buah   | 15.000       |            |
| 1417 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan siar muai tipe finger plate                    | Sambungan siar muai tipe finger plate                    | M      | 3.500.000    |            |
| 1418 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan siar muai tipe Karet (Preformed T-shape)       | Sambungan siar muai tipe Karet (Preformed T-shape)       | Kg     | 40.920       |            |
| 1419 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sambungan siar muai tipe modular                         | Sambungan siar muai tipe modular                         | M      | 40.000       |            |
| 1420 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Seal Tape / TBA                                          | Seal Tape / TBA                                          | Roll   | 5.000        |            |
| 1421 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sekring Automatik                                        | Sekring Automatik                                        | Buah   | 28.350       |            |
| 1422 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sekrup Fisher                                            | Sekrup Fisher                                            | Buah   | 1.000        |            |
| 1423 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen (OPC)                                              | Semen (OPC)                                              | Kg     | 1.440        |            |
| 1424 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen / PC (50kg)                                        | Semen / PC (50kg)                                        | Zak    | 63.000       |            |
| 1425 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen / PC (kg)                                          | Semen / PC (kg)                                          | Kg     | 1.260        |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                        | SPEKIFIKASI                          | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1426 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen alumina                        | Semen alumina                        | Kg     | 13.493       |            |
| 1427 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Merah                          | Semen Merah                          | M3     | 65.000       |            |
| 1428 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland @ 50 Kg ( CONS )      | Semen Portland @ 50 Kg ( CONS )      | Zak    | 62.000       |            |
| 1429 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland @ 50 Kg ( Tiga Roda ) | Semen Portland @ 50 Kg ( Tiga Roda ) | Zak    | 65.000       |            |
| 1430 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Kg     | 1.300        |            |
| 1431 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Kg     | 26           |            |
| 1432 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Zak    | 75.000       |            |
| 1433 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Kg     | 1.536        |            |
| 1434 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Semen Warna                          | Semen Warna                          | Kg     | 12.500       |            |
| 1435 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Serat Selulosa                       | Serat Selulosa                       | Kg     | 22.500       |            |
| 1436 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Shower Screen Aluminium              | Shower Screen Aluminium              | Buah   | 2.700.600    |            |
| 1437 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Shower Screen Fiber                  | Shower Screen Fiber                  | Buah   | 2.700.600    |            |
| 1438 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Shower Screen Kaca                   | Shower Screen Kaca                   | Buah   | 4.500.000    |            |
| 1439 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Silicon Seal                         | Silicon Seal                         | Kg     | 30.000       |            |
| 1440 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Solar ( Solar Industri )             | Solar ( Solar Industri )             | Liter  | 9.800        |            |
| 1441 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stop kontak                          | Stop kontak                          | Buah   | 25.000       |            |
| 1442 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | STOP KRAN Ø 1/2" SNI                 | STOP KRAN Ø 1/2" SNI                 | Buah   | 69.352       |            |
| 1443 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stopkran Brass Ø 2"                  | Stopkran Brass Ø 2"                  | Buah   | 394.852      |            |
| 1444 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stopkran Brass Ø 3"                  | Stopkran Brass Ø 3"                  | Buah   | 997.394      |            |
| 1445 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stopkran Brass Ø 4"                  | Stopkran Brass Ø 4"                  | Buah   | 1.630.124    |            |
| 1446 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stopkran Flange PN 16 Ø 6"           | Stopkran Flange PN 16 Ø 6"           | Buah   | 3.622.499    |            |
| 1447 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Strip Bearing                        | Strip Bearing                        | Buah   | 247.800      |            |
| 1448 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Strip Bearing                        | Strip Bearing                        | Buah   | 247.800      |            |
| 1449 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stub End Ø 2"                        | Stub End Ø 2"                        | Buah   | 120.914      |            |
| 1450 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stub End Ø 3"                        | Stub End Ø 3"                        | Buah   | 167.491      |            |
| 1451 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stub End Ø 4"                        | Stub End Ø 4"                        | Buah   | 230.914      |            |
| 1452 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Stub End Ø 6"                        | Stub End Ø 6"                        | Buah   | 294.338      |            |
| 1453 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Sunscreen Aluminium                  | Sunscreen Aluminium                  | M2     | 141.781      |            |
| 1454 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Super plastisizer, maks 0,3 % 5m     | Super plastisizer, maks 0,3 % 5m     | Kg     | 40.000       |            |
| 1455 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tanah humus                          | Tanah humus                          | M3     | 140.000      |            |
| 1456 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tanah Liat                           | Tanah Liat                           | M3     | 90.000       |            |
| 1457 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tap Kran 1/2" SNI                    | Tap Kran 1/2" SNI                    | Buah   | 22.821       |            |
| 1458 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tarikan Pintu (Setara solid) 10"     | Tarikan Pintu (Setara solid) 10"     | Pasang | 150.000      |            |
| 1459 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tarikan Pintu (Setara solid) 15"     | Tarikan Pintu (Setara solid) 15"     | Pasang | 269.955      |            |
| 1460 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tarikan Pintu (Setara solid) 20"     | Tarikan Pintu (Setara solid) 20"     | Pasang | 432.075      |            |
| 1461 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Teakwood 120 x 240 cm                | Teakwood 120 x 240 cm                | Lembar | 185.000      |            |
| 1462 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Teakwood 90 x 120 cm                 | Teakwood 90 x 120 cm                 | Lembar | 145.000      |            |
| 1463 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE HDPE Ø 2"                        | TEE HDPE Ø 2"                        | Buah   | 114.840      |            |
| 1464 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE HDPE Ø 3"                        | TEE HDPE Ø 3"                        | Buah   | 123.640      |            |
| 1465 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE HDPE Ø 4 - 3"                    | TEE HDPE Ø 4 - 3"                    | Buah   | 593.134      |            |
| 1466 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE HDPE Ø 6"                        | TEE HDPE Ø 6"                        | Buah   | 1.015.012    |            |
| 1467 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 1,5" (AW)                  | TEE PVC Ø 1,5" (AW)                  | Buah   | 20.700       |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                 | URAIAN BARANG                        | SPESIFIKASI                          | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1468 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 2 x 1" (AW)                | TEE PVC Ø 2 x 1" (AW)                | Buah   | 30.000       |            |
| 1469 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 2" (AW)                    | TEE PVC Ø 2" (AW)                    | Buah   | 10.000       |            |
| 1470 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 2" (AW)                    | TEE PVC Ø 2" (AW)                    | Buah   | 33.100       |            |
| 1471 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 3 x 2" (AW)                | TEE PVC Ø 3 x 2" (AW)                | Buah   | 59.200       |            |
| 1472 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 3" (AW)                    | TEE PVC Ø 3" (AW)                    | Buah   | 45.500       |            |
| 1473 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 4 x 2" (D)                 | TEE PVC Ø 4 x 2" (D)                 | Buah   | 44.200       |            |
| 1474 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 4 x 3" (D)                 | TEE PVC Ø 4 x 3" (D)                 | Buah   | 52.200       |            |
| 1475 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 4" (AW)                    | TEE PVC Ø 4" (AW)                    | Buah   | 77.150       |            |
| 1476 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 6 x 4" (D)                 | TEE PVC Ø 6 x 4" (D)                 | Buah   | 143.500      |            |
| 1477 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | TEE PVC Ø 6" (AW)                    | TEE PVC Ø 6" (AW)                    | Buah   | 194.300      |            |
| 1478 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Abu - abu 20 x 20 cm           | Tegel Abu - abu 20 x 20 cm           | Buah   | 3.000        |            |
| 1479 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Abu - abu 30 x 30 cm           | Tegel Abu - abu 30 x 30 cm           | Buah   | 7.350        |            |
| 1480 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Abu - abu 40 x 40 cm           | Tegel Abu - abu 40 x 40 cm           | Buah   | 14.385       |            |
| 1481 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Berwarna 20 x 20 cm            | Tegel Berwarna 20 x 20 cm            | Buah   | 3.045        |            |
| 1482 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Berwarna 20 x 40 cm            | Tegel Berwarna 20 x 40 cm            | Dos    | 110.000      |            |
| 1483 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Berwarna 30 x 30 cm            | Tegel Berwarna 30 x 30 cm            | Buah   | 7.560        |            |
| 1484 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Berwarna 40 x 40 cm            | Tegel Berwarna 40 x 40 cm            | Buah   | 14.700       |            |
| 1485 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tegel Wafel 20 x 20 cm               | Tegel Wafel 20 x 20 cm               | Buah   | 3.000        |            |
| 1486 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Termoplastik (sealant tuang panas)   | Termoplastik (sealant tuang panas)   | Kg     | 28.985       |            |
| 1487 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Termoseting (sealant tuang dingin)   | Termoseting (sealant tuang dingin)   | Kg     | 65.333       |            |
| 1488 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Thermocouple                         | Thermocouple                         | Buah   | 25.000       |            |
| 1489 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Thinner                              | Thinner                              | Liter  | 27.000       |            |
| 1490 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Thinner                              | Thinner                              | Liter  | 12.000       |            |
| 1491 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Baja                   | Tiang Pancang Baja                   | M      | 25.247       |            |
| 1492 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Baja                   | Tiang Pancang Baja                   | M      | 25.247       |            |
| 1493 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Beton Pratekan         | Tiang Pancang Beton Pratekan         | M3     | 423.957      |            |
| 1494 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Beton Pratekan         | Tiang Pancang Beton Pratekan         | M3     | 423.957      |            |
| 1495 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang Pancang Kayu                   | Tiang Pancang Kayu                   | M3     | 1.000.000    |            |
| 1496 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Tiang sandaran baja                  | Tiang sandaran baja                  | M      | 150.000      |            |
| 1497 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Timbunan/urugan Porous               | Timbunan/urugan Porous               | M3     | 245.773      |            |
| 1498 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Topi Uskup 6 CM Natural              | Topi Uskup 6 CM Natural              | Buah   | 5.900        |            |
| 1499 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Topi Uskup 6 CM Warna                | Topi Uskup 6 CM Warna                | Buah   | 7.900        |            |
| 1500 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Topi Uskup 8 CM Natural              | Topi Uskup 8 CM Natural              | Buah   | 6.450        |            |
| 1501 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Topi Uskup 8 CM Warna                | Topi Uskup 8 CM Warna                | Buah   | 8.500        |            |
| 1502 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Triplex 2.6 - 3 mm                   | Triplex 2.6 - 3 mm                   | Lembar | 60.000       |            |
| 1503 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Triplex 4 mm                         | Triplex 4 mm                         | Lembar | 75.000       |            |
| 1504 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Triplex 6 mm                         | Triplex 6 mm                         | Lembar | 90.000       |            |
| 1505 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Turap Beton                          | Turap Beton                          | Kg     | 2.655.289    |            |
| 1506 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Urinoir keramik Standar              | Urinoir keramik Standar              | Buah   | 1.485.330    |            |
| 1507 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 2 x 1 1/2" | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 2 x 1 1/2" | Buah   | 60.374       |            |
| 1508 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 3 x 2"     | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 3 x 2"     | Buah   | 116.523      |            |
| 1509 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 2"     | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 2"     | Buah   | 156.975      |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                               | URAIAN BARANG                                                                            | SPESIFIKASI                                                                              | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1510 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 3"                                                         | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 3"                                                         | Buah   | 172.672      |            |
| 1511 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 6 x 4"                                                         | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 6 x 4"                                                         | Buah   | 345.043      |            |
| 1512 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Valve Socket Ø 1 1/2"                                                                    | Valve Socket Ø 1 1/2"                                                                    | Buah   | 30.187       |            |
| 1513 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Valve Socket Ø 2"                                                                        | Valve Socket Ø 2"                                                                        | Buah   | 48.300       |            |
| 1514 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Valve Socket Ø 3"                                                                        | Valve Socket Ø 3"                                                                        | Buah   | 150.937      |            |
| 1515 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Valve Socket Ø 4"                                                                        | Valve Socket Ø 4"                                                                        | Buah   | 292.215      |            |
| 1516 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Valve Socket Ø 6"                                                                        | Valve Socket Ø 6"                                                                        | Buah   | 392.437      |            |
| 1517 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Warvel / Span Kabel 1 Inchi                                                              | Warvel / Span Kabel 1 Inchi                                                              | Buah   | 236.250      |            |
| 1518 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi                                                            | Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi                                                            | Buah   | 341.250      |            |
| 1519 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Wastavel Gantung keramik                                                                 | Wastavel Gantung keramik                                                                 | Buah   | 650.000      |            |
| 1520 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Wax                                                                                      | Wax                                                                                      | Kg     | 32.085       |            |
| 1521 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Zeolit                                                                                   | Zeolit                                                                                   | Kg     | 6.000        |            |
| 1522 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Pemeliharaan Instalasi Listrik                                                           | Pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Sakit                                               | Paket  | 198.000.000  |            |
| 1523 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor               | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Paket  | 200.000.000  |            |
| 1524 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung IPSRS                                                       | Rehabilitasi Bangunan Gedung IPSRS                                                       | M2     | 1.683.000    |            |
| 1525 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Laundry                                                     | Rehabilitasi Bangunan Gedung Laundry                                                     | M2     | 1.455.000    |            |
| 1526 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Kamar Jenazah                                               | Rehabilitasi Bangunan Gedung Kamar Jenazah                                               | M2     | 1.455.000    |            |
| 1527 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Poliklinik                                                  | Rehabilitasi Bangunan Gedung Poliklinik                                                  | M2     | 1.683.000    |            |
| 1528 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung CSSD                                                        | Rehabilitasi Bangunan Gedung CSSD                                                        | M2     | 1.683.000    |            |
| 1529 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Kelas I                                           | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Kelas I                                           | M2     | 1.455.000    |            |
| 1530 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Anak                                              | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Anak                                              | M2     | 1.455.000    |            |
| 1531 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Interna Pria                                      | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Interna Pria                                      | M2     | 1.455.000    |            |
| 1532 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Interna Wanita                                    | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Interna Wanita                                    | M2     | 1.455.000    |            |
| 1533 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Neurologi                                         | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Neurologi                                         | M2     | 1.455.000    |            |
| 1534 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Bedah                                             | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan Bedah                                             | M2     | 1.455.000    |            |
| 1535 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan ICU/CCU                                           | Rehabilitasi Bangunan Gedung Perawatan ICU/CCU                                           | M2     | 1.455.000    |            |
| 1536 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Radiologi                                                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Radiologi                                                   | M2     | 1.683.000    |            |
| 1537 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan                   | Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Rumah Sakit                                          | Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Rumah Sakit                                          | M2     | 1.455.000    |            |
| 1538 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan    | Rehabilitasi Berat Ruang Kelas                                                           | Rehabilitasi Berat Ruang Kelas                                                           | M2     | 4.800.000    |            |
| 1539 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan        | Rehab Kolam BBI                                                                          | Rehab Kolam BBI                                                                          | M2     | 2.100.000    |            |
| 1540 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR                           | PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR                           | Unit   | 16.800.000   |            |
| 1541 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | PEMELIHARAAN HALTE                                                                       | PEMELIHARAAN HALTE                                                                       | Unit   | 5.000.000    |            |
| 1542 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | PEMELIHARAAN RAMBU PENDAHULUAN PETUNJUK JURUSAN (RPPJ)                                   | PEMELIHARAAN RAMBU PENDAHULUAN PETUNJUK JURUSAN (RPPJ)                                   | Unit   | 1.000.000    |            |
| 1543 | Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar                                   | Batako                                                                                   | Batako                                                                                   | Buah   | 2.850        |            |
| 1544 | Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar                                   | Hollow brick                                                                             | Hollow brick                                                                             | Buah   | 4.900        |            |
| 1545 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                          | Aspal                                                                                    | Aspal                                                                                    | Kg     | 13.500       |            |
| 1546 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                          | Aspal Emulasi                                                                            | Aspal Emulasi                                                                            | Kg     | 5.000        |            |
| 1547 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                          | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h                                                       | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h                                                       | Liter  | 12.300       |            |
| 1548 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                          | Aspal                                                                                    | Aspal                                                                                    | Kg     | 13.500       |            |
| 1549 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                          | Aspal Emulsi                                                                             | Aspal Emulsi                                                                             | Kg     | 5.000        |            |
| 1550 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                          | Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1                                                             | Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1                                                             | Liter  | 10.500       |            |
| 1551 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                          | Aspal Emulsi CR5-1 atau RS-1                                                             | Aspal Emulsi CR5-1 atau RS-1                                                             | Liter  | 12.300       |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                                             | URAIAN BARANG                      | SPESIFIKASI                        | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1552 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h | Liter  | 12.300       |            |
| 1553 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Aspal                              | Aspal                              | Kg     | 13.500       |            |
| 1554 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Aspal                              | Aspal                              | Kg     | 13.500       |            |
| 1555 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Aspal Emulasi                      | Aspal Emulasi                      | Kg     | 5.000        |            |
| 1556 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Aspal Emulsi                       | Aspal Emulsi                       | Kg     | 5.000        |            |
| 1557 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1       | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1       | Liter  | 12.300       |            |
| 1558 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1       | Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1       | Liter  | 10.500       |            |
| 1559 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h | Liter  | 12.300       |            |
| 1560 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h | Liter  | 12.300       |            |
| 1561 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Asphaltic plug                     | Asphaltic plug                     | Kg     | 41.000       |            |
| 1562 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten                                                                        | Asphaltic plug Moveable            | Asphaltic plug Moveable            | Kg     | 45.000       |            |
| 1563 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 6 CM K - 250 Natural  | Paving Block 6 CM K - 250 Natural  | Buah   | 2.450        |            |
| 1564 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 6 CM K - 250 Warna    | Paving Block 6 CM K - 250 Warna    | Buah   | 3.500        |            |
| 1565 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 6 CM K - 300 Natural  | Paving Block 6 CM K - 300 Natural  | Buah   | 3.050        |            |
| 1566 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 6 CM K - 300 Warna    | Paving Block 6 CM K - 300 Warna    | Buah   | 3.900        |            |
| 1567 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 8 CM K - 250 Natural  | Paving Block 8 CM K - 250 Natural  | Buah   | 2.250        |            |
| 1568 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 8 CM K - 250 Warna    | Paving Block 8 CM K - 250 Warna    | Buah   | 3.800        |            |
| 1569 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 8 CM K - 300 Natural  | Paving Block 8 CM K - 300 Natural  | Buah   | 3.800        |            |
| 1570 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 8 CM K - 300 Warna    | Paving Block 8 CM K - 300 Warna    | Buah   | 4.200        |            |
| 1571 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block                       | Paving Block                       | Buah   | 3.250        |            |
| 1572 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 6 CM K - 250 Natural  | Paving Block 6 CM K - 250 Natural  | Buah   | 2.450        |            |
| 1573 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 6 CM K - 250 Warna    | Paving Block 6 CM K - 250 Warna    | Buah   | 3.500        |            |
| 1574 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 6 CM K - 300 Natural  | Paving Block 6 CM K - 300 Natural  | Buah   | 3.050        |            |
| 1575 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 6 CM K - 300 Warna    | Paving Block 6 CM K - 300 Warna    | Buah   | 3.900        |            |
| 1576 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 8 CM K - 250 Natural  | Paving Block 8 CM K - 250 Natural  | Buah   | 2.650        |            |
| 1577 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 8 CM K - 250 Warna    | Paving Block 8 CM K - 250 Warna    | Buah   | 3.800        |            |
| 1578 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 8 CM K - 300 Natural  | Paving Block 8 CM K - 300 Natural  | Buah   | 3.800        |            |
| 1579 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya                                                                          | Paving Block 8 CM K - 300 Warna    | Paving Block 8 CM K - 300 Warna    | Buah   | 4.200        |            |
| 1580 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=17m                   | PCI Girder L=17m                   | Buah   | 86.000.000   |            |
| 1581 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=17m                   | PCI Girder L=17m                   | Buah   | 86.000.000   |            |
| 1582 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=21m                   | PCI Girder L=21m                   | Buah   | 97.000.000   |            |
| 1583 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=21m                   | PCI Girder L=21m                   | Buah   | 97.000.000   |            |
| 1584 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=26m                   | PCI Girder L=26m                   | Buah   | 124.000.000  |            |
| 1585 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=26m                   | PCI Girder L=26m                   | Buah   | 124.000.000  |            |
| 1586 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=32m                   | PCI Girder L=32m                   | Buah   | 157.000.000  |            |
| 1587 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=32m                   | PCI Girder L=32m                   | Buah   | 157.000.000  |            |
| 1588 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=36m                   | PCI Girder L=36m                   | Buah   | 168.000.000  |            |
| 1589 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=36m                   | PCI Girder L=36m                   | Buah   | 168.000.000  |            |
| 1590 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=41m                   | PCI Girder L=41m                   | Buah   | 192.000.000  |            |
| 1591 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten                                                       | PCI Girder L=41m                   | PCI Girder L=41m                   | Buah   | 192.000.000  |            |
| 1592 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai | Bronjong dengan kawat dilapisi PVC | Bronjong dengan kawat dilapisi PVC | Kg     | 21.000       |            |
| 1593 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai | Kawat Bronjong                     | Kawat Bronjong                     | Kg     | 28.800       |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                                                                                  | URAIAN BARANG                                        | SPEKIFIKASI                                          | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1594 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai                                      | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )     | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )     | Buah   | 648.100      |            |
| 1595 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai                                      | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )     | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )     | Buah   | 432.100      |            |
| 1596 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai                                      | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Buah   | 504.000      |            |
| 1597 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai                                      | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Kg     | 28.800       |            |
| 1598 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai                                      | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )     | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )     | Buah   | 648.100      |            |
| 1599 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai                                      | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )     | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )     | Buah   | 432.100      |            |
| 1600 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai                                      | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Buah   | 420.000      |            |
| 1601 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai                                      | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Buah   | 535.000      |            |
| 1602 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai                                      | Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis              | Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis              | Kg     | 10.000       |            |
| 1603 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Buah   | 420.000      |            |
| 1604 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Kg     | 28.800       |            |
| 1605 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Buah   | 535.000      |            |
| 1606 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Buah   | 504.000      |            |
| 1607 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )     | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )     | Buah   | 432.100      |            |
| 1608 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )     | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )     | Buah   | 432.100      |            |
| 1609 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )     | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )     | Buah   | 648.100      |            |
| 1610 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )     | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )     | Buah   | 648.100      |            |
| 1611 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis              | Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis              | Kg     | 10.000       |            |
| 1612 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | Bronjong dengan kawat dilapisi PVC                   | Bronjong dengan kawat dilapisi PVC                   | Kg     | 21.000       |            |
| 1613 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya                                                                                                    | Pemeliharaan Instalasi Air Bersih                    | Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Rumah Sakit        | Paket  | 198.000.000  |            |
| 1614 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya                                                                                           | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK              | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK              | Unit   | 25.875.000   |            |
| 1615 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya                                                                                           | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual) | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual) | Unit   | 5.000.000    |            |
| 1616 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya                                                                                           | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK             | Unit   | 37.375.000   |            |
| 1617 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya                                                                                           | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK             | Unit   | 109.250.000  |            |
| 1618 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya                                                                                           | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK             | Unit   | 149.500.000  |            |
| 1619 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya                                                                                           | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK             | Unit   | 184.000.000  |            |
| 1620 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya                                                                                           | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK             | Unit   | 218.500.000  |            |
| 1621 | Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya                                                                                           | Pemeliharaan IPAL                                    | Pemeliharaan IPAL Rumah Sakit                        | Paket  | 324.720.000  |            |
| 1622 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Ampelas                                              | Ampelas                                              | Lbr    | 10.000       |            |
| 1623 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Besi Beton dia 10 Mm ( Sertifikat -12 M)             | Besi Beton dia 10 Mm ( Sertifikat -12 M)             | Ujung  | 110.000      |            |
| 1624 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Besi Beton dia 12 Mm ( Sertifikat -12 M)             | Besi Beton dia 12 Mm ( Sertifikat -12 M)             | Ujung  | 150.150      |            |
| 1625 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Besi Beton dia 16 Mm ( Sertifikat -12 M)             | Besi Beton dia 16 Mm ( Sertifikat -12 M)             | Ujung  | 233.000      |            |
| 1626 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Besi Beton dia 19 Mm ( Sertifikat -12 M)             | Besi Beton dia 19 Mm ( Sertifikat -12 M)             | Ujung  | 351.750      |            |
| 1627 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Besi Beton dia 8 Mm ( Sertifikat -12 M)              | Besi Beton dia 8 Mm ( Sertifikat -12 M)              | Ujung  | 68.250       |            |
| 1628 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Besi Beton Super / Ulir                              | Besi Beton Super / Ulir                              | Kg     | 12.423       |            |
| 1629 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Besi Beton Super / Ulir                              | Besi Beton Super / Ulir                              | Kg     | 25.200       |            |
| 1630 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Besi Siku / Profil                                   | Besi Siku / Profil                                   | Kg     | 20.948       |            |
| 1631 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Besi Siku / Profil                                   | Besi Siku / Profil                                   | Kg     | 17.010       |            |
| 1632 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Cat Catilac ( setara )                               | Cat Catilac ( setara )                               | Kg     | 71.000       |            |
| 1633 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Cat Dasar ( Dulux Setara )                           | Cat Dasar ( Dulux Setara )                           | Kg     | 68.250       |            |
| 1634 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya                                                          | Cat Kayu / Besi ( Glotex Setara )                    | Cat Kayu / Besi ( Glotex Setara )                    | Kg     | 90.000       |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                                      | SPEKIFIKASI                                        | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1635 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Meni Kayu/Besi/Seng ( Glotex Setara )          | Cat Meni Kayu/Besi/Seng ( Glotex Setara )          | Kg     | 75.000       |            |
| 1636 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Metrolite ( setara )                           | Cat Metrolite ( setara )                           | Kg     | 52.857       |            |
| 1637 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Politur / Vernis                               | Cat Politur / Vernis                               | Ltr    | 99.000       |            |
| 1638 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Dumpul Besi                                        | Dumpul Besi                                        | Kg     | 85.000       |            |
| 1639 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Dumpul Kayu ( Imprasi setara )                     | Dumpul Kayu ( Imprasi setara )                     | Kg     | 85.000       |            |
| 1640 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kaca Polos 3 mm                                    | Kaca Polos 3 mm                                    | M2     | 210.000      |            |
| 1641 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kaca Polos 5 mm                                    | Kaca Polos 5 mm                                    | M2     | 300.000      |            |
| 1642 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Anyam / Bronjong                             | Kawat Anyam / Bronjong                             | Kg     | 36.750       |            |
| 1643 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Anyam / Bronjong                             | Kawat Anyam / Bronjong                             | Kg     | 30.240       |            |
| 1644 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Beton / Bendrat                              | Kawat Beton / Bendrat                              | Kg     | 31.500       |            |
| 1645 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 ) | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 ) | Bh     | 441.000      |            |
| 1646 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 ) | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 2 x 1 x 0.5 ) | Kg     | 30.240       |            |
| 1647 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 ) | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 ) | Bh     | 561.750      |            |
| 1648 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 ) | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 2.7 mm ( 3 x 1 x 0.5 ) | Bh     | 529.900      |            |
| 1649 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Bh     | 453.705      |            |
| 1650 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 2 x 1 x 0.5 )   | Bh     | 453.705      |            |
| 1651 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Bh     | 680.505      |            |
| 1652 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Kawat Bronjong ( Jadi ) D = 3 mm ( 3 x 1 x 0.5 )   | Bh     | 680.505      |            |
| 1653 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Duri                                         | Kawat Duri                                         | Roll   | 99.225       |            |
| 1654 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Knie Galv. dia. 3/4"                               | Knie Galv. dia. 3/4"                               | Bh     | 11.576       |            |
| 1655 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kunci Laci / Lemari 808                            | Kunci Laci / Lemari 808                            | Bh     | 40.000       |            |
| 1656 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kunci Tanam 2 Slaag                                | Kunci Tanam 2 Slaag                                | Bh     | 157.500      |            |
| 1657 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kunci Tanam 3 Slaag                                | Kunci Tanam 3 Slaag                                | Bh     | 238.123      |            |
| 1658 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kuwat 4"                                           | Kuwat 4"                                           | Bh     | 25.000       |            |
| 1659 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Marmer                                             | Marmer                                             | Bh     | 340.232      |            |
| 1660 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Mata Kran Air dia.1/2" Kuning (setara ONDA)        | Mata Kran Air dia.1/2" Kuning (setara ONDA)        | Bh     | 45.000       |            |
| 1661 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Minyak Cat                                         | Minyak Cat                                         | Ltr    | 46.000       |            |
| 1662 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Minyak Pelumas/oli                                 | Minyak Pelumas/oli                                 | Ltr    | 40.000       |            |
| 1663 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Papan/Balok/lata Kayu Kelas I                      | Papan/Balok/lata Kayu Kelas I                      | M3     | 8.925.000    |            |
| 1664 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                     | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                     | M3     | 3.937.500    |            |
| 1665 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                     | Papan/Balok/lata Kayu Kelas II                     | M3     | 4.725.000    |            |
| 1666 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III                    | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III                    | M3     | 2.992.500    |            |
| 1667 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III                    | Papan/Balok/lata Kayu Kelas III                    | M3     | 3.591.000    |            |
| 1668 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                     | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                     | M3     | 1.837.500    |            |
| 1669 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                     | Papan/Balok/lata Kayu Kelas IV                     | M3     | 2.205.000    |            |
| 1670 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 1 " Medium - A                        | Pipa GIV dia 1 " Medium - A                        | M1     | 51.188       |            |
| 1671 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 1 " Medium - B                        | Pipa GIV dia 1 " Medium - B                        | M1     | 30.000       |            |
| 1672 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 1 " Medium - C                        | Pipa GIV dia 1 " Medium - C                        | M1     | 17.364       |            |
| 1673 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - A                    | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - A                    | M1     | 65.625       |            |
| 1674 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - B                    | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - B                    | M1     | 45.938       |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                                       | SPESIFIKASI                                         | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1675 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - C                     | Pipa GIV dia 1 1/2 " Medium - C                     | M1     | 25.082       |            |
| 1676 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - A                       | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - A                       | M1     | 32.813       |            |
| 1677 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - B                       | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - B                       | M1     | 27.500       |            |
| 1678 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - C                       | Pipa GIV dia 1/2 " Medium - C                       | M1     | 11.813       |            |
| 1679 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 2 " Medium - A                         | Pipa GIV dia 2 " Medium - A                         | M1     | 91.875       |            |
| 1680 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 2 " Medium - B                         | Pipa GIV dia 2 " Medium - B                         | M1     | 77.175       |            |
| 1681 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 2 " Medium - C                         | Pipa GIV dia 2 " Medium - C                         | M1     | 30.870       |            |
| 1682 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - A                     | Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - A                     | M1     | 117.338      |            |
| 1683 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - B                     | Pipa GIV dia 2 1/2 " Medium - B                     | M1     | 105.000      |            |
| 1684 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 3 " Medium - A                         | Pipa GIV dia 3 " Medium - A                         | M1     | 135.036      |            |
| 1685 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 3 " Medium - B                         | Pipa GIV dia 3 " Medium - B                         | M1     | 127.000      |            |
| 1686 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - A                       | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - A                       | M1     | 37.538       |            |
| 1687 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - B                       | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - B                       | M1     | 18.375       |            |
| 1688 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - C                       | Pipa GIV dia 3/4 " Medium - C                       | M1     | 13.781       |            |
| 1689 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC Type AW 1 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 1 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 14.070       |            |
| 1690 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC Type AW 1 1/2 " ( Standar Wafin - Setara ) | Pipa PVC Type AW 1 1/2 " ( Standar Wafin - Setara ) | M1     | 21.000       |            |
| 1691 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC Type AW 1/2 " ( Standar Wafin - Setara )   | Pipa PVC Type AW 1/2 " ( Standar Wafin - Setara )   | M1     | 9.188        |            |
| 1692 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC Type AW 2 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 2 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 30.000       |            |
| 1693 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC Type AW 2 1/2 " ( Standar Wafin - Setara ) | Pipa PVC Type AW 2 1/2 " ( Standar Wafin - Setara ) | M1     | 40.000       |            |
| 1694 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC Type AW 3 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 3 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 58.750       |            |
| 1695 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC Type AW 3/4 " ( Standar Wafin - Setara )   | Pipa PVC Type AW 3/4 " ( Standar Wafin - Setara )   | M1     | 11.025       |            |
| 1696 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC Type AW 4 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 4 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 93.750       |            |
| 1697 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC Type AW 6 " ( Standar Wafin - Setara )     | Pipa PVC Type AW 6 " ( Standar Wafin - Setara )     | M1     | 203.438      |            |
| 1698 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sekring Box + Panel 1 Grup                          | Sekring Box + Panel 1 Grup                          | Set    | 46.305       |            |
| 1699 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sekring Box + Panel 2 Grup                          | Sekring Box + Panel 2 Grup                          | Set    | 52.093       |            |
| 1700 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Seng Gelombang BULS 20                              | Seng Gelombang BULS 20                              | Lbr    | 68.250       |            |
| 1701 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Seng Plat BULS 20                                   | Seng Plat BULS 20                                   | Lbr    | 85.000       |            |
| 1702 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sirtu                                               | Sirtu                                               | M3     | 210.000      |            |
| 1703 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sirtu                                               | Sirtu                                               | M3     | 255.000      |            |
| 1704 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA)       | Stop Kran Air dia. 1/2 (Kuning) (setara ONDA)       | Bh     | 69.458       |            |
| 1705 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Talang PVC 8"                                       | Talang PVC 8"                                       | Ujung  | 126.000      |            |
| 1706 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm                     | Tegel Granit Dinding 25 x 25 Cm                     | Bh     | 141.671      |            |
| 1707 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm                     | Tegel Granit Dinding 25 x 60 Cm                     | Bh     | 68.024       |            |
| 1708 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm                     | Tegel Granit Dinding 30 x 30 Cm                     | Bh     | 113.337      |            |
| 1709 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm                     | Tegel Granit Dinding 30 x 60 Cm                     | Bh     | 183.750      |            |
| 1710 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm                      | Tegel Granit Lantai 30 x 30 Cm                      | Bh     | 118.960      |            |
| 1711 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm                      | Tegel Granit Lantai 40 x 40 Cm                      | Bh     | 130.316      |            |
| 1712 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm                      | Tegel Granit Lantai 50 x 50 Cm                      | Bh     | 141.671      |            |
| 1713 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm                      | Tegel Granit Lantai 60 x 60 Cm                      | Bh     | 168.000      |            |
| 1714 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm                      | Tegel Granit Lantai 80 x 80 Cm                      | Bh     | 420.000      |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                               | SPEKIFIKASI                                 | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| 1715 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm              | Tegel Setara Esenza 40 x 40 Cm              | Bh     | 85.003       |             |
| 1716 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Keramik 10 x 10 Cm                    | Tegel Keramik 10 x 10 Cm                    | Bh     | 1.103        |             |
| 1717 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Keramik 15 x 15 Cm                    | Tegel Keramik 15 x 15 Cm                    | Bh     | 1.874        |             |
| 1718 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Keramik 15 x 20 Cm                    | Tegel Keramik 15 x 20 Cm                    | Bh     | 2.363        |             |
| 1719 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Keramik 20 x 20 Cm                    | Tegel Keramik 20 x 20 Cm                    | Bh     | 3.150        |             |
| 1720 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Keramik 20 x 25 Cm                    | Tegel Keramik 20 x 25 Cm                    | Bh     | 4.250        |             |
| 1721 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Keramik 30 x 30 Cm                    | Tegel Keramik 30 x 30 Cm                    | Bh     | 7.159        |             |
| 1722 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm          | Tegel Keramik Anti slip 30 x 30 Cm          | Bh     | 7.718        |             |
| 1723 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm          | Tegel Keramik Anti slip 40 x 40 Cm          | Bh     | 15.986       |             |
| 1724 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm             | Tegel Teralux Marmer 30 x 30 Cm             | Bh     | 36.162       |             |
| 1725 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm             | Tegel Teralux Marmer 40 x 40 Cm             | Bh     | 96.248       |             |
| 1726 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Additive                                    | Additive                                    | Kg     | 38.500       |             |
| 1727 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aditif anti pengelupasan                    | Aditif anti pengelupasan                    | Kg     | 38.500       |             |
| 1728 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aditif anti pengelupasan                    | Aditif anti pengelupasan                    | Liter  | 30.000       |             |
| 1729 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agg. Halus LP A                             | Agg. Halus LP A                             | M3     | 275.000      | Base Camp   |
| 1730 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agr. Kelas A ( Analisis )                   | Agr. Kelas A ( Analisis )                   | M3     | 385.000      |             |
| 1731 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agr. Kelas A ( analisis )                   | Agr. Kelas A ( analisis )                   | M3     | 385.000      | Base Camp   |
| 1732 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agr. Kelas B ( ( Analisis )                 | Agr. Kelas B ( ( Analisis )                 | M3     | 351.000      |             |
| 1733 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agr. Kelas B ( analisis )                   | Agr. Kelas B ( analisis )                   | M3     | 351.000      | Base Camp   |
| 1734 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agr. Kelas C ( ( Analisis )                 | Agr. Kelas C ( ( Analisis )                 | M3     | 303.000      |             |
| 1735 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agr. Kelas C ( analisis )                   | Agr. Kelas C ( analisis )                   | M3     | 303.000      | Base Camp   |
| 1736 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agr. Kelas S ( ( Analisis )                 | Agr. Kelas S ( ( Analisis )                 | M3     | 270.000      |             |
| 1737 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agregat Halus LP A                          | Agregat Halus LP A                          | M3     | 275.000      |             |
| 1738 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agregat Lolos # 1 "                         | Agregat Lolos # 1 "                         | M3     | 310.000      |             |
| 1739 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agregat Lolos # 1 "                         | Agregat Lolos # 1 "                         | M3     | 310.000      | Base Camp   |
| 1740 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agregat Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5 )      | Agregat Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5 )      | M3     | 275.000      |             |
| 1741 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5 )      | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5 )      | M3     | 340.000      |             |
| 1742 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5 )    | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5 )    | M3     | 310.000      |             |
| 1743 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0 ) | Agregat Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0 ) | M3     | 290.000      |             |
| 1744 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agregat Pecah Kasar                         | Agregat Pecah Kasar                         | M3     | 300.000      |             |
| 1745 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Agregat Pecah Kasar                         | Agregat Pecah Kasar                         | M3     | 300.000      | Base Camp   |
| 1746 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Air                                         | Air                                         | Liter  | 15           |             |
| 1747 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Air                                         | Air                                         | Liter  | 15           | 14650/kubik |
| 1748 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aluminium Strip                             | Aluminium Strip                             | M1     | 3.969        |             |
| 1749 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Angkur Seling dan Pengaku                   | Angkur Seling dan Pengaku                   | Bh     | 82.688       |             |
| 1750 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Anti strpping agent                         | Anti strpping agent                         | Kg     | 82.000       |             |
| 1751 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Anti strpping agent                         | Anti strpping agent                         | Kg     | 82.000       |             |
| 1752 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Arg. Kelas S ( analisis )                   | Arg. Kelas S ( analisis )                   | M3     | 270.000      | Base Camp   |
| 1753 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal                                       | Aspal                                       | Kg     | 19.000       |             |
| 1754 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal                                       | Aspal                                       | Kg     | 17.000       | Base Camp   |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                             | SPESIFIKASI                               | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 1755 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulasi                             | Aspal Emulasi                             | Kg     | 10.500       |                   |
| 1756 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulsi                              | Aspal Emulsi                              | Kg     | 10.500       | Base Camp         |
| 1757 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1              | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1              | Liter  | 12.300       |                   |
| 1758 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1              | Aspal Emulsi CRS-1 atau RS-1              | Liter  | 12.300       | Base Camp         |
| 1759 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1              | Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1              | Liter  | 10.500       |                   |
| 1760 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1              | Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1              | Liter  | 10.500       | Base Camp         |
| 1761 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h        | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h        | Liter  | 12.300       |                   |
| 1762 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h        | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 1h        | Liter  | 12.300       | Base Camp         |
| 1763 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h        | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h        | Liter  | 12.300       |                   |
| 1764 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h        | Aspal Emulsi Modifikasi Polimer 2h        | Liter  | 12.300       | Base Camp         |
| 1765 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Atap genteng metal ( Setara Multi roof )  | Atap genteng metal ( Setara Multi roof )  | Bh     | 95.000       |                   |
| 1766 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Atap genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Atap genteng metal ( Setara Sakura roof ) | M2     | 60.000       |                   |
| 1767 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | B e n s i n (Pertalite)                   | B e n s i n (Pertalite)                   | LITER  | 10.000       | Pertamina         |
| 1768 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan           | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan           | Kg     | 1.350        |                   |
| 1769 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan           | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan           | Kg     | 1.358        |                   |
| 1770 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bahan Pilihan                             | Bahan Pilihan                             | M3     | 150.000      | Quarry            |
| 1771 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bahan Tanah Pilihan                       | Bahan Tanah Pilihan                       | M3     | 150.000      |                   |
| 1772 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bahan Tanah Timbunan                      | Bahan Tanah Timbunan                      | M3     | 125.000      |                   |
| 1773 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bahan Tanah Timbunan                      | Bahan Tanah Timbunan                      | M3     | 126.000      |                   |
| 1774 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bahan Tanah Timbunan                      | Bahan Tanah Timbunan                      | M3     | 125.000      | Borrow Pit/quarry |
| 1775 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Baja Bergelombang                         | Baja Bergelombang                         | Kg     | 13.125       |                   |
| 1776 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Baja Tulangan (Polos) U24                 | Baja Tulangan (Polos) U24                 | Kg     | 14.000       | Lokasi Pekerjaan  |
| 1777 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Baja Tulangan (Ulir) D32                  | Baja Tulangan (Ulir) D32                  | Kg     | 16.000       | Lokasi Pekerjaan  |
| 1778 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Baja Tulangan BJ U24 Polos                | Baja Tulangan BJ U24 Polos                | Kg     | 14.000       |                   |
| 1779 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Baja Tulangan BJ U32 Ulir                 | Baja Tulangan BJ U32 Ulir                 | Kg     | 16.000       |                   |
| 1780 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Baja UNP 100                              | Baja UNP 100                              | Ujung  | 591.000      |                   |
| 1781 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bak cuci Stainless stel (1 lobang)        | Bak cuci Stainless stel (1 lobang)        | Bh     | 350.000      |                   |
| 1782 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bak cuci Stainless stel (2 lobang)        | Bak cuci Stainless stel (2 lobang)        | Bh     | 500.000      |                   |
| 1783 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bak mandi Fiberglass                      | Bak mandi Fiberglass                      | Bh     | 595.482      |                   |
| 1784 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bak Meter                                 | Bak Meter                                 | BH     | 64.567       |                   |
| 1785 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bambu Ø 6-8/600 cm                        | Bambu Ø 6-8/600 cm                        | Ujg    | 26.250       |                   |
| 1786 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bambu Ø 6-8/600 cm                        | Bambu Ø 6-8/600 cm                        | Ujg    | 31.500       |                   |
| 1787 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batako                                    | Batako                                    | Bh     | 4.200        |                   |
| 1788 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batu kali                                 | Batu kali                                 | M3     | 305.000      |                   |
| 1789 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batu kali                                 | Batu kali                                 | M3     | 325.000      |                   |
| 1790 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batu Beta 9                               | Batu Beta 9                               | Bh     | 700          |                   |
| 1791 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batu Beta 12                              | Batu Beta 12                              | Bh     | 1.050        |                   |
| 1792 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batu belah                                | Batu belah                                | M3     | 409.500      |                   |
| 1793 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batu Belah / Kerakal                      | Batu Belah / Kerakal                      | M3     | 365.000      | Lokasi Pekerjaan  |
| 1794 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batu belah 30/30                          | Batu belah 30/30                          | M3     | 367.500      |                   |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                                 | SPEKIFIKASI                                   | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 1795 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batu Boulder                                  | Batu Boulder                                  | M3     | 249.523      |                  |
| 1796 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Batu Kali                                     | Batu Kali                                     | M3     | 315.000      | Lokasi Pekerjaan |
| 1797 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Baut 5/8 Untuk Flange                         | Baut 5/8 Untuk Flange                         | Bh     | 13.125       |                  |
| 1798 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bensin ( Peralite )                           | Bensin ( Peralite )                           | Liter  | 10.000       |                  |
| 1799 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Beton                                    | Besi Beton                                    | Kg     | 14.000       | Lokasi Pekerjaan |
| 1800 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Hollow 4 x 4                             | Besi Hollow 4 x 4                             | M'     | 165.000      |                  |
| 1801 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Hollow 40 x 80                           | Besi Hollow 40 x 80                           | Ujung  | 317.000      |                  |
| 1802 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Hollow 50 x 100                          | Besi Hollow 50 x 100                          | Ujung  | 375.000      |                  |
| 1803 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Hollow STD ( 2x4 , 0,30 )                | Besi Hollow STD ( 2x4 , 0,30 )                | Ujung  | 25.000       |                  |
| 1804 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Hollow STD ( 4x4 , 0,30 )                | Besi Hollow STD ( 4x4 , 0,30 )                | Ujung  | 30.000       |                  |
| 1805 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Holow 2 x 4                              | Besi Holow 2 x 4                              | M'     | 125.000      |                  |
| 1806 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Staillesstel 1 1/2"                      | Besi Staillesstel 1 1/2"                      | M'     | 138.915      |                  |
| 1807 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Staillesstel 1 1/4"                      | Besi Staillesstel 1 1/4"                      | M'     | 133.127      |                  |
| 1808 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Staillesstel 1"                          | Besi Staillesstel 1"                          | M'     | 127.339      |                  |
| 1809 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Staillesstel 1/2"                        | Besi Staillesstel 1/2"                        | M'     | 89.716       |                  |
| 1810 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Staillesstel 2"                          | Besi Staillesstel 2"                          | M'     | 161.981      |                  |
| 1811 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Staillesstel 3"                          | Besi Staillesstel 3"                          | M'     | 174.644      |                  |
| 1812 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Staillesstel 3/4"                        | Besi Staillesstel 3/4"                        | M'     | 109.974      |                  |
| 1813 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Staillesstel 4"                          | Besi Staillesstel 4"                          | M'     | 183.618      |                  |
| 1814 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Besi Strip / Baja plat                        | Besi Strip / Baja plat                        | Kg     | 97.020       |                  |
| 1815 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Box MCB                                       | Box MCB                                       | Unit   | 47.250       |                  |
| 1816 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bubungan genteng metal ( Setara Multi roof )  | Bubungan genteng metal ( Setara Multi roof )  | Bh     | 90.000       |                  |
| 1817 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Bubungan genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Bubungan genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Bh     | 42.000       |                  |
| 1818 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Canal C =75 X 35 MM ( 0,75 Full SNI )         | Canal C =75 X 35 MM ( 0,75 Full SNI )         | Ujung  | 140.000      |                  |
| 1819 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Canal C =75 X 35 MM ( 0,75 SNI )              | Canal C =75 X 35 MM ( 0,75 SNI )              | Ujung  | 128.000      |                  |
| 1820 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cansten                                       | Cansten                                       | Bh     | 55.125       |                  |
| 1821 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat                                           | Cat                                           | Kg     | 65.000       | Base Camp        |
| 1822 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat ( Kayu / Besi )                           | Cat ( Kayu / Besi )                           | Kg     | 84.000       |                  |
| 1823 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Anti karat                                | Cat Anti karat                                | Kg     | 80.000       |                  |
| 1824 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Marka ( Non Thermoplas)                   | Cat Marka ( Non Thermoplas)                   | Kg     | 90.000       |                  |
| 1825 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Marka ( Thermoplas)                       | Cat Marka ( Thermoplas)                       | Kg     | 120.000      |                  |
| 1826 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Marka (Non Thermoplas)                    | Cat Marka (Non Thermoplas)                    | Kg     | 90.000       |                  |
| 1827 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Marka (Non Thermoplas)                    | Cat Marka (Non Thermoplas)                    | Kg     | 90.000       | Lokasi Pekerjaan |
| 1828 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Marka (Thermoplastic)                     | Cat Marka (Thermoplastic)                     | Kg     | 120.000      |                  |
| 1829 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Marka (Thermoplastic)                     | Cat Marka (Thermoplastic)                     | Kg     | 120.000      | Lokasi Pekerjaan |
| 1830 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat tembok biasa                              | Cat tembok biasa                              | Kg     | 34.000       |                  |
| 1831 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Cat Waterproofing ( Setara Aquproof )         | Cat Waterproofing ( Setara Aquproof )         | Kg     | 55.000       |                  |
| 1832 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Clamp Sadle C.1 Ø 1,5 x 1/2 "                 | Clamp Sadle C.1 Ø 1,5 x 1/2 "                 | Bh     | 29.288       |                  |
| 1833 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Clamp Sadle C.1 Ø 2 x 1/2 "                   | Clamp Sadle C.1 Ø 2 x 1/2 "                   | Bh     | 36.750       |                  |
| 1834 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Clamp Sadle C.1 Ø 3 x 1/2 "                   | Clamp Sadle C.1 Ø 3 x 1/2 "                   | Bh     | 47.250       |                  |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                       | SPEKIFIKASI                         | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1835 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Clamp Sadle C.1 Ø 4 x 1/2 "         | Clamp Sadle C.1 Ø 4 x 1/2 "         | Bh     | 57.577       |            |
| 1836 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Clamp Sadle C.1 Ø 6 x 1/2 "         | Clamp Sadle C.1 Ø 6 x 1/2 "         | Bh     | 84.203       |            |
| 1837 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Compound Gypsum                     | Compound Gypsum                     | Kg     | 12.075       |            |
| 1838 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Dolken                              | Dolken                              | Btg    | 23.704       |            |
| 1839 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Door Closer                         | Door Closer                         | M2     | 879.795      |            |
| 1840 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Door Holder                         | Door Holder                         | Bh     | 300.983      |            |
| 1841 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Door Stop                           | Door Stop                           | Bh     | 59.849       |            |
| 1842 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | DOP PVC Ø 1"                        | DOP PVC Ø 1"                        | Bh     | 10.000       |            |
| 1843 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | DOP PVC Ø 1 1/2"                    | DOP PVC Ø 1 1/2"                    | Bh     | 15.000       |            |
| 1844 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | DOP PVC Ø 2"                        | DOP PVC Ø 2"                        | Bh     | 15.750       |            |
| 1845 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | DOP PVC Ø 3"                        | DOP PVC Ø 3"                        | Bh     | 25.000       |            |
| 1846 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | DOP PVC Ø 4"                        | DOP PVC Ø 4"                        | Bh     | 26.250       |            |
| 1847 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | DOP PVC Ø 6"                        | DOP PVC Ø 6"                        | Bh     | 171.163      |            |
| 1848 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Double Niple Ø 1/2" C.1             | Double Niple Ø 1/2" C.1             | Bh     | 5.325        |            |
| 1849 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Down light warna 3"                 | Down light warna 3"                 | Bh     | 47.250       |            |
| 1850 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Down light warna 4"                 | Down light warna 4"                 | Bh     | 89.250       |            |
| 1851 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Down light warna 5"                 | Down light warna 5"                 | Bh     | 101.850      |            |
| 1852 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Down light warna 6"                 | Down light warna 6"                 | Bh     | 143.325      |            |
| 1853 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Elastomer                           | Elastomer                           | Bh     | 1.200.000    |            |
| 1854 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Elastomer jenis 40x40x5CM           | Elastomer jenis 40x40x5CM           | buah   | 1.200.000    | Base Camp  |
| 1855 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Elbow 90 HDPE Ø 3"                  | Elbow 90 HDPE Ø 3"                  | Bh     | 224.650      |            |
| 1856 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Elektroda Las                       | Elektroda Las                       | Kg     | 35.000       |            |
| 1857 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Elektroda Las                       | Elektroda Las                       | Kg     | 40.000       | Base Camp  |
| 1858 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | End Cap ( Dop PE Ø 2" )             | End Cap ( Dop PE Ø 2" )             | Bh     | 51.573       |            |
| 1859 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Engsel (setara solid) 3"            | Engsel (setara solid) 3"            | Psg    | 30.000       |            |
| 1860 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Engsel (setara solid) 4"            | Engsel (setara solid) 4"            | Psg    | 60.000       |            |
| 1861 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Engsel biasa                        | Engsel biasa                        | Psg    | 25.000       |            |
| 1862 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Engsel Kuning Asli 5"               | Engsel Kuning Asli 5"               | Psg    | 91.350       |            |
| 1863 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Engsel Kuning Asli 3"               | Engsel Kuning Asli 3"               | Psg    | 51.000       |            |
| 1864 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Engsel Lokal besar                  | Engsel Lokal besar                  | Psg    | 45.000       |            |
| 1865 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Engsel Nylon Arch 3"                | Engsel Nylon Arch 3"                | Bh     | 25.000       |            |
| 1866 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Epoxy Bahan Penutup (sealant)       | Epoxy Bahan Penutup (sealant)       | Kg     | 36.000       |            |
| 1867 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Espagnolet                          | Espagnolet                          | Set    | 69.458       |            |
| 1868 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Expansion Join Baja Siku            | Expansion Join Baja Siku            | M      | 350.000      | Base Camp  |
| 1869 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Expansion Join Tipe Rubber          | Expansion Join Tipe Rubber          | M      | 1.300.000    | Base Camp  |
| 1870 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Expansion Joint Baja Siku           | Expansion Joint Baja Siku           | M1     | 350.000      |            |
| 1871 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Expansion Joint Tipe Ruber          | Expansion Joint Tipe Ruber          | M1     | 1.300.000    |            |
| 1872 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug | M1     | 1.100.000    |            |
| 1873 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug | Expansion Tipe Joint Asphaltic Plug | M      | 1.100.000    | Base Camp  |
| 1874 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Filler                              | Filler                              | Kg     | 1.200        |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                      | URAIAN BARANG                                    | SPEKIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------------|
| 1875 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Filter (non semen) (limestone dust, kapur padam, |             | Kg     | 1.200        | Proses/Base Camp |
| 1876 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Felling                                          |             | Bh     | 15.750       |                  |
| 1877 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Flange 10 K Ø 2"                                 |             | Bh     | 992.290      |                  |
| 1878 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Flange 10 K Ø 3"                                 |             | Bh     | 133.275      |                  |
| 1879 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Flange 10 K Ø 4"                                 |             | Bh     | 165.673      |                  |
| 1880 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Flange 10 K Ø 6"                                 |             | Bh     | 262.924      |                  |
| 1881 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Flashing genteng metal (Setara Multi roof)       |             | M1     | 33.957       |                  |
| 1882 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Flashing genteng metal (Setara Sakura roof)      |             | M1     | 31.091       |                  |
| 1883 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Floor drain                                      |             | Bh     | 25.000       |                  |
| 1884 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gravel                                           |             | M3     | 375.000      | Base Camp        |
| 1885 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gate Valve Ø 2"                                  |             | Bh     | 327.096      |                  |
| 1886 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gate Valve Ø 3"                                  |             | Bh     | 408.524      |                  |
| 1887 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gate Valve Ø 4"                                  |             | Bh     | 2.523.586    |                  |
| 1888 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gate Valve Ø 6"                                  |             | Bh     | 4.543.935    |                  |
| 1889 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Geotextile                                       |             | M2     | 7.525        |                  |
| 1890 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Geotextile                                       |             | Kg     | 20.160       |                  |
| 1891 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Geotextile                                       |             | M2     | 7.000        | Lokasi Pekerjaan |
| 1892 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gibout Joint Ø 2" CI For PVC Standar             |             | Bh     | 126.788      |                  |
| 1893 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gibout Joint Ø 3" CI For PVC Standar             |             | Bh     | 221.878      |                  |
| 1894 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gibout Joint Ø 4" CI For PVC Standar             |             | Bh     | 304.290      |                  |
| 1895 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gibout Joint Ø 6" CI For PVC Standar             |             | Bh     | 570.544      |                  |
| 1896 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Glass Bead                                       |             | Kg     | 37.500       | Base Camp        |
| 1897 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Grendel (setara solid)                           |             | Bh     | 29.400       |                  |
| 1898 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Grendel Jendela                                  |             | Bh     | 20.000       |                  |
| 1899 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Grendel Lokal Besar                              |             | Bh     | 23.625       |                  |
| 1900 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Grendel Tanam Pintu Kayu 555                     |             | Bh     | 215.000      |                  |
| 1901 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gypsum 12 mm                                     |             | Lbr    | 126.000      |                  |
| 1902 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Gypsum 9 mm                                      |             | Lbr    | 78.750       |                  |
| 1903 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Hak Angin biasa                                  |             | Bh     | 15.750       |                  |
| 1904 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Hollow brick                                     |             | Bh     | 5.145        |                  |
| 1905 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Ijuk                                             |             | Kg     | 42.000       |                  |
| 1906 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Joint Sealant                                    |             | Kg     | 38.588       |                  |
| 1907 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Joint Socket Pile 16 x 16 x 16                   |             | Set    | 76.403       |                  |
| 1908 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Joint Socket Pile 35 x 35                        |             | Set    | 68.355       |                  |
| 1909 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kabel Ravo 2 x 1.5 mm                            |             | M'     | 15.000       |                  |
| 1910 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kabel Ravo 2 x 2.5 mm                            |             | M'     | 19.000       |                  |
| 1911 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kabel Seling dia. 1 inch                         |             | M      | 358.313      |                  |
| 1912 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kabel Seling dia. 1.5 inch                       |             | M      | 452.025      |                  |
| 1913 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kaca Nako                                        |             | M2     | 453.679      |                  |
| 1914 | Belanja Perumahan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kat Angin                                        |             | Bh     | 15.000       |                  |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                                 | SPEKIFIKASI                                   | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 1915 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kapur                                         | Kapur                                         | Kg     | 44.100       |                  |
| 1916 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Karet Flange                                  | Karet Flange                                  | Bh     | 184.380      |                  |
| 1917 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Katub Searah /Check Valve Ø 1/2"              | Katub Searah /Check Valve Ø 1/2"              | Bh     | 95.186       |                  |
| 1918 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Anyam Pengaman                          | Kawat Anyam Pengaman                          | M      | 71.663       |                  |
| 1919 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Beton                                   | Kawat Beton                                   | Kg     | 24.000       | Lokasi Pekerjaan |
| 1920 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Harmonika                               | Kawat Harmonika                               | M2     | 57.750       |                  |
| 1921 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat jaring Giv.                             | Kawat jaring Giv.                             | M'     | 46.305       |                  |
| 1922 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat las                                     | Kawat las                                     | Kg     | 42.000       |                  |
| 1923 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Las                                     | Kawat Las                                     | Dos    | 265.000      |                  |
| 1924 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Las                                     | Kawat Las                                     | Dos    | 265.000      | Lokasi Pekerjaan |
| 1925 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat nyamuk/Kasa logam                       | Kawat nyamuk/Kasa logam                       | M2     | 36.750       |                  |
| 1926 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kawat Ram Pengaman                            | Kawat Ram Pengaman                            | M      | 130.000      |                  |
| 1927 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kayu Dolken                                   | Kayu Dolken                                   | Batang | 23.625       |                  |
| 1928 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kayu Dolken                                   | Kayu Dolken                                   | Kg     | 50.400       |                  |
| 1929 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kayu Perancah                                 | Kayu Perancah                                 | M3     | 2.205.000    |                  |
| 1930 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kayu Perancah                                 | Kayu Perancah                                 | M3     | 2.500.000    | Lokasi Pekerjaan |
| 1931 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kayu Perancah                                 | Kayu Perancah                                 | M3     | 2.250.000    | Lokasi Pekerjaan |
| 1932 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | M3     | 305.000      |                  |
| 1933 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | Kerikil sungai bersih (lewat saringan manual) | M3     | 378.000      |                  |
| 1934 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kerosen / Minyak Tanah                        | Kerosen / Minyak Tanah                        | Liter  | 15.900       |                  |
| 1935 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kerosen / Minyak Tanah                        | Kerosen / Minyak Tanah                        | LITER  | 14.600       | Base Camp        |
| 1936 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Klam Baut 1 Inchi                             | Klam Baut 1 Inchi                             | Bh     | 27.563       |                  |
| 1937 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Klam Baut 1,5 Inchi                           | Klam Baut 1,5 Inchi                           | Bh     | 33.075       |                  |
| 1938 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Klam Baut 1/2 Inchi                           | Klam Baut 1/2 Inchi                           | Bh     | 16.538       |                  |
| 1939 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah          | Klam Plat 5 MM Gelagar + Baut 2 Buah          | Set    | 41.344       |                  |
| 1940 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Klam Plat 5 MM Penggantung + Baut 3 Buah      | Klam Plat 5 MM Penggantung + Baut 3 Buah      | Set    | 49.613       |                  |
| 1941 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kloset Duduk keramik standar                  | Kloset Duduk keramik standar                  | Bh     | 1.500.000    |                  |
| 1942 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)          | Kloset Jongkok keramik (Setara Toto)          | Bh     | 557.500      |                  |
| 1943 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kloset Monoblok Lokal                         | Kloset Monoblok Lokal                         | Bh     | 1.378.125    |                  |
| 1944 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | KNEE PVC Ø 1 1/2"                             | KNEE PVC Ø 1 1/2"                             | Bh     | 18.000       |                  |
| 1945 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | KNEE PVC Ø 2"                                 | KNEE PVC Ø 2"                                 | Bh     | 28.000       |                  |
| 1946 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | KNEE PVC Ø 3"                                 | KNEE PVC Ø 3"                                 | Bh     | 53.000       |                  |
| 1947 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | KNEE PVC Ø 4"                                 | KNEE PVC Ø 4"                                 | Bh     | 93.000       |                  |
| 1948 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | KNEE PVC Ø 6"                                 | KNEE PVC Ø 6"                                 | Bh     | 154.035      |                  |
| 1949 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Knie GIV Ø 1/2" SNI                           | Knie GIV Ø 1/2" SNI                           | Bh     | 10.500       |                  |
| 1950 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kunci lemari                                  | Kunci lemari                                  | Bh     | 31.500       |                  |
| 1951 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kunci pintu Master (setara solid)             | Kunci pintu Master (setara solid)             | Bh     | 262.500      |                  |
| 1952 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kunci selot                                   | Kunci selot                                   | Bh     | 42.000       |                  |
| 1953 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kunci silinder putar                          | Kunci silinder putar                          | Bh     | 89.250       |                  |
| 1954 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kusen Aluminium 3"                            | Kusen Aluminium 3"                            | M      | 148.176      |                  |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                            | SPESIFIKASI                              | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 1955 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kusen Aluminium 4"                       | Kusen Aluminium 4"                       | M      | 168.087      |                  |
| 1956 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Kusen/Pintu PVC                          | Kusen/Pintu PVC                          | Bh     | 472.500      |                  |
| 1957 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lampu pijar 100 Watt                     | Lampu pijar 100 Watt                     | Bh     | 47.250       |                  |
| 1958 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lampu pijar 25 Watt                      | Lampu pijar 25 Watt                      | Bh     | 60.000       |                  |
| 1959 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lampu pijar 40 Watt                      | Lampu pijar 40 Watt                      | Bh     | 21.000       |                  |
| 1960 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lampu pijar 60 Watt                      | Lampu pijar 60 Watt                      | Bh     | 26.250       |                  |
| 1961 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lampu SL 15 Watt                         | Lampu SL 15 Watt                         | Bh     | 60.000       |                  |
| 1962 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lampu SL 18 Watt                         | Lampu SL 18 Watt                         | Bh     | 55.000       |                  |
| 1963 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lem Eha bon                              | Lem Eha bon                              | Ltr    | 60.000       |                  |
| 1964 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lem Kayu                                 | Lem Kayu                                 | Kg     | 40.000       |                  |
| 1965 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lem PVC                                  | Lem PVC                                  | Kaleng | 95.091       |                  |
| 1966 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | List Profil Gypsum                       | List Profil Gypsum                       | M1     | 26.250       |                  |
| 1967 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)            | Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5)            | M3     | 275.000      | Base Camp        |
| 1968 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)            | Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)            | M3     | 340.000      | Base Camp        |
| 1969 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)          | Lolos screen2 ukuran ( 5 - 9,5)          | M3     | 310.000      | Base Camp        |
| 1970 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0)       | Lolos screen2 ukuran ( 9,5 - 19,0)       | M3     | 290.000      | Base Camp        |
| 1971 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Make Thread Adaptor HDPE Ø 1/2"          | Make Thread Adaptor HDPE Ø 1/2"          | Bh     | 13.313       |                  |
| 1972 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Make Thread Elbow HDPE Ø 1/2"            | Make Thread Elbow HDPE Ø 1/2"            | Bh     | 15.975       |                  |
| 1973 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Marmer                                   | Marmer                                   | Buah   | 320.000      | Base Camp        |
| 1974 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Meter Air D = 1/2" - SNI                 | Meter Air D = 1/2" - SNI                 | BH     | 319.505      |                  |
| 1975 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Mikro Pile 16 x 16 x 16                  | Mikro Pile 16 x 16 x 16                  | M1     | 68.796       |                  |
| 1976 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Minyak Bekesting                         | Minyak Bekesting                         | Liter  | 34.000       |                  |
| 1977 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Minyak Bekesting                         | Minyak Bekesting                         | M2     | 8.190        |                  |
| 1978 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Minyak Pelumas / Oli                     | Minyak Pelumas / Oli                     | LITER  | 40.000       | Pertamina        |
| 1979 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Multipleks 4 mm                          | Multipleks 4 mm                          | Lbr    | 75.000       |                  |
| 1980 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Multipleks 6 mm                          | Multipleks 6 mm                          | Lbr    | 101.850      |                  |
| 1981 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Multipleks 9 mm                          | Multipleks 9 mm                          | Lbr    | 157.500      |                  |
| 1982 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Nok genteng metal ( Setara Multi roof )  | Nok genteng metal ( Setara Multi roof )  | Bh     | 38.477       |                  |
| 1983 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Nok genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Nok genteng metal ( Setara Sakura roof ) | Bh     | 42.000       |                  |
| 1984 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | P a k u                                  | P a k u                                  | Kg     | 25.000       | Lokasi Pekerjaan |
| 1985 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pagar BRC -T = 120 cm                    | Pagar BRC -T = 120 cm                    | M1     | 680.463      |                  |
| 1986 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pagar BRC -T = 175 cm                    | Pagar BRC -T = 175 cm                    | M1     | 737.242      |                  |
| 1987 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pagar BRC -T = 90 cm                     | Pagar BRC -T = 90 cm                     | M1     | 567.126      |                  |
| 1988 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku                                     | Paku                                     | Kg     | 25.000       |                  |
| 1989 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku Beton                               | Paku Beton                               | Kg     | 36.750       |                  |
| 1990 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku Genteng metal                       | Paku Genteng metal                       | Kg     | 55.000       |                  |
| 1991 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku Kayu 2" s/d 10"                     | Paku Kayu 2" s/d 10"                     | Kg     | 30.000       |                  |
| 1992 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku Pancing                             | Paku Pancing                             | Kg     | 31.500       |                  |
| 1993 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku Reng                                | Paku Reng                                | Kg     | 25.000       |                  |
| 1994 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku Sekrup                              | Paku Sekrup                              | Kg     | 70.000       |                  |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                                     | SPESIFIKASI                                       | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1995 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku Sekrup 1 - 2.5 cm                            | Paku Sekrup 1 - 2.5 cm                            | Bh     | 3.150        |            |
| 1996 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku Seng                                         | Paku Seng                                         | Kg     | 45.000       |            |
| 1997 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paku Tripleks                                     | Paku Tripleks                                     | Kg     | 35.000       |            |
| 1998 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Beton                                       | Pasir Beton                                       | M3     | 300.000      |            |
| 1999 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Beton                                       | Pasir Beton                                       | M3     | 378.000      |            |
| 2000 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Beton (Kasar)                               | Pasir Beton (Kasar)                               | M3     | 315.000      | Base Camp  |
| 2001 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Halus                                       | Pasir Halus                                       | M3     | 265.000      |            |
| 2002 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Halus (untuk HRS)                           | Pasir Halus (untuk HRS)                           | M3     | 265.000      | Base Camp  |
| 2003 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Pasang                                      | Pasir Pasang                                      | M3     | 250.000      |            |
| 2004 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Pasang                                      | Pasir Pasang                                      | M3     | 315.000      |            |
| 2005 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Pasang (Sedang)                             | Pasir Pasang (Sedang)                             | M3     | 265.000      | Base Camp  |
| 2006 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Urug                                        | Pasir Urug                                        | M3     | 252.000      |            |
| 2007 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pasir Urug (ada unsur lempung)                    | Pasir Urug (ada unsur lempung)                    | M3     | 252.000      | Base Camp  |
| 2008 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paving Block 6 CM K - 250 Natural                 | Paving Block 6 CM K - 250 Natural                 | Bh     | 2.573        |            |
| 2009 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paving Block 6 CM K - 250 Warna                   | Paving Block 6 CM K - 250 Warna                   | Bh     | 3.675        |            |
| 2010 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paving Block 6 CM K - 300 Natural                 | Paving Block 6 CM K - 300 Natural                 | Bh     | 3.203        |            |
| 2011 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paving Block 6 CM K - 300 Warna                   | Paving Block 6 CM K - 300 Warna                   | Bh     | 4.095        |            |
| 2012 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paving Block 8 CM K - 250 Natural                 | Paving Block 8 CM K - 250 Natural                 | Bh     | 2.783        |            |
| 2013 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paving Block 8 CM K - 250 Warna                   | Paving Block 8 CM K - 250 Warna                   | Bh     | 3.990        |            |
| 2014 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paving Block 8 CM K - 300 Natural                 | Paving Block 8 CM K - 300 Natural                 | Bh     | 3.990        |            |
| 2015 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Paving Block 8 CM K - 300 Warna                   | Paving Block 8 CM K - 300 Warna                   | Bh     | 4.410        |            |
| 2016 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pegangan Pintu biasa                              | Pegangan Pintu biasa                              | Bh     | 75.000       |            |
| 2017 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker)           | Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker)           | Box    | 50.000       |            |
| 2018 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pemantul Cahaya (Reflector)                       | Pemantul Cahaya (Reflector)                       | Bh     | 13.598       |            |
| 2019 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pentil Otomat                                     | Pentil Otomat                                     | Bh     | 2.128.272    |            |
| 2020 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengka | Penutup Manhol Plat Eser 1,5 mm (60x60 cm) lengka | Bh     | 496.125      |            |
| 2021 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Aluminium                                   | Pintu Aluminium                                   | M1     | 367.500      |            |
| 2022 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m   | Bh     | 14.007.263   |            |
| 2023 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m   | Bh     | 15.280.650   |            |
| 2024 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m   | Bh     | 15.280.650   |            |
| 2025 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,00 m   | Bh     | 16.808.715   |            |
| 2026 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m   | Bh     | 16.554.038   |            |
| 2027 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,20 m   | Bh     | 18.336.780   |            |
| 2028 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m   | Bh     | 17.827.425   |            |
| 2029 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,50 m   | Bh     | 19.864.845   |            |
| 2030 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m   | Bh     | 19.100.813   |            |
| 2031 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m   | Bh     | 21.392.910   |            |
| 2032 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m   | Pintu Sorong Baja # 10 mm b = 1,00 m h = 1,60 m   | Bh     | 22.920.975   |            |
| 2033 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m    | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m    | Bh     | 816.606      |            |
| 2034 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m    | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,30 m h = 0,50 m    | Bh     | 3.820.163    |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                                       | SPEKIFIKASI                                         | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 2035 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m      | Bh     | 5.093.550    |            |
| 2036 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,40 m h = 0,60 m      | Bh     | 4.584.195    |            |
| 2037 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m      | Bh     | 6.112.260    |            |
| 2038 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,50 m h = 0,80 m      | Bh     | 6.366.938    |            |
| 2039 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m      | Bh     | 7.640.325    |            |
| 2040 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,60 m h = 0,80 m      | Bh     | 7.640.325    |            |
| 2041 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m      | Bh     | 9.168.390    |            |
| 2042 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,70 m h = 0,80 m      | Bh     | 8.913.713    |            |
| 2043 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m      | Bh     | 10.696.455   |            |
| 2044 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,80 m h = 1,00 m      | Bh     | 10.187.100   |            |
| 2045 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m      | Bh     | 114.604.888  |            |
| 2046 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 0,90 m h = 1,00 m      | Bh     | 12.224.450   |            |
| 2047 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m      | Bh     | 12.733.875   |            |
| 2048 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m      | Pintu Sorong Baja # 8 mm b = 1,00 m h = 1,00 m      | Bh     | 13.572.585   |            |
| 2049 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4" - SNI                     | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3/4" - SNI                     | M'     | 11.356       |            |
| 2050 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1" - SNI                       | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1" - SNI                       | M'     | 15.536       |            |
| 2051 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2" - SNI                   | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2 1/2" - SNI                   | M'     | 123.480      |            |
| 2052 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3" - SNI                       | Pipa HDPE SDR 13,6 - 3" - SNI                       | M'     | 177.392      |            |
| 2053 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa HDPE SDR 13,6 - 4" - SNI                       | Pipa HDPE SDR 13,6 - 4" - SNI                       | M'     | 261.395      |            |
| 2054 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa HDPE SDR 13,6 - 6" - SNI                       | Pipa HDPE SDR 13,6 - 6" - SNI                       | M'     | 555.219      |            |
| 2055 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC - 3" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Pipa PVC - 3" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Btg    | 523.247      |            |
| 2056 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC - 4" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Pipa PVC - 4" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Btg    | 768.663      |            |
| 2057 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC - 6" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Pipa PVC - 6" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Btg    | 1.620.675    |            |
| 2058 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC - 1" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Pipa PVC - 1" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Btg    | 74.261       |            |
| 2059 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC - 1 1/2" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M | Pipa PVC - 1 1/2" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M | Btg    | 162.058      |            |
| 2060 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC - 2" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Pipa PVC - 2" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M     | Btg    | 260.466      |            |
| 2061 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa PVC - 2 1/2" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M | Pipa PVC - 2 1/2" SNI (Standard ISO 5 - 12,5) - 6 M | Btg    | 370.440      |            |
| 2062 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa Galvanis Dia .1.5"                             | Pipa Galvanis Dia .1.6"                             | Batang | 185.000      |            |
| 2063 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa Galvanis Dia 1,5"                              | Pipa Galvanis Dia 1,5"                              | M'     | 15.750       |            |
| 2064 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa Galvanis Dia 3"                                | Pipa Galvanis Dia 3"                                | M'     | 21.000       |            |
| 2065 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | PIPA GIV MEDIUN - A Ø 1/2" SNI                      | PIPA GIV MEDIUN - A Ø 1/2" SNI                      | Btg    | 219.659      |            |
| 2066 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2" - SNI                   | Pipa HDPE SDR 13,6 - 1 1/2" - SNI                   | M'     | 55.125       |            |
| 2067 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2" - SNI                       | Pipa HDPE SDR 13,6 - 2" - SNI                       | M'     | 87.098       |            |
| 2068 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | PIPA HDPE Ø 1/2" SNI                                | PIPA HDPE Ø 1/2" SNI                                | M1     | 10.000       |            |
| 2069 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa porous                                         | Pipa porous                                         | M'     | 57.750       |            |
| 2070 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 3"-90 mm (Panjang 6 M)  | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 3"-90 mm (Panjang 6 M)  | Ujg    | 300.300      |            |
| 2071 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4"-110 mm (Panjang 6 M) | Pipa Sanitasi (Orange) dia. 4"-110 mm (Panjang 6 M) | Ujg    | 448.350      |            |
| 2072 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plamur tembok                                       | Plamur tembok                                       | Kg     | 36.750       |            |
| 2073 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plat Besi Strip t = 5mm, L= 5cm                     | Plat Besi Strip t = 5mm, L= 5cm                     | Ujung  | 177.000      |            |
| 2074 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plat Bordes t = 2mm - 3mm                           | Plat Bordes t = 2mm - 3mm                           | Lembar | 1.815.000    |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                               | SPEKIFIKASI                                 | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 2075 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Piat Sheet = 0,25 Galvalume                 | Piat Sheet = 0,25 Galvalume                 | Lembar | 45.000       |                  |
| 2076 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Piat Sheet = 0,30 Galvalume                 | Piat Sheet = 0,30 Galvalume                 | Lembar | 55.000       |                  |
| 2077 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm           | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 30 cm           | Bh     | 1.544        |                  |
| 2078 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm           | Plint Tegel pc Abu-abu 10 x 40 cm           | Bh     | 1.654        |                  |
| 2079 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plint Tegel Warna 10 x 20 cm                | Plint Tegel Warna 10 x 20 cm                | Bh     | 5.250        |                  |
| 2080 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plint Tegel Warna 10 x 30 cm                | Plint Tegel Warna 10 x 30 cm                | Bh     | 2.756        |                  |
| 2081 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plint Tegel Warna 10 x 40 cm                | Plint Tegel Warna 10 x 40 cm                | Bh     | 3.087        |                  |
| 2082 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | PLUG KRAN Ø 1/2" SNI                        | PLUG KRAN Ø 1/2" SNI                        | BH     | 77.879       |                  |
| 2083 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plywood 3 mm                                | Plywood 3 mm                                | Lbr    | 155.000      |                  |
| 2084 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plywood 4 mm                                | Plywood 4 mm                                | Lbr    | 162.750      |                  |
| 2085 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Plywood 6 mm                                | Plywood 6 mm                                | Lbr    | 194.250      |                  |
| 2086 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Polimer                                     | Polimer                                     | Kg     | 50.936       |                  |
| 2087 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Profil Aluminium "T"                        | Profil Aluminium "T"                        | M1     | 28.875       |                  |
| 2088 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Profil List Plafond Uk. 3 Cm                | Profil List Plafond Uk. 3 Cm                | Ujung  | 20.000       |                  |
| 2089 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Profil List Plafond Uk. 4 Cm                | Profil List Plafond Uk. 4 Cm                | Ujung  | 20.000       |                  |
| 2090 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Profil List Plafond Uk. 5 Cm                | Profil List Plafond Uk. 5 Cm                | Ujung  | 25.000       |                  |
| 2091 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 1100 ltr | Bh     | 1.701.378    |                  |
| 2092 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr  | Profil Tank Fiberglass Orange kap. 650 ltr  | Bh     | 1.312.500    |                  |
| 2093 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Rangka Atap baja ringan                     | Rangka Atap baja ringan                     | M2     | 275.100      |                  |
| 2094 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reducer HDPE 2"                             | Reducer HDPE 2"                             | Bh     | 37.872       |                  |
| 2095 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reducer HDPE 3"                             | Reducer HDPE 3"                             | Bh     | 47.009       |                  |
| 2096 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reducer PVC Ø 2 x 1"                        | Reducer PVC Ø 2 x 1"                        | Bh     | 107.769      |                  |
| 2097 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reducer PVC Ø 2 x 1/2"                      | Reducer PVC Ø 2 x 1/2"                      | Bh     | 114.109      |                  |
| 2098 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reducer PVC Ø 3 x 1"                        | Reducer PVC Ø 3 x 1"                        | Bh     | 228.218      |                  |
| 2099 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reducer PVC Ø 3 x 1 1/2"                    | Reducer PVC Ø 3 x 1 1/2"                    | Bh     | 221.878      |                  |
| 2100 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reng R28 0,45 Full SNI                      | Reng R28 0,45 Full SNI                      | Meter  | 45.000       |                  |
| 2101 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reng R30 0,45 Full SNI                      | Reng R30 0,45 Full SNI                      | Meter  | 100.000      |                  |
| 2102 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reng R30 0,45 SNI                           | Reng R30 0,45 SNI                           | Meter  | 100.000      |                  |
| 2103 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reng R33 0,45 Full SNI                      | Reng R33 0,45 Full SNI                      | Meter  | 80.000       |                  |
| 2104 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Reng R33 0,45 SNI                           | Reng R33 0,45 SNI                           | Meter  | 60.000       |                  |
| 2105 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Rol Pintu dorong                            | Rol Pintu dorong                            | Bh     | 95.273       |                  |
| 2106 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Roll Bearing                                | Roll Bearing                                | BH     | 1.323.000    |                  |
| 2107 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Rolling Door Aluminium                      | Rolling Door Aluminium                      | M2     | 535.865      |                  |
| 2108 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Rompi Keselamatan (Safety Vest)             | Rompi Keselamatan (Safety Vest)             | Bh     | 150.000      |                  |
| 2109 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sirtu                                       | Sirtu                                       | M3     | 250.000      | Lokasi Pekerjaan |
| 2110 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Solar (Industri)                            | Solar (Industri)                            | LITER  | 23.600       | Pertamina        |
| 2111 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Saklar ganda                                | Saklar ganda                                | Bh     | 39.000       |                  |
| 2112 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Saklar stop kontak                          | Saklar stop kontak                          | Bh     | 50.000       |                  |
| 2113 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Saklar Tunggal                              | Saklar Tunggal                              | Bh     | 21.000       |                  |
| 2114 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Screw 1 x 6 Gypsum                          | Screw 1 x 6 Gypsum                          | Buah   | 100          |                  |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                        | SPEKIFIKASI                          | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 2115 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Screw 10 x 16 Reng                   | Screw 10 x 16 Reng                   | Buah   | 200          |            |
| 2116 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Screw 10 x 19 Canal                  | Screw 10 x 19 Canal                  | Buah   | 250          |            |
| 2117 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Screw 10 x 8 Dynabolt                | Screw 10 x 8 Dynabolt                | Buah   | 2.000        |            |
| 2118 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Screw 12 x 50 Spandek                | Screw 12 x 50 Spandek                | Buah   | 500          |            |
| 2119 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Screw 12 x 70 Spandek                | Screw 12 x 70 Spandek                | Buah   | 550          |            |
| 2120 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Seal Tape / TBA                      | Seal Tape / TBA                      | Roll   | 5.250        |            |
| 2121 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sekring Automatik                    | Sekring Automatik                    | Bh     | 60.000       |            |
| 2122 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sekrup Fisher                        | Sekrup Fisher                        | Bh     | 1.050        |            |
| 2123 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen / PC (50kg)                    | Semen / PC (50kg)                    | Zak    | 71.000       | zak 50 kg  |
| 2124 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen / PC (kg)                      | Semen / PC (kg)                      | Kg     | 1.420        |            |
| 2125 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen Merah                          | Semen Merah                          | M3     | 68.250       |            |
| 2126 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen Portland @ 50 Kg ( CONS )      | Semen Portland @ 50 Kg ( CONS )      | Zak    | 72.000       |            |
| 2127 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen Portland @ 50 Kg ( Tiga Roda ) | Semen Portland @ 50 Kg ( Tiga Roda ) | Zak    | 80.000       |            |
| 2128 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Kg     | 1.600        |            |
| 2129 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Kg     | 1.440        |            |
| 2130 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Zak    | 80.000       |            |
| 2131 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Semen Portland @ 50 Kg (SNI)         | Kg     | 1.600        |            |
| 2132 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Semen Warna                          | Semen Warna                          | Kg     | 13.125       |            |
| 2133 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)    | Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)    | Pasang | 550.000      |            |
| 2134 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Shower Screen Aluminium              | Shower Screen Aluminium              | Bh     | 2.835.630    |            |
| 2135 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Shower Screen Fiber                  | Shower Screen Fiber                  | Bh     | 2.835.630    |            |
| 2136 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Shower Screen Kaca                   | Shower Screen Kaca                   | Bh     | 4.725.000    |            |
| 2137 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sirtu Screen                         | Sirtu Screen                         | M3     | 250.000      |            |
| 2138 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Solar ( Solar Industri )             | Solar ( Solar Industri )             | Liter  | 17.600       |            |
| 2139 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Spandek 0,25 Colour                  | Spandek 0,25 Colour                  | Lembar | 58.000       |            |
| 2140 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Spandek 0,25 Full                    | Spandek 0,25 Full                    | Lembar | 44.000       |            |
| 2141 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Spandek 0,30 Colour                  | Spandek 0,30 Colour                  | Lembar | 73.000       |            |
| 2142 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Spandek 0,35 Colour                  | Spandek 0,35 Colour                  | Lembar | 53.000       |            |
| 2143 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Spandek 0,35 Eco                     | Spandek 0,35 Eco                     | Lembar | 57.500       |            |
| 2144 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Spandek 0,35 Full                    | Spandek 0,35 Full                    | Lembar | 55.000       |            |
| 2145 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stop kontak                          | Stop kontak                          | Bh     | 30.000       |            |
| 2146 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | STOP KRAN Ø 1/2" SNI                 | STOP KRAN Ø 1/2" SNI                 | BH     | 72.820       |            |
| 2147 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stopkran Brass Ø 2"                  | Stopkran Brass Ø 2"                  | Bh     | 414.595      |            |
| 2148 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stopkran Brass Ø 3"                  | Stopkran Brass Ø 3"                  | Bh     | 1.047.265    |            |
| 2149 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stopkran Brass Ø 4"                  | Stopkran Brass Ø 4"                  | Bh     | 1.711.631    |            |
| 2150 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stopkran Flange PN 16 Ø 6            | Stopkran Flange PN 16 Ø 6            | Bh     | 3.803.625    |            |
| 2151 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Strip Bearing                        | Strip Bearing                        | Bh     | 260.190      |            |
| 2152 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stub End Ø 2"                        | Stub End Ø 2"                        | Bh     | 126.961      |            |
| 2153 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stub End Ø 3"                        | Stub End Ø 3"                        | Bh     | 175.866      |            |
| 2154 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stub End Ø 4"                        | Stub End Ø 4"                        | Bh     | 242.461      |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                                        | SPESIFIKASI                                          | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 2155 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Stub End Ø 6"                                        | Stub End Ø 6"                                        | Bh     | 309.055      |            |
| 2156 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Sunscreen Aluminium                                  | Sunscreen Aluminium                                  | M2     | 148.871      |            |
| 2157 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Talang Juray P= 3 Meter , 0,25 Polos                 | Talang Juray P= 3 Meter , 0,25 Polos                 | Ujung  | 45.000       |            |
| 2158 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Talang Juray P= 3 Meter , 0,30 Polos                 | Talang Juray P= 3 Meter , 0,30 Polos                 | Ujung  | 55.000       |            |
| 2159 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK              | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 5 KK              | Unit   | 27.168.750   |            |
| 2160 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual) | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 1 KK (Individual) | Unit   | 5.250.000    |            |
| 2161 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 10 KK             | Unit   | 39.243.750   |            |
| 2162 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 30 KK             | Unit   | 114.712.500  |            |
| 2163 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 40 KK             | Unit   | 156.975.000  |            |
| 2164 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 50 KK             | Unit   | 193.200.000  |            |
| 2165 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK             | Tangki Septick Biofilter Kapasitas 60 KK             | Unit   | 229.425.000  |            |
| 2166 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tap Kran1/2" SNI                                     | Tap Kran1/2" SNI                                     | BH     | 23.963       |            |
| 2167 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tarikan Pintu (Setara solid) 10"                     | Tarikan Pintu (Setara solid) 10"                     | Psg    | 157.500      |            |
| 2168 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tarikan Pintu (Setara solid) 15"                     | Tarikan Pintu (Setara solid) 15"                     | Psg    | 283.453      |            |
| 2169 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tarikan Pintu (Setara solid) 20"                     | Tarikan Pintu (Setara solid) 20"                     | Psg    | 453.679      |            |
| 2170 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Teakwood 120 x 240 cm                                | Teakwood 120 x 240 cm                                | Lbr    | 194.250      |            |
| 2171 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Teakwood 90 x 120 cm                                 | Teakwood 90 x 120 cm                                 | Lbr    | 152.250      |            |
| 2172 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE HDPE Ø 2"                                        | TEE HDPE Ø 2"                                        | Bh     | 120.582      |            |
| 2173 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE HDPE Ø 3"                                        | TEE HDPE Ø 3"                                        | Bh     | 129.822      |            |
| 2174 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE HDPE Ø 4 - 3"                                    | TEE HDPE Ø 4 - 3"                                    | Bh     | 622.791      |            |
| 2175 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE HDPE Ø 6"                                        | TEE HDPE Ø 6"                                        | Bh     | 1.065.764    |            |
| 2176 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 1,5" (AW)                                  | TEE PVC Ø 1,5" (AW)                                  | Bh     | 21.735       |            |
| 2177 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 2 x 1" (AW)                                | TEE PVC Ø 2 x 1" (AW)                                | Bh     | 31.500       |            |
| 2178 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 2" (AW)                                    | TEE PVC Ø 2" (AW)                                    | Bh     | 10.500       |            |
| 2179 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 2" (AW)                                    | TEE PVC Ø 2" (AW)                                    | Bh     | 34.755       |            |
| 2180 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 3 x 2" (AW)                                | TEE PVC Ø 3 x 2" (AW)                                | Bh     | 62.160       |            |
| 2181 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 3" (AW)                                    | TEE PVC Ø 3" (AW)                                    | Bh     | 47.775       |            |
| 2182 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 4 x 2" (D)                                 | TEE PVC Ø 4 x 2" (D)                                 | Bh     | 46.410       |            |
| 2183 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 4 x 3" (D)                                 | TEE PVC Ø 4 x 3" (D)                                 | Bh     | 54.810       |            |
| 2184 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 4" (AW)                                    | TEE PVC Ø 4" (AW)                                    | Bh     | 81.008       |            |
| 2185 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 6 x 4" (D)                                 | TEE PVC Ø 6 x 4" (D)                                 | Bh     | 150.675      |            |
| 2186 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TEE PVC Ø 6" (AW)                                    | TEE PVC Ø 6" (AW)                                    | Bh     | 204.015      |            |
| 2187 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Abu - abu 20 x 20 cm                           | Tegel Abu - abu 20 x 20 cm                           | Bh     | 3.150        |            |
| 2188 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Abu - abu 30 x 30 cm                           | Tegel Abu - abu 30 x 30 cm                           | Bh     | 7.718        |            |
| 2189 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Abu - abu 40 x 40 cm                           | Tegel Abu - abu 40 x 40 cm                           | Bh     | 15.104       |            |
| 2190 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Berwarna 20 x 20 cm                            | Tegel Berwarna 20 x 20 cm                            | Bh     | 3.400        |            |
| 2191 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Berwarna 20 x 40 cm                            | Tegel Berwarna 20 x 40 cm                            | Dos    | 115.500      |            |
| 2192 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Berwarna 30 x 30 cm                            | Tegel Berwarna 30 x 30 cm                            | Bh     | 7.938        |            |
| 2193 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Berwarna 40 x 40 cm                            | Tegel Berwarna 40 x 40 cm                            | Bh     | 15.435       |            |
| 2194 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Tegel Wafel 20 x 20 cm                               | Tegel Wafel 20 x 20 cm                               | Bh     | 3.150        |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                        | SPESIFIKASI                          | SATUAN       | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 2195 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Thinner                              | Thinner                              | LITER        | 35.000       |            |
| 2196 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Topi Pelindung (Safety Helmet)       | Topi Pelindung (Safety Helmet)       | Bh           | 55.000       |            |
| 2197 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Topi Uskup 6 CM Natural              | Topi Uskup 6 CM Natural              | Bh           | 6.195        |            |
| 2198 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Topi Uskup 6 CM Warna                | Topi Uskup 6 CM Warna                | Bh           | 8.295        |            |
| 2199 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Topi Uskup 8 CM Natural              | Topi Uskup 8 CM Natural              | Bh           | 6.773        |            |
| 2200 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Topi Uskup 8 CM Warna                | Topi Uskup 8 CM Warna                | Bh           | 8.925        |            |
| 2201 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Triplex 2.6 - 3 mm                   | Triplex 2.6 - 3 mm                   | Lbr          | 63.000       |            |
| 2202 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Triplex 4 mm                         | Triplex 4 mm                         | Lbr          | 78.750       |            |
| 2203 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Triplex 6 mm                         | Triplex 6 mm                         | Lbr          | 94.500       |            |
| 2204 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Urinoir keramik Standar              | Urinoir keramik Standar              | Bh           | 1.559.597    |            |
| 2205 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 2 x 1 1/2" | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 2 x 1 1/2" | Bh           | 63.394       |            |
| 2206 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 3 x 2"     | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 3 x 2"     | Bh           | 122.350      |            |
| 2207 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 2"     | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 2"     | Bh           | 164.824      |            |
| 2208 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 3"     | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 4 x 3"     | Bh           | 181.306      |            |
| 2209 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 6 x 4"     | V. SOCK PVC Reducer PVC Ø 6 x 4"     | Bh           | 362.295      |            |
| 2210 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Valve Socket Ø 1 1/2"                | Valve Socket Ø 1 1/2"                | Bh           | 31.697       |            |
| 2211 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Valve Socket Ø 2"                    | Valve Socket Ø 2"                    | Bh           | 50.715       |            |
| 2212 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Valve Socket Ø 3"                    | Valve Socket Ø 3"                    | Bh           | 158.484      |            |
| 2213 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Valve Socket Ø 4"                    | Valve Socket Ø 4"                    | Bh           | 306.826      |            |
| 2214 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Valve Socket Ø 6"                    | Valve Socket Ø 6"                    | Bh           | 412.059      |            |
| 2215 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Warvel / Span Kabel 1 Inchi          | Warvel / Span Kabel 1 Inchi          | Bh           | 248.063      |            |
| 2216 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi        | Warvel / Span Kabel 1,5 Inchi        | Bh           | 358.313      |            |
| 2217 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | Wastavel Gantung keramik             | Wastavel Gantung keramik             | Bh           | 682.500      |            |
| 2218 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | ASPHALT MIXING PLANT                 |                                      | 294 T/jam    | 10.860.000   |            |
| 2219 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | ASPHALT FINISHER                     |                                      | 72 Ton       | 952.000      |            |
| 2220 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | BULLDOZER 100-150 HP                 |                                      | 155 -        | 745.000      |            |
| 2221 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | COMPRESSOR 4000-6500 L/M             |                                      | 75 CPM/(L/m) | 211.000      |            |
| 2222 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3            |                                      | 20 Liter     | 180.000      |            |
| 2223 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | CRANE 10-15 TON                      |                                      | 138 Ton      | 621.000      |            |
| 2224 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | DUMP TRUCK 3 - 4 M3                  |                                      | 100 M3       | 310.000      |            |
| 2225 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | DUMP TRUCK 6-8 M3                    |                                      | 190 M3       | 690.000      |            |
| 2226 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | EXCAVATOR 80-140 HP                  |                                      | 133 M3       | 581.000      |            |
| 2227 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | FLAT BED TRUCK 3-4 TON               |                                      | 100 ton      | 344.000      |            |
| 2228 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | GENERATOR SET                        |                                      | 180 KVA      | 530.000      |            |
| 2229 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | MOTOR GRADER >100 HP                 |                                      | 135 -        | 737.000      |            |
| 2230 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TRACK LOADER 75-100 HP               |                                      | 70 M3        | 354.000      |            |
| 2231 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3              |                                      | 96 M3        | 800.000      |            |
| 2232 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | THREE WHEEL ROLLER 6-8 T             |                                      | 55 Ton       | 260.000      |            |
| 2233 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TANDEM ROLLER 6-8 T.                 |                                      | 74 Ton       | 505.000      |            |
| 2234 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TIRE ROLLER 8-10 T.                  |                                      | 135 Ton      | 502.000      |            |



| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                                                                                         | URAIAN BARANG                                  | SPEKIFIKASI                                    | SATUAN  | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------|------------|
| 2235 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | VIBRATORY ROLLER 5-8 T.                        | 82                                             | Ton     | 456.000      |            |
| 2236 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | CONCRETE VIBRATOR                              | 6                                              | -       | 62.000       |            |
| 2237 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | STONE CRUSHER                                  | 220                                            | T/jam   | 827.000      |            |
| 2238 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | WATER PUMP 70-100 mm                           | 6                                              | -       | 55.000       |            |
| 2239 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | WATER TANKER 3000-4500 L.                      | 135                                            | Liter   | 317.000      |            |
| 2240 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | PEDESTRIAN ROLLER                              | 9                                              | Ton     | 212.000      |            |
| 2241 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TAMPER                                         | 2                                              | Ton     | 87.000       |            |
| 2242 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | JACK HAMMER                                    | -                                              | -       | 47.000       |            |
| 2243 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | CONCRETE PUMP                                  | 150                                            | M3/jam  | 1.000.000    |            |
| 2244 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | PILE DRIVER + HAMMER                           | 25                                             | Ton     | 155.000      |            |
| 2245 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | CRANE ON TRACK 35 TON                          | 125                                            | Ton     | 1.171.000    |            |
| 2246 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | ASPHALT DISTRIBUTOR                            | 115                                            | Liter   | 452.000      |            |
| 2247 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | CONCRETE PAN MIXER                             | 15                                             | Liter   | 117.000      |            |
| 2248 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | CONCRETE BREAKER                               | 290                                            | m3/jam  | 764.000      |            |
| 2249 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | TRUK MIXER (AGITATOR)                          | 220                                            | M3      | 803.000      |            |
| 2250 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | BAR BENDER                                     |                                                |         | 67.000       |            |
| 2251 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | BAR CUTTER                                     |                                                |         | 67.000       |            |
| 2252 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | BREAKER                                        | 170                                            | m3/jam  | 631.000      |            |
| 2253 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | JACK HIDROLIC                                  | 10                                             | -       | 63.000       |            |
| 2254 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | MESIN LAS                                      | 3                                              |         | 52.000       |            |
| 2255 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | MINI EXCAVATOR 40-60 HP                        | 50                                             | M3      | 230.000      |            |
| 2256 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | BABY VIBRATORY ROLLER 1-2 T.                   | 8                                              | Ton     | 81.000       |            |
| 2257 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | WATER JET BLASTING                             | 7                                              | Liter   | 56.000       |            |
| 2258 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | MESIN POTONG RUMPUT                            | 29                                             | M2      | 60.000       |            |
| 2259 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | CHAINSAW                                       |                                                |         | 75.000       |            |
| 2260 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | WELDING MACHINE, 300 A                         | 1                                              |         | 55.000       |            |
| 2261 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | GERINDA TANGAN                                 | 1                                              |         | 60.000       |            |
| 2262 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | MESIN BOR                                      | 1                                              |         | 60.000       |            |
| 2263 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | CONCRETE CUTTER 130 feet/mnt                   | 13                                             | m/menit | 56.000       |            |
| 2264 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | STAMPER                                        | 22                                             | m2/jam  | 58.000       |            |
| 2265 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya | THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE             | 6                                              | m/jam   | 76.000       |            |
| 2266 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya                                                                  | Pekerja (Pembantu tukang)                      | Pekerja (Pembantu tukang)                      | 0/H     | 135.000      |            |
| 2267 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya                                                                  | Tukang ( Batu / Beton / Kayu /Besi/Juru ukur ) | Tukang ( Batu / Beton / Kayu /Besi/Juru ukur ) | 0/H     | 170.000      |            |
| 2268 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya                                                                  | Kepala Tukang                                  | Kepala Tukang                                  | 0/H     | 190.000      |            |
| 2269 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya                                                                  | Mandor                                         | Mandor                                         | 0/H     | 130.000      |            |
| 2270 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya                                                                  | Mekanik                                        | Mekanik                                        | 0/H     | 170.000      |            |
| 2271 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya                                                                  | Mekanik Pembantu                               | Mekanik Pembantu                               | 0/H     | 120.000      |            |
| 2272 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya                                                                  | Operator                                       | Operator                                       | 0/H     | 170.000      |            |
| 2273 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya                                                                  | Pembantu Operator                              | Pembantu Operator                              | 0/H     | 126.000      |            |
| 2274 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya                                                                  | Sopir                                          | Sopir                                          | 0/H     | 160.000      |            |

| NO   | URAIAN KELOMPOK BARANG                        | URAIAN BARANG  | SPESIFIKASI    | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------|------------|
| 2275 | Belanja jasa pekerja/ tukang Bangunan Lainnya | Pembantu Sopir | Pembantu Sopir | 0/H    | 125.000      |            |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA             | PARAF            |
|----|-----------------------|------------------|
| 1. | KRPAJA BKD            | l                |
| 2. | KABAG HUKUM           | <del>_____</del> |
| 3. | Pj. SEKRETARIS DAERAH | g                |



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : TAHUN 2024  
TANGGAL : 2024  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR 289 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN  
POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH  
SURAT USULAN PERUBAHAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

KOP SURAT  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Perubahan  
/ Penambahan Harga  
Satuan Pokok Kegiatan  
SKPD

Kepada :  
Yth. Bupati Bolaang Mongondow  
Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Di –  
Lolak

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun ..... tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan Usulan Perubahan/Penambahan Harga Satuan Pokok Kegiatan SKPD sebagai berikut:

Nama SKPD : .....  
Nama Kegiatan : .....

| NO. | NAMA/JENIS/MEREK BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA (TERMASUK PAJAK+KEUNTUNGAN) |
|-----|-------------------------|-------------|--------|-----------------------------------|
| 1.  |                         |             |        |                                   |
| 2.  |                         |             |        |                                   |

Data tersebut berdasarkan survey harga secara professional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 2 (dua) penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir. Kami bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Harga Satuan Pokok Kegiatan tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenarnya.

Kepala .....  
Selaku PA/KPA

.....  
Pangkat  
NIP

Tembusan: Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

2. Arsip.

| NO | PENGELOLA                    | PARAF                                                                               |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH |  |
| 2. | KABAG HUKUM                  |  |
| 3. | Pj. SEKRETARIS DAERAH        |  |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : TAHUN 2024  
TANGGAL : 2024  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR 289 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN  
POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....(Diisi dengan nama lengkap dan gelar)  
NIP : .....(Diisi dengan NIP sesuai ketentuan)  
Golongan/Pangkat : ..... (Diisi dengan Golongan dan Pangkat sesuai ketentuan)  
Jabatan : Kepala .....(Diisi dengan nama SKPD)  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
Selaku Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Barang/jasa yang jenis, spesifikasi dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai mana diatur dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun .....
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 pos Anggaran ..... (Diisi dengan nama SKPD).
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survey harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.
4. Saya bertanggungjawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran Surat Pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran Keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntut di hadapan Pengadilan Pidana apabila terbukti bahwa pengeluaran Keuangan daerah tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat guna keperluan.

Lolak, ..... 2024

Kepala .....  
Selaku PA/KPA

.....  
Pangkat  
NIP



LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

| NO. | NAMA/JENIS/MERЕК<br>BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA (TERMASUK<br>PAJAK+KEUNTUNGAN) |
|-----|----------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|
| 1.  |                            |             |        |                                      |
| 2.  |                            |             |        |                                      |

Kepala .....  
Selaku PA/KPA

.....  
Pangkat  
NIP

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA                       | PARAF |
|----|---------------------------------|-------|
| 1. | KEPALA BADAN KEUANGAN<br>DAERAH | ↓     |
| 2. | KABAG HUKUM                     | —     |
| 3. | Pj. SEKRETARIS DAERAH           | 0     |